

Chemistry - Question 155




Original paper page 117; original question and option regions

Which among the following is most reactive via S_N2 mechanism

క్రింది వాటిలో S_N2 చర్యవిధానం ద్వారా అత్యధిక చర్యశీలత ఉన్నది ఏది?

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions




Chemistry - Question 156

Original paper page 118; original question and option regions

The product(s) formed when toluene is reacted with Cl_2 in presence of Fe in dark is/are

Fe సమక్షంలో టోలీన్‌ను Cl_2 తో చీకటిలో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రధాన క్రియాజన్యం/లు

Options :





,





1. ✓

Chemistry - Question 156 (continued)


Original paper page 119; original question and option regions



,




,




Chemistry - Question 157

Original paper page 119; original question and option regions


The major product formed in the following reaction sequence is



క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యం ఏది?






Options :



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 120; original question and option regions

Arrange the following in increasing order of their acidic strength

క్రింది వాటిని వాటి ఆమ్లత్వ బలాలను పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి.




(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

1. ✖ a < c < d < b

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

$$a < c < b < d$$

$$d < c < a < b$$

$$a < b < c < d$$

Chemistry - Question 159

Original paper page 121; original question and option regions

Match the name of acid from list – I with source from which is derived.

List – I

- a) Formic Acid
- b) Acetic Acid
- c) Butyric Acid

List - II

- (i) Vinegar
- (ii) Butter
- (iii) Ant

జాబితా I లోని ఆమ్లం పేరును, ఆ పేర్లను గ్రహించిన జాబితా 2 లోని మూల పదార్థాలతో జత చేయండి.

జాబితా – I

- a) ఫార్మిక్ ఆమ్లం
- b) ఎసిటిక్ ఆమ్లం
- c) బ్యూటిరిక్ ఆమ్లం

జాబితా – II

- i) వెనిగర్
- ii) వెన్న
- iii) చీమ

Options :

1. ✖ a – (i) b – (ii) c – (iii)

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

a – (ii)

b – (i)

c – (iii)

a – (iii)

b – (ii)

c – (i)

a – (iii)

b – (i)

c – (ii)

Choose the correct order of basicity of the following

క్రింది వాటి సరైన క్షారత్వ క్రమాన్ని ఎన్నుకోండి




(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

1. ✖ $a > c > d > b$

2. ✔ $a > b > c > d$

3. ✖ $d > a > c > b$

4. ✖ $d > c > b > a$

Chemistry - Question 121

Original paper page 94; original question and option regions

While passing through the applied magnetic field, which of the following undergoes the maximum deflection?

ప్రయోగిత అయస్కాంత క్షేత్రం మీదుగా ప్రవహింప చేసినప్పుడు, కింది వాటిలో ఏవి గరిష్టంగా అపవర్తనం చెందుతాయి?

Options :

Stream of α - particles

1. ✖ α - కణపుంజం

Stream of β - particles

2. ✔ β - కణపుంజం

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

γ – rays

γ – కిరణాలు

Stream of neutrons

న్యూట్రాను కణపుంజం

Chemistry - Question 122

Original paper page 95; original question and option regions

An element has d^5 configuration. The total number of electron exchanges possible for it is

ఒక మూలకానికి d^5 విన్యాసం ఉంది. దానికి వీలయ్యే ఎలక్ట్రాన్ మార్పుల మొత్తం సంఖ్య

Options :

1. ✗ 18

2. ✓ 10

3. ✗ 12

4. ✗ 15

Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

The correct electronic configuration of the element Au is

మూలకం. Au యొక్క సరియైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



Chemistry - Question 124

Original paper page 96; original question and option regions

The correct order of atomic radii of the elements O, N, S and P is

O, N, S, P మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థాల సరియైన క్రమం

Options :

1. ✖ $N < P < S < O$

2. ✖ $N < O < P < S$

3. ✖ $O < N < P < S$

4. ✔ $O < N < S < P$

Chemistry - Question 125

Original paper page 97; original question and option regions

The bond order of dioxygen is 'm'. The bond order values of N_2^+ and C_2^{2-} are respectively

డైఆక్సిజన్ బంధ క్రమం 'm'. N_2^+ , C_2^{2-} ల బంధ క్రమం విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $\frac{5m}{4}, \frac{3m}{2}$

2. ✗ $\frac{3m}{2}, \frac{5m}{4}$

3. ✗ $\frac{m}{2}, \frac{m}{3}$

4. ✗ $\frac{2m}{3}, \frac{m}{2}$

Identify the correct statements from the following

(I) SnCl_2 is ionic, but SnCl_4 is covalent in nature

(II) All linear diatomic molecules have zero dipole moment

(III) Both NO and O_2 are paramagnetic

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము.

(I) SnCl_2 అయానిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది కాని SnCl_4 సమయోజనీయ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది.

(II) అన్ని రేఖీయ ద్విపరమాణుక అణువుల ద్రి ద్రువ భ్రామకం విలువ సున్నా

(III) NO, O_2 లు రెండూ పరాయస్కాంత పదార్థాలు

Options :

(I) and (II) only

1. ✖ (I) మరియు (II) మాత్రమే

(I) and (III) only

2. ✔ (I) మరియు (III) మాత్రమే

(II) and (III) only

3. ✖ (II) మరియు (III) మాత్రమే

(I), (II) and (III)

4. ✖ (I) (II) మరియు (III)

Chemistry - Question 127

Original paper page 99; original question and option regions

300 mL of a gas 'x' of molar mass 32 g mol^{-1} is effused in 25 seconds. What volume of methane would effuse in the same time?

మోలార్ ద్రవ్యరాశి 32 g mol^{-1} గల 300 mL ఒక వాయువు 'x' 25 సెకన్ల లో విస్ఫరణం చెందింది. అంతేకాలంలో విస్ఫరణం చెందే మిథేన్ ఘనపరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 624 mL

2. ✖ 524 mL

3. ✖ 32 mL

4. ✔ 424 mL

Chemistry - Question 128

Original paper page 99; original question and option regions

A car airbag is inflated by N_2 produced during rapid decomposition of $NaN_3(s)$. What will be the pressure of the inflated airbag if 130 g of NaN_3 is used. The volume of airbag is 10 L ($T = 300$ K, $R = 0.082$ L atm K^{-1} mol $^{-1}$)

$NaN_3(s)$ త్వరిత వియోజనం చెందటం వలన ఏర్పడే N_2 తో ఒక కారు వాయు సంచి పూరితం (inflated) అయింది. 130 g ల NaN_3 ను ఉపయోగించినప్పుడు పూరితమైన వాయు సంచి పీడనం ఎంత? వాయు సంచి ఘన పరిమాణం 10 L ($T = 300$ K మరియు $R = 0.082$ L atm K^{-1} mol $^{-1}$)

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

7.38 atm

4.92 atm

Assertion (A): Molality of solution increases with temperature.

Reason (R): Molality expression does not involve any volume term.

నిశ్చితము (A): ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొలది, ద్రావణపు మోలాలిటీ పెరుగుతుంది.

కారణము (R): మోలాలిటీ ని సూచించే ఫార్ములా లో ఘనపరిమాణ పదం ఉండదు.

Options :

Both A and R are correct, R is the correction explanation of A.

1. ✖ A మరియు Rలు రెండూ సరియైనవి, A యొక్క సరియైన వివరణ R.

Both A and R are correct, R is not the correction explanation of A.

2. ✖ A మరియు Rలు రెండూ సరియైనవి, కాని A యొక్క సరియైన వివరణ R కాదు

A is correct, R is not correct.

3. ✖ A సరియైనది కాని R సరియైనది కాదు

A is not correct, R is correct.

4. ✔ A సరియైనది కాదు కాని R సరియైనది

Chemistry - Question 130

Original paper page 101; original question and option regions

The density of methane is maximum under which conditions?

క్రింది ఏ పరిస్థితులలో మీథేన్ సాంద్రత గరిష్టం?

Options :

1. ✖ 0 °C, 2 bar

2. ✖ 273 °C , 1 bar

3. ✖ 273 °C , 2 bar

4. ✔ 0 °C , 3 bar

Chemistry - Question 131

Original paper page 101; original question and option regions

The atomization enthalpy of CH_4 is 1660 kJ mol^{-1} . The C-H bond enthalpy of each successive step in $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}$ are $+15$, $+30$ and $+45 \text{ kJ mol}^{-1}$ higher than the mean bond enthalpy of CH bonds, respectively. The bond enthalpy of the last C-H unit is

CH_4 యొక్క పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ 1660 kJ mol^{-1} . $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}$ లో ప్రతి అంచెలో C-H బంధ ఎంథాల్పీలు వరుసగా $+15$, $+30$ మరియు $+45 \text{ kJ mol}^{-1}$ సరాసరి C-H బంధ ఎంథాల్పీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. చివరి C-H యూనిట్ బంధ ఎంథాల్పీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 400 kJ mol^{-1}

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$325 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$475 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$385 \text{ kJmol}^{-1}$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 102; original question and option regions

A 1.0 L of aqueous solution contains 1×10^{-8} M NaBr, 1×10^{-8} M NaCl and 1×10^{-8} M NaI. To this solution, 1×10^{-10} M aqueous AgNO_3 solution is added drop wise. The order of precipitation of Ag X (X = Cl, Br, I) is

$$(K_{\text{SP}} (\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}; K_{\text{SP}} (\text{AgBr}) = 5 \times 10^{-13}; K_{\text{SP}} (\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17})$$

ఒక 1.0 L జల ద్రావణంలో 1×10^{-8} M NaBr, 1×10^{-8} M NaCl మరియు 1×10^{-8} M NaI ఉన్నాయి. ఈ ద్రావణానికి 1×10^{-10} M AgNO_3 జల ద్రావణాన్ని బిందువు (drop wise) ల రూపం లో కలిపారు. Ag X (X = Cl, Br, I) అవక్షేపము చెందు క్రమము

$$(K_{\text{SP}} (\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}; K_{\text{SP}} (\text{AgBr}) = 5 \times 10^{-13}; K_{\text{SP}} (\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17})$$

Options :

1. ✗ AgBr, AgCl, AgI

2. ✗ AgCl, AgBr, AgI

3. ✓ AgI, AgBr, AgCl

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

AgBr , AgI , AgCl

Chemistry - Question 133

Original paper page 103; original question and option regions

The conjugate base of NH_3 is

NH_3 యొక్క సంయుగ్మ క్షారం

Options :



The general formula of zeolite is Na_2Z . In this 'Z' represents

జియోలైట్ సాధారణ ఫార్ములా Na_2Z దీనిలో 'Z' ను సూచించునది.

Options :

1. ✖ $\text{Al Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

2. ✖ $\text{Al}_3 \text{Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

3. ✔ $\text{Al}_2 \text{Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions







Chemistry - Question 135

Original paper page 104; original question and option regions

Which of the following salts form hydrates?

క్రింది లవణాలలో ఏవి హైడ్రేట్లు ను ఏర్పరుస్తాయి.



I

II

III

IV

V

Options :

III, IV, V only

1. ✖ III, IV, V మాత్రమే

II, III, IV only

2. ✖ II, III, IV మాత్రమే

II, III, V only

3. ✖ II, III, V మాత్రమే

I, III, IV only

4. ✔ I, III, IV మాత్రమే

Match the following

List – I

I) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

II) $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$

III) CaSO_4

List – II

A) Knee cement

B) Gypsum

C) Plaster of Paris

D) Dead burnt plaster

క్రింది వాటిని జత పరచండి.

లిస్ట్ – I

I) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

II) $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$

III) CaSO_4

లిస్ట్ – II

A) Knee సిమెంట్

B) జిప్సమ్

C) ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్

D) డెడ్ బర్న్డ్ ప్లాస్టర్

Options :

1. ✖ I – B; II – C; III – A

2. ✔ I – B; II – C; III – D

3. ✖ I – B; II – A; III – D

4. ✖ I – A; II – D; III – C

Chemistry - Question 137

Original paper page 106; original question and option regions

For which of the following +3 oxidation state is highly oxidizing in character?

క్రింది వాటిలో దేని +3 ఆక్సీరణ స్థితికి అధిక ఆక్సీకరణ కారక స్వభావాన్ని కల్గి ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ Al

2. ✖ Ga

3. ✖ In

4. ✔ Tl

Chemistry - Question 138

Original paper page 106; original question and option regions

Silicon (IV) chloride on hydrolysis gives an acid X. The number -OH groups present in X is

సిలికాన్ (IV) క్లోరైడ్ జల విశ్లేషణం చెంది X అను ఆమ్లం ను ఇస్తుంది. X నందిలి -OH సమూహాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2


2. ✖ 3

3. ✖ 6

4. ✔ 4

The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం యొక్క IUPAC నామము.



Options :

2-Ethyl-2-methyl cyclobutane-1-carbonitrile

1. ✓

2 - ఇథైల్ - 2 - మీథైల్ సైక్లో బ్యూటేన్ - 1 - కార్బో నైట్రైల్

2-Methyl-2-ethyl cyclobutane-1-carbonitrile

2. ✗

2 - మీథైల్ - 2 - ఇథైల్ సైక్లో బ్యూటేన్ - 1 - కార్బో నైట్రైల్

2-Methyl-2-ethyl cyclobutyl-1-cyanide

3. ✗

2 - మీథైల్ - 2 - ఇథైల్ సైక్లో బ్యూటైల్ - 1 - సయనైడ్

1-Cyano-2-methyl-2-ethyl cyclobutane

4. ✗

1 - సయనో - 2 - మీథైల్ - 2 - ఇథైల్ సైక్లో బ్యూటేన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 108; original question and option regions

One mol of 2-Methylbuta-1, 3-diene on ozonolysis gives

ఒక మోల్ 2 - మీథైల్ బ్యూటా - 1,3 - డైయాన్ ను ఓజోనీకరణం (ozonolysis) గావించి నప్పుడు ఏర్పడేవి.

Options :

1. ✖ 2 moles of methanal and 1 mole of propanone
2 మోల్ ల మిథనాల్, 1 మోల్ ప్రోపనోన్
2. ✔ 2 moles of methanal and 1 mole of 2-ketopropanal
2 మోల్ ల మిథనాల్, 1 మోల్ 2- కీటో ప్రోపనాల్
3. ✖ 1 mole of methanal 1 mole of ethanol, and 1mole of propanone
1 మోల్ మిథనాల్, 1 మోల్ ఇథనాల్, 1 మోల్ ప్రోపనోన్
4. ✖ 2 moles of ethanal and 1 mole of 2-ketopropanal
2 మోల్ ల ఇథనాల్, 1 మోల్ 2- కీటో ప్రోపనాల్


Chemistry - Question 141

Original paper page 109; original question and option regions

A and B atoms in a crystal are positioned at the corners and face centers respectively. What is the formula of the crystal?

ఒక స్పటికంలో A మరియు B పరమాణువులు వరుసగా మూలాలు మరియు ఫలక కేంద్రాలను ఆక్రమించుకున్నాయి. స్పటికపు ఫార్ములా ఏది?

Options :



Chemistry - Question 142

Original paper page 109; original question and option regions

In a crystal lattice, anions A forms hcp array. $\frac{2}{3}$ of the tetrahedral voids are occupied by cations C. What is the formula of crystal?

ఒక స్పటిక జాలకంలో, ఏనయానులు A, hcp అమరికను ఏర్పరుస్తాయి. కేటయానులు C, $\frac{2}{3}$ వ వంతు టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించాయి. స్పటిక ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✖ C_3A_4

2. ✔ C_4A_3

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



Chemistry - Question 143

Original paper page 110; original question and option regions

At T(K) the molarity of CO_2 (in mol L^{-1}) in 200 mL of soda water packed under a pressure of 3.4 bar is (K_H of CO_2 in water is 1.7×10^3 bar at T(K))

T(K) వద్ద 3.4 bar పీడనంలో సీలు చేసిన 200 mL సోడానీళ్ళలోని CO_2 మొలారిటీ (mol L^{-1} లలో) (T(K) వద్ద నీటిలో CO_2 కు $K_H = 1.7 \times 10^3$ bar)

Options :

1. ✖ 2.0×10^{-2}

2. ✔ 1.11×10^{-1}

3. ✖ 2.22×10^{-1}

4. ✖ 5.1×10^{-2}

Chemistry - Question 144

Original paper page 111; original question and option regions

The depression in freezing point of solution of molality 0.01 mol kg^{-1} is highest with respect to which of the solvent? (Whose K_f is given in brackets)

క్రింది ఏ ద్రావణిలో, ద్రావణం మొలాలిటీ 0.01 mol kg^{-1} గా ఉన్నప్పుడు గరిష్ట ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత ఉంటుంది. (ద్రావణి K_f విలువ బ్రాకెట్ లో ఇవ్వబడినది)

Options :

- Water (1.86)
- 1. ✖ నీరు (1.86)
- Benzene (5.12)
- 2. ✖ బెంజీన్ (5.12)
- Carbon tetrachloride (31.8)
- 3. ✔ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ (31.8)
- Cyclohexane (20.0)
- 4. ✖ సైక్లో హెక్సేన్ (20.0)

Chemistry - Question 145

Original paper page 111; original question and option regions

What is the total charge of one mole of electrons?

1 మోల్ ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం ఆవేశం ఎంత?

Options :

1. ✓ $9.65 \times 10^4 \text{ C}$

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

$$9.65 \times 10^3 \text{ C}$$

$$1.93 \times 10^5 \text{ C}$$

$$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Chemistry - Question 146

Original paper page 112; original question and option regions

$P \rightarrow Q$ is a zero order reaction. If the concentration of P decreases from 0.1 M to 0.05 M in 10 seconds, the concentration of P after 15 seconds time is

$P \rightarrow Q$ అనేది ఒక శూన్య క్రమాంక చర్య. 10 సెకన్లలో P గాఢత 0.1 M నుండి 0.05 M కు తగ్గించినచో, 15 సెకన్ల కాలం తర్వాత P గాఢత

Options :

1. ✗ 0.05M

2. ✓ 0.025M

3. ✗ 0.02M

4. ✗ 0.01M

Assertion (A) :- Adsorption is an exothermic process

Reason (R) :- Physisorption of a gas on a solid surface is normally reversible

నిశ్చితం (A) : అధిశోషణం ఒక ఉష్ణమోచక ప్రక్రియ.

కారణం (R) : ఘన ఉపరితలం పై వాయువు భౌతిక అధిశోషణానికి

ద్విగత స్వభావం ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✔ A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✖ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✖ A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 148

Original paper page 114; original question and option regions

When a dilute AgNO_3 solution is mixed with excess of dilute KI, the colloidal solution formed is

అధిక విలీన KI ద్రావణానికి, విలీన AgNO_3 ద్రావణాన్ని కలిపినప్పుడు ఏర్పడే కలాయిడ్ ద్రావణం ఏది?

Options :

1. ✗ AgNO_3/I^-
2. ✗ AgI
3. ✗ AgI/Ag^+
4. ✓ AgI/I^-

Chemistry - Question 149

Original paper page 114; original question and option regions

The element that can form multiple bonds with itself from the following is

క్రింది వాటిలో ఏ మూలకం దానితోనే బహుబంధాలను ఏర్పరచగలదు?

Options :

1. ✖ Antimony

2. ✖ Arsenic

3. ✖ Phosphorus

4. ✔ Nitrogen





Chemistry - Question 150

Original paper page 115; original question and option regions

Which one among the following has the “S-O-S” bonding?

క్రింది దేనిలో S-O-S బంధం ఉంటుంది?

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 115; original question and option regions

High second ionization enthalpies than expected are observed for

క్రింది ఏ మూలకాలకు ఉహించిన దాని కంటే అధిక ద్వితీయ అయనీకరణ ఎంథాల్పీలు ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ Ti, Zn

2. ✖ Mn, Fe

3. ✖ V, Ni

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



The IUPAC name of the following complex is



క్రింది సంశ్లేషణం యొక్క IUPAC పేరు ఏది?



Options :

Triamminediaqua chlorido chromium (III) chloride

1. ✓ ట్రిఎమీన్ డై ఆక్వా క్లోరైడ్ క్రోమియం (III) క్లోరైడ్

Diaquatriammine chlorido chromium (III) chloride

2. ✗ డై ఆక్వా ట్రిఎమీన్ క్లోరైడ్ క్రోమియం (III) క్లోరైడ్

Chlorido diaquatriammine chromium (III) chloride

3. ✗ క్లోరైడ్ డై ఆక్వా ట్రిఎమీన్ క్రోమియం (III) క్లోరైడ్

Triammine diaqua trichlorido chromium (III)

4. ✗ ట్రిఎమీన్ డై ఆక్వా ట్రిక్లోరైడ్ క్రోమియం (III)

Which of the following amino acid is optically inactive?

క్రింది వి ఎమినో ఆమ్లం ధ్రువణ భ్రమణతను చూపదు?

Options :

Glycine

1. ✓ గైసీన్

Proline

2. ✗ ప్రోలీన్

Tyrosine

3. ✗ టైరోసిన్

Alanine

4. ✗ ఎలనైన్

Chemistry - Question 154

Original paper page 117; original question and option regions

Hydrolysis of which of the following nucleic acids does not give equal number of A and T or G and C

- a) m – RNA b) single strand DNA c) r – RNA d) double helix DNA

క్రింది ఏ న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలు జలవిశ్లేషణలో A మరియు T లేదా G మరియు C లను సమాన సంఖ్యలో ఇవ్వవు?

- a) m – RNA b) ఒక తంతువు DNA c) r – RNA d) డబుల్ హెలిక్స్ DNA

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

(a), (b), (c)

(b), (c), (d)

(b) only

(b) మాత్రమే

(a) only

(a) మాత్రమే

Chemistry - Question 155


Original paper page 118; original question and option regions

Chloroform is the presence of light slowly oxidized by air to form


క్లోరోఫారమ్ కాంతి సమక్షంలో గాలిలో మెల్లగా ఆక్సీకరణం చెంది దేనిని ఏర్పరుస్తుంది?

Options :

1. ✓




2. ✗




Chemistry - Question 155 (continued)


Original paper page 119; original question and option regions




Identify the major product



ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.





Options :



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions






Chemistry - Question 157

Original paper page 120; original question and option regions

Which of the following represents correct structure of Resorcinol


క్రింది వాటిలో ఏది రిసార్సిన్‌ల్ సరైన నిర్మాణాన్ని సూచిస్తుంది?

Options :



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 121; original question and option regions

Identify the correct reagent for Etard reaction.

ఇటార్డ్ చర్యకు సరైన కారకాన్ని గుర్తించండి.

Options :

1. ✓ $\text{CrO}_2 \text{Cl}_2, \text{H}_3\text{O}^+$

2. ✗ $\text{Pd} - \text{BaSO}_4$

3. ✗ $\text{CrO}_3, \text{H}_3\text{O}^+$

4. ✗ $\text{SnCl}_2, \text{HCl}$





Chemistry - Question 159

Original paper page 122; original question and option regions

An organic compound (A) on ozonolysis followed by treatment with Zinc dust and water give product P, which can be used to preserve biological specimens. Identify A

ఒక కర్బన సమ్మేళనం (A) ను ఓజోనలైసిస్ చేసి తరువాత జింక్ పొడి మరియు నీటితో చర్య జరుపగా క్రియాజన్యం P ను ఇచ్చింది. దానిని జీవనమూనాలను నిల్వ ఉంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. A ను గుర్తించండి.


Options :




Chemistry - Question 160

Original paper page 123; original question and option regions




Identify X and Y of the following reaction sequence



క్రింది చర్యక్రమంలోని X మరియు Y లను గుర్తించండి.




Options :



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

X=



Y=

