

接口文档

以下参数是使用postman调用， 参数格式是x-www-form-urlencoded
返回都是采用以下格式：

```
{
  "code":xxx,
  "status": "xxx",
  "message": "xxx"
}
```

用户的接口：

1:用户注册：

url: http://localhost:8080/design/user/register.do

method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

返回:

```
{
  "code": 200,
  "status": "ok",
  "message": "登录成功/账号已经存在/账号或密码包含空格"
}
```

2:用户登录：

url: http://localhost:8080/design/user/login.do

method: POST

参数: account: account
password: password

返回: {

```
  "code": 200,
  "status": "ok",
  "message": "登录成功/密码错误/账号不存在"
```

}

3:获取用户信息：

url: http://localhost:8080/design/user/getPerson.do

method: POST

参数: account: account

返回: {

```
  "code": 200,
  "status": "ok",
  "message": "该用户不存在"
}
{
  "code": 200,
  "status": "ok",
  "message": {
    "id": 3,
    "account": "newAcc",
    "password": "d8mf5hssd8liitg6ucv1pcvbq52r0l1e",
    "name": "isWho",
    "telephone": "telephone"
  }
}
```

4:更改密码:

url: http://localhost:8080/design/user/forgetPassword.do
method: POST

参数: account: account
oldPassword: oldPassword
newPassword: newPassword

返回: {
 "code": 200,
 "status": "ok",
 "message": "密码修改成功/输入的基本信息不正确/账号不存在"
}

5:忘记密码:

url: http://localhost:8080/design/user/changePassword.do
method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

返回: {
 "code": 200,
 "status": "ok",
 "message": "密码修改成功/旧密码输入错误/账号不存在"
}

6:更改用户信息:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do
method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

返回: {
 "code": 200,
 "status": "ok",
 "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"
}

7:大食堂订餐:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do
method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

返回: {
 "code": 200,
 "status": "ok",
 "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"
}

6:更改用户信息:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do
method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

```
返回: {  
    "code": 200,  
    "status": "ok",  
    "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"  
}
```

6:更改用户信息:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do

method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

```
返回: {  
    "code": 200,  
    "status": "ok",  
    "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"  
}
```

6:更改用户信息:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do

method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

```
返回: {  
    "code": 200,  
    "status": "ok",  
    "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"  
}
```

6:更改用户信息:

url: http://localhost:8080/design/user/updatePerson.do

method: POST

参数: account: account
password: password
name: name
telephone: telephone

```
返回: {  
    "code": 200,  
    "status": "ok",  
    "message": "账号不存在/输入的基本信息不正确/基本信息修改成功"  
}
```