

ArchivoEditarVerGitProyectoCompilarDepurarPruebaHerramientasExtensionesVentanaAyudaBuscarEmpleados

DebugAny CPUIniciar

Cuadro de herramientasBúsqueda en el Cuadro de herramien

Form1

ID: 4

Nombre: matias

Sueldo: 35000.00

Departamento: ejecucion

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
11	perez	85000.00	informatica	2584.00	2439.50

Explorador de solu...Solución "Empleados" (1 de 1)BLLEmpleadosPropertiesReferenciasBLLDLLPLApp.configEmpleados.csEmpleados.DesignerEmpleados.resxpackages.configC# Program.cs

PropiedadesdataGridView1 System.Window...(ApplicationSe...(DataBindings...(Name) dataGridView1AccessibleDesAccessibleNarAccessibleRole DefaultAllowDrop FalseAllowUserToA FalseAllowUserToD TrueAllowUserToO FalseAllowUserToR TrueAllowUserToR TrueAlternatinaRo DataGridViewC...(ApplicationSettings)Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de erroresSalida

12:08 p.m.1/12/2025

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID: 4

Nombre: jorge

Sueldo: 35000.00

Departamento: ejecucion

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
11	perez	85000.00	informatica	2584.00	2439.50

Empleado actualizado

Aceptar

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:09 p. m. 1/12/2025

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID: 4

Nombre: jorge

Sueldo: 35000.00

Departamento: ejecucion

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
11	jorge	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:09 p. m. 1/12/2025

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

	ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
▶	1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
	3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
	4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
	5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
	6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
	8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
	9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
	11	jorge	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:09 p. m. 1/12/2025

The screenshot shows a Windows Forms application named 'Empleados' running in Visual Studio. The application features a data grid displaying employee information. A dialog box titled 'Empleado eliminado' is displayed, indicating that an employee has been successfully deleted. The application interface includes input fields for 'ID', 'Nombre', 'Sueldo', and 'Departamento', and buttons for 'Agregar', 'Eliminar', 'Consultar', 'Editar', and 'Limpiar campos'. The Visual Studio interface shows the 'Empleados.cs' file and the 'Form1' designer.

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
11	jorge	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC


(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:09 p. m. 1/12/2025



ArchivoEditarVerGitProyectoCompilarDepurarPruebaHerramientasExtensionesVentanaAyudaBuscarEmpleados

MySQL WorkbenchLocal instance MySQL95 - W...x

FileEditViewQueryDatabaseServerToolsScriptingHelp

Navigator:empleadosempleados x

SCHEMAS

Filter objects

empleadosdb

- Tables
 - empleados
- Views
- Stored Procedures
- Functions

sakila

sys

world

Query 1empleados

Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection

Limit to 1000 rows

Result Grid

Filter Rows:

ARSAFP

Wrap Cell Content:

	ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP	SueldoNeto	TotalPagado
▶	1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00	47045.00	52955.00
	3	Juan	35000.00	enfermeria	1064.00	1004.50	32931.50	37068.50
	4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50	32931.50	37068.50
	5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50	23522.50	26477.50
	6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50	14113.50	15886.50
	8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50	23522.50	26477.50
	9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50	42340.50	47659.50
	12	jorge	85000.00	informatica	2584.00	2439.50	79976.50	90023.50
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result GridForm EditorField TypesQuery Stats

empleados 2 x

ApplyRevertContext HelpSnippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:11:25	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	12:12:00	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

AdministraciónSchemas

Information

No object selected

SQLAdditions

Jump to

Empleados

- Properties
- Referencias
- BLL
- DLL
- PL
- App.config
- Empleados.cs
- Empleados.Designer
- Empleados.resx
- packages.config
- Program.cs

idades

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
3	Juan	35000.00	enfermeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
13	yansel	85000.00	informatica	2584.00	2439.50

Empleado eliminado

SQLAdditions: Jump to

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

empleados 2 x

Apply Revert Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:11:25	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	12:12:00	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Properties

Referencias

BLL

DLL

PL

App.config

Empleados.cs

Empleados.Designer

Empleados.resx

packages.config

C# Program.cs

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar Empleados

MySQL Workbench

Local instance MySQL95 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: Schemas

Filter objects

- empleadosdb
 - Tables
 - empleados
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- sakila
- sys
- world

Query 1 empleados empleados

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM empleadosdb.empleados;

Result Grid

	ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP	SueldoNeto	TotalPagado
▶	3	Juan	35000.00	enfermeria	1064.00	1004.50	1004.50	37068.50
	4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50	32931.50	37068.50
	5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50	23522.50	26477.50
	6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50	14113.50	15886.50
	8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50	23522.50	26477.50
	9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50	42340.50	47659.50
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Form Editor

Field Types

Query Stats

empleados 3 x

Apply Revert Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:11:25	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	12:12:00	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	12:12:54	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Properties

Referencias

BLL

DLL

PL

App.config

Empleados.cs

Empleados.Designer

Empleados.resx

packages.config

Program.cs

12:12 p. m. 1/12/2025

MySQL Workbench

Local instance MySQL95 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

- empleadosdb
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- sakila
- sys
- world

empleadosdb - Schema

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS empleadosdb;
2 USE empleadosdb;
3
4 CREATE TABLE empleados (
5     ID INT PRIMARY KEY,
6     Nombre VARCHAR(50),
7     SueldoBruto DECIMAL(10,2),
8     Departamento VARCHAR(50),
9     ARS DECIMAL(10,2),
10    AFP DECIMAL(10,2),
11    SueldoNeto DECIMAL(10,2),
12    TotalPagado DECIMAL(10,2)
13 );
```

Result Grid

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP	SueldoNeto	TotalPagado
3	Juan	35000.00	enfermeria	1064.00	1004.50	32931.50	37068.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50	32931.50	37068.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50	23522.50	26477.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50	14113.50	15886.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50	23522.50	26477.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50	42340.50	47659.50
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

empleados 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:11:25	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	12:12:00	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	12:12:54	SELECT * FROM empleadosdb.empleados LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

SQLAdditions: CREATE TABLE

No Context Help

Administration Schemas

Information:

Schema: empleadosdb

Apply Revert Context Help Snippets

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Formato Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramientas

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

Agregar

Eliminar

Consultar

Salida

Mostrar salida de:

Lista de errores Salida

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Windows.Forms.DataGridView

(ApplicationSettings)

(DataBindings)

(Name) dataGridView1

AccessibleDescription

AccessibleName

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToAdd True

AllowUserToDelete True

AllowUserToEdit False

AllowUserToMove True

AllowUserToPrint True

AlternativaRole DataGridViewCell

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de configuración

260, 12 629 x 420

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:07 p.m. 1/12/2025

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:07 p. m. 1/12/2025

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar Empleados

Debug Any CPU Iniciar

Cuadro de herramientas

Búsqueda en el Cuadro de herramien

Todo Windows Forms

- Puntero
- BackgroundWorker
- BindingNavigator
- BindingSource
- Button
- CheckBox
- CheckedListBox
- ColorDialog
- ComboBox
- ContextMenuStrip
- DataGridView
- DataSet
- DateTimePicker
- DirectoryEntry
- DirectorySearcher
- DomainUpDown
- ErrorProvider
- EventLog
- FileSystemWatcher
- FlowLayoutPanel
- FolderBrowserDialog
- FontDialog
- GroupBox
- HelpProvider
- HScrollBar
- ImageList
- Label
- LinkLabel
- ListBox
- ListView
- (.) MaskedTextBox
- MenuStrip
- MessageQueue

Empleados.cs Empleados.Designer.cs Empleados.cs [Diseño]

Form1

ID:

Nombre:

Sueldo:

Departamento:

Agregar

Eliminar

Consultar

Editar

Limpiar campos

	ID	Nombre	SueldoBruto	Departamento	ARS	AFP
▶	1	yansel	50000.00	Contabilidad	1520.00	1435.00
	3	Juan	35000.00	enfemeria	1064.00	1004.50
	4	matias	35000.00	ejecucion	1064.00	1004.50
	5	mario	25000.00	nintendo	760.00	717.50
	6	luigi	15000.00	nintendo	456.00	430.50
	8	marcos	25000.00	ejecucion	760.00	717.50
	9	brady	45000.00	desarrollo	1368.00	1291.50
	11	perez	85000.00	informatica	2584.00	2439.50

Explorador de solu...

Buscar en Explorador de s

Solución "Empleados" (1 de 1)

- BLL
- Empleados
 - Properties
 - Referencias
 - BLL
 - DLL
 - PL
 - App.config
 - Empleados.cs
 - Empleados.Designer
 - Empleados.resx
 - packages.config
 - Program.cs

Propiedades

dataGridView1 System.Window

(ApplicationSe

(DataBindings

(Name) dataGridView1

AccessibleDes

AccessibleNar

AccessibleRole Default

AllowDrop False

AllowUserToA False

AllowUserToD True

AllowUserToO False

AllowUserToR True

AllowUserToR True

AlternatinaRo DataGridViewC

(ApplicationSettings)

Asigna la configuración de la propiedad a un archivo de confi...

Lista de errores Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

12:08 p. m. 1/12/2025