# Analisi dei Requisiti

v0.5



7Last



# Versioni

Ver.	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione
0.5	2024-05-07	Elena Ferro		Aggiunta caso d'uso filtri, rifinimento diagrammi UML.
0.4	2024-04-30	Elena Ferro		Aggiunta casi d'uso per dati urbani
0.3	2024-04-29	Elena Ferro		Aggiunta casi d'uso per dati atmosferici
0.2	2024-04-24	Elena Ferro		Aggiunta sezione requisiti
0.1	2024-03-08	Matteo Tiozzo		Stesura struttura documento

# Indice

1	Intro	oduzione		8	
	1.1	Scopo del doci	umento	8	
	1.2	Glossario		8	
	1.3	Riferimenti		8	
		1.3.1 Normativ	vi	8	
		1.3.2 Interni .		8	
2	Des	crizione del prod	dotto	9	
2.1 Obiettivi del prodotto				9	
	2.2	·	el prodotto	9	
	2.3	Funzionalità de	prodotto	10	
	2.4	Caratteristiche	degli utenti	10	
		2.4.1 Conosce	enze e competenze	10	
			vi	11	
3	Cas	i d'uso		11	
	3.1	Introduzione .		11	
	3.2				
	3.3	Attori		11	
	3.4	Elenco dei casi	ei casi d'uso		
		3.4.1 UC-1: Visualizzazione dashboard generale			
		3.4.1.1	UC-1.1: Visualizzazione panel con tabella sensori	13	
		3.4.1.2	UC-1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori	13	
		3.4.1.3	UC-1.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero sensori	14	
		3.4.1.4	UC-1.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti	15	
		3.4.2 UC-2: Vis	sualizzazione dashboard temperatura	16	
		3.4.2.1	UC-2.1: Visualizzazione grafico time series temperatura	17	
		3.4.2.2	UC-2.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura	17	
		3.4.2.3	UC-2.3: Visualizzazione panel temperatura media in un detern	ninato	
			periodo di tempo	18	
		3.4.2.4	UC-2.4: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale .	19	
		3.4.2.5	UC-2.5: Visualizzazione panel temperatura massima in un		
			determinato periodo di tempo	20	
		3.4.2.6	UC-2.6: Visualizzazione panel temperatura minima in un deter	minato	
			periodo di tempo	21	



3.4.3	UC-3: V	'isualizzazione dashboard umidità	22	
	3.4.3.1	UC-3.1: Visualizzazione grafico time series umidità	23	
	3.4.3.2	UC-3.2: Visualizzazione mappa sensori umidità	24	
	3.4.3.3	UC-3.3: Visualizzazione panel umidità media in un determinato	Э	
		periodo di tempo	25	
	3.4.3.4	UC-3.4: Visualizzazione panel umidità in tempo reale	26	
	3.4.3.5	UC-3.5: Visualizzazione panel umidità massima in un determin	ato	
		periodo di tempo	27	
	3.4.3.6	UC-3.6: Visualizzazione panel umidità minima in un determina	to	
		periodo di tempo	28	
3.4.4	UC-4: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria			
	3.4.4.1	UC-4.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria .	30	
	3.4.4.2	UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'	aria 31	
	3.4.4.3	UC-4.3: Visualizzazione panel qualità dell'aria media in un		
		determinato periodo di tempo	32	
	3.4.4.4	UC-4.4: Visualizzazione panel qualità dell'aria in tempo reale	33	
	3.4.4.5	UC-4.5: Visualizzazione panel giorno con qualità dell'aria		
		peggiore in un determinato periodo di tempo	34	
	3.4.4.6	UC-4.6: Visualizzazione panel giorno con qualità dell'aria		
		migliore in un determinato periodo di tempo	34	
3.4.5	UC-5: V	'isualizzazione dashboard precipitazioni	34	
	3.4.5.1	UC-5.1: Visualizzazione grafico time series quantità precipitazione	oni	
		in un determinato periodo di tempo	35	
	3.4.5.2	UC-5.2: Visualizzazione mappa sensori precipitazioni	36	
	3.4.5.3	UC-5.3: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni media	l	
		in un determinato periodo di tempo	37	
	3.4.5.4	UC-5.4: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in		
		tempo reale	38	
	3.4.5.5	UC-5.5: Visualizzazione panel giorno con precipitazioni maggi	ori	
		in un determinato periodo di tempo	39	
	3.4.5.6	UC-5.6: Visualizzazione panel giorno con precipitazioni minori		
		in un determinato periodo di tempo	39	
3.4.6	UC-6: V	'isualizzazione dashboard traffico	39	
	3.4.6.1	UC-6.1: Visualizzazione grafico time series traffico	40	
	3.4.6.2	UC-6.2: Visualizzazione mappa sensori traffico	41	
	3.4.6.3	UC-6.3: Visualizzazione panel numero veicoli in tempo reale	42	

66



4	Requisiti			66
	3.4.21	UC-21: /	Applicazione filtro sensore	65
			Trasmissione dati livello di acqua	64
			Trasmissione dati isole ecologiche	64
			Trasmissione dati parcheggi	63
			Trasmissione dati colonnine di ricarica	62
			Trasmissione dati traffico	61
			Trasmissione dati precipitazioni	61
			Trasmissione dati qualità dell'aria	60
			Trasmissione dati umidità	
			Trasmissione dati temperatura	
			Visualizzazione messaggio assenza di dati	58
			UC-10.4: Visualizzazione panel livello di acqua in tempo reale	
			determinato periodo di tempo	56
		3.4.10.3	UC-10.3: Visualizzazione panel livello di acqua medio in un	
		3.4.10.2	UC-10.2: Visualizzazione mappa sensori livello di acqua	55
		3.4.10.1	UC-10.1: Visualizzazione grafico time series livello di acqua	54
	3.4.10		Visualizzazione dashboard livello di acqua	53
			per stato di riempimento	52
		3.4.9.2	UC-9.2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche	
			piene in tempo reale	51
		3.4.9.1	UC-9.1: Visualizzazione panel con conteggio isole ecologiche	,
	3.4.9	UC-9: V	isualizzazione dashboard isole ecologiche	50
			stato in tempo reale	49
		3.4.8.2	UC-8.2: Visualizzazione panel con conteggio parcheggi per	
			rispettivo stato di occupazione	48
		3.4.8.1	UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con	
	3.4.8	UC-8: V	isualizzazione dashboard parcheggi	47
			per stato in tempo reale	46
		3.4.7.2	UC-7.2: Visualizzazione panel numero colonnine di ricarica	. •
	01 117	3.4.7.1	UC-7.1: Visualizzazione mappa colonnine di ricarica con stato	
	3.4.7	UC-7: V	isualizzazione dashboard colonnine di ricarica	44
		5.4.0.0	veicoli e velocità media)	44
		3.4.6.5	·	70
		3.4.0.4	UC-0.4: Visualizzazione panei velocita media in tempo redie	43

4.1	Definizione di un requisito	66
4.2	Tipologie di requisiti	66
	4.2.1 Codifica dei requisiti	67
	4.2.2 Fonti dei requisiti	67
	4.2.3 Importanza dei requisiti	67
4.3	Requisiti funzionali	68
4.4	Requisiti qualitativi	73
4.5	Requisiti di vincolo	73
4.6	Tracciamento	74
	4.6.1 Requisito - Fonte	74
4.7	Riepilogo	76
Indic	e delle tabelle	
1	Requisiti funzionali	73
2		73
3	Requisiti di vincolo	74
4	Tracciamento requisito - fonte	76
5	Riepilogo	76
Indic	e delle immagini	
1	Architettura del prodotto	10
2	UC-1: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ generale	12
3	UC-1.1: Visualizzazione panel con tabella sensori	13
4	UC-1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori	14
5	UC-1.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero sensori	15
6	UC-1.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno	15
7	UC-2: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ temperatura	16
8	UC-2.1: Visualizzazione grafico time series $_{\text{G}}$ per temperatura	17
9	UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura	18
10	UC-2.3: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura media in un determinato periodo	
	di tempo	19
11	UC-2.4: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura in tempo reale	20
12		
12	UC-2.5: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura massima	21



14	UC-3: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ umidità	23
15	UC-3.1, Visualizzazione grafico time series $_{\mbox{\scriptsize G}}$ umidità	24
16	UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità	25
17	UC-3.3: Visualizzazione panel umidità media in un determinato periodo di	
	tempo	26
18	UC-3.4: Visualizzazione <i>panel</i> umidità in tempo reale	27
19	UC-3.5: Visualizzazione <i>panel</i> umidità massima	28
20	UC-3.6: Visualizzazione <i>panel</i> umidità minima	29
21	UC-4: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ qualità dell'aria	30
22	UC-4.1, Visualizzazione grafico time series $_{\mbox{\scriptsize G}}$ qualità dell'aria	31
23	UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria	32
24	UC-4.3: Visualizzazione panel qualità dell'aria media in un determinato	
	periodo di tempo	33
25	UC-4.4: Visualizzazione <i>panel</i> qualità dell'aria in tempo reale	34
26	UC-5: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ precipitazioni	35
27	UC-5.1, Visualizzazione grafico time series $_{\mbox{\scriptsize G}}$ precipitazioni	36
28	UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni	37
29	UC-5.3: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni media in un determin	ato
	periodo di tempo	38
30	UC-5.3: Visualizzazione <i>panel</i> quantità di precipitazioni in tempo reale	39
31	UC-6: Visualizzazione dashboard $_{\mbox{\scriptsize G}}$ traffico	40
32	UC-6.1, Visualizzazione grafico time series $_{\mbox{\scriptsize G}}$ traffico	41
33	UC-6.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico	42
34	UC-6.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero di veicoli in tempo reale	43
35	UC-6.4: Visualizzazione <i>panel</i> velocità media in tempo reale	44
36	UC-7: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ colonnine di ricarica	45
37	UC-7.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica	46
38	UC-7.2: Visualizzazione <i>panel</i> numero colonnine di ricarica per stato	47
39	UC-8: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ parcheggi	48
40	UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispettivo	
	stato di occupazione	49
41	UC-8.2: Visualizzazione panel parcheggi con rispettivo stato di occupazione	
	in tempo reale	50
42	UC-9: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ isole ecologiche	51
43	UC-9.1: Visualizzazione <i>panel</i> isole ecologiche piene in tempo reale	52
44	UC-9.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche piene .	53





45	UC-10: Visualizzazione dashboard $_{\mbox{\scriptsize G}}$ livello di acqua $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	54
46	UC-10.1, Visualizzazione grafico time series $_{\mbox{\scriptsize G}}$ livello di acqua	55
47	UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua	56
48	UC-10.3: Visualizzazione panel livello di acqua medio in un determinato	
	periodo di tempo	57
49	UC-10.4: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua in tempo reale	58
50	UC-12: Trasmissione dati temperatura	59
51	UC-13: Trasmissione dati umidità	60
52	UC-14: Trasmissione dati precipitazioni	60
53	UC-15: Trasmissione dati precipitazioni	61
54	UC-16: Trasmissione dati traffico	62
55	UC-17: Trasmissione dati colonnine di ricarica	63
56	UC-18: Trasmissione dati parcheggi	63
57	UC-19: Trasmissione dati isole ecologiche	64
58	UC-20: Trasmissione dati livello di acqua	65
59	UC-21: Applicazione filtro sensore <sub>©</sub>	66



# 1 Introduzione

# 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare i casi d'uso e i requisiti del capitolato<sub>G</sub> proposto da *Sync Lab S.r.l.*, a seguito di un'analisi da parte del gruppo e di un confronto tenuto con l'azienda.

Vengono presentate le funzionalità che il progetto dovrà offrire, suddivise in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, in accordo con le richieste del proponente<sub>G</sub>.

## 1.2 Glossario

Per evitare qualsiasi ambiguità o malinteso sui termini utilizzati nel seguente documento, è stato a  $io_G$ , contenente le definizioni necessarie. È possibile individuare ogni termine presente nel glossario<sub>G</sub> grazie ad uno stile specifico:

- Ad ogni parola presente sarà aggiunta una "G" al pedice della stessa.
- Verrà fornito il link al glossario<sub>G</sub> online (v.1.0) per ciascuna parola.

#### 1.3 Riferimenti

#### 1.3.1 Normativi

- Capitolato<sub>G</sub> C6 SyncCity<sub>G</sub>: Smart city<sub>G</sub> monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf
- Regolamento di progetto didattico
   https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf
- Norme di progetto<sub>G</sub>: https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/norme-di-progetto

#### 1.3.2 Interni

Durante la fase di Analisi del capitolato $_{\mathbb{G}}$  il gruppo ha proposto all'azienda l'utilizzo di Redpanda come piattaforma di *streaming* alternativa ad Apache Kafka $_{\mathbb{G}}$ . A seguito di un confronto con l'azienda, è stato deciso di utilizzare XYZ.

Come richiesto dalla proponente<sub>G</sub>, il gruppo ha prodotto un documento aggiuntivo di



confronto tra le due tecnologie, disponibile al seguente link: https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/analisi-kafka-redpanda

# 2 Descrizione del prodotto

# 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del prodotto è quello di sviluppare una piattaforma di monitoraggio per una  $Smart\ City_{\mathbb{G}}$  che consenta ad esempio alle autorità locali di avere una visione d'insieme delle condizioni della città, permettendo loro di prendere decisioni informate e tempestive riguardo ad eventuali interventi e ottimizzazioni dei servizi da effettuare.

# 2.2 Architettura del prodotto

Il prodotto è costituito da 4 componenti principali:

- Simulatore: rappresenta la sorgente di dati. In uno scenario reale, i dati sarebbero raccolti da migliaia di sensori installati in città. La proponente<sub>G</sub> richiede che i dati siano più realistici possibili, non escludendo la possibilità di inserire rilevazioni provenienti da sensori reali. È stato scelto di utilizzare Python<sub>G</sub> come linguaggio di programmazione per la simulazione dei dati;
- Piattaforma di streaming: svolge la funzione di broker<sub>G</sub> per disaccoppiare lo stream
  di informazioni provenienti dai simulatori dei sensori. Si occupa di ricevere i dati
  provenienti dal simulatore e di inviarli ai vari consumatori. In questo caso, il consumatore
  principale è il database di cui si discute al punto successivo. A tal fine, si è scelto
  di utilizzare XYZ come piattaforma di streaming;
- **Database**: necessario per la persistenza dei dati raccolti. Per questo scopo è stato adottato ClickHouse<sub>G</sub>, un database colonnare.
- Dashboard<sub>G</sub>: permette di visualizzare in tempo reale i dati raccolti. Questo componente rappresenta l'interfaccia utente del prodotto. Si è scelto di utilizzare Grafana<sub>G</sub> come strumento per la creazione della dashboard<sub>G</sub>.






Figura 1: Architettura del prodotto

# 2.3 Funzionalità del prodotto

Una volta che il sistema sarà in funzione, esso sarà in grado di:

- Raccogliere e memorizzare i dati provenienti dai sensori;
- Visualizzare i dati raccolti in tempo reale attraverso una dashboard<sub>G</sub>, offrendo una panoramica delle condizioni della città. Tra le informazioni visualizzate ci saranno una mappa con la posizione dei sensori e alcuni grafici che mostrano gli andamenti delle misurazioni;
- Calcolare un indice di salute della città, basato sulle ultime rilevazioni dei sensori. Questo indice sarà rappresentato da un punteggio da 0 a 100, dove un punteggio più alto corrisponderà a condizioni di vita migliori;
- **Notificare** automaticamente le autorità locali in caso di superamento di soglie critiche da parte dei sensori.

# 2.4 Caratteristiche degli utenti

Si prevede che gli utenti principali saranno i dipendenti delle autorità locali responsabili del monitoraggio dello stato di salute, sicurezza ed efficienza della città. Gli utenti interagiscono solamente con il sistema attraverso la dashboard<sub>©</sub>.

# 2.4.1 Conoscenze e competenze

Si suppone che tali utenti siano in grado di comprendere i dati visualizzati dalla dashboard<sub>G</sub> e filtrare le informazioni per ottenere una visione d'insieme della situazione.



#### 2.4.2 Dispositivi

Per accedere alla piattaforma gli utenti potranno indifferentemente utilizzare un dispositivo mobile, un computer o un tablet.

# 3 Casi d'uso

#### 3.1 Introduzione

In questa sezione del documento vengono analizzati nel dettaglio i casi d'uso individuati per il sistema. nel corso dell'analisi del capitolato<sub>G</sub> e dei colloqui con la proponente<sub>G</sub>.

#### 3.2 Struttura dei casi d'uso

In tutto il documento ci si riferirà ai casi d'uso utilizzando la sigla UC seguita dal rispettivo codice nella forma

# UC-[identificativo\_caso\_principale].[identificativo\_sotto\_caso]

il quale permette di utilizzarlo come riferimento in questo e altri documenti. Per ciascun caso d'uso vengono definiti i seguenti elementi:

- Attore principale: l'attore primariamente coinvolto nel caso d'uso;
- **Precondizioni**: le condizioni che devono essere verificate affinché il caso d'uso possa essere eseguito;
- Postcondizioni: le condizioni che devono essere verificate al termine dell'esecuzione del caso
- Scenario principale: la sequenza di passi che descrive il comportamento del sistema durante l'esecuzione del caso d'uso;
- **User story**<sub>G</sub>: una descrizione testuale del caso d'uso.

### 3.3 Attori

I seguenti attori sono coinvolti nei casi d'uso:

 Impiegati presso autorità locali: essi possono accedere al sistema per visualizzare i dati monitoraggio della Smart City<sub>G</sub>.



• **Sensori**: sorgente di dati con un determinato dominio di interesse che effettua misurazioni e trasmette i dati al sistema.

### 3.4 Elenco dei casi d'uso

### 3.4.1 UC-1: Visualizzazione dashboard generale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> generale con i dati relativi ai sensori presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> generale con i dati relativi ai sensori presenti, la quale mi consente di monitorare quanti, quali sensori sono presenti e la loro posizione.




Figura 2: UC-1: Visualizzazione dashboard<sub>€</sub> generale



# 3.4.1.1 UC-1.1: Visualizzazione panel con tabella sensori

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza il panel contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> generale.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un panel contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema. I dati che dovranno essere presenti nella tabella sono: identificativo del sensore<sub>G</sub>, posizione e tipo di sensore<sub>G</sub>. I dati presenti nella tabella mi consentiranno di avere una visione d'insieme dei sensori presenti.




Figura 3: UC-1.1: Visualizzazione panel con tabella sensori

### 3.4.1.2 UC-1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori;



## • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> generale.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 4: UC-1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

### 3.4.1.3 UC-1.3: Visualizzazione *panel* numero sensori

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il conteggio totale di sensori presenti nel sistema;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> generale.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare il conteggio totale di sensori presenti nel sistema, in modo da poter decidere eventualmente di aggiungerne altri.






Figura 5: UC-1.3: Visualizzazione panel numero sensori

#### 3.4.1.4 UC-1.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> generale.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno, in modo da poter intervenire e ripristinare il corretto funzionamento.




Figura 6: UC-1.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno



### 3.4.2 UC-2: Visualizzazione dashboard temperatura

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di temperatura presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di temperatura.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di temperatura presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della temperatura sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali la temperatura media, massima e minima in un determinato periodo di tempo.




Figura 7: UC-2: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> temperatura



### 3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione grafico time series temperatura

Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche della temperatura;

#### Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche della temperatura per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 8: UC-2.1: Visualizzazione grafico time series<sub>G</sub> per temperatura

# 3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:



- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di temperatura;

### Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di temperatura e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di temperatura nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 9: UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura

# 3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione panel temperatura media in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di temperatura;



• **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura media in un determinato periodo di tempo;

# • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.
- **User story**<sub>©</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 10: UC-2.3: Visualizzazione *panel* temperatura media in un determinato periodo di tempo

# 3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la temperatura in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;



- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 11: UC-2.4: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale

# 3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione panel temperatura massima in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura massima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.



 User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura massima in un determinato periodo di tempo in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 12: UC-2.5: Visualizzazione panel temperatura massima

# 3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione panel temperatura minima in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la temperatura minima in un determinato periodo di tempo;
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di temperatura;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la temperatura minima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di temperatura.



 User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura minima in un determinato periodo di tempo in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 13: UC-2.6: Visualizzazione panel temperatura minima

#### 3.4.3 UC-3: Visualizzazione dashboard umidità

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento dell'umidità sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali l'umidità media, massima e minima in un determinato periodo di tempo.






Figura 14: UC-3: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> umidità

### 3.4.3.1 UC-3.1: Visualizzazione grafico time series umidità

Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di umidità;

### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di umidità;
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di umidità per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 15: UC-3.1, Visualizzazione grafico time series<sub>€</sub> umidità

# 3.4.3.2 UC-3.2: Visualizzazione mappa sensori umidità

• Attore principale: Autorità locale;

- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di umidità;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di umidità.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di umidità e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di umidità nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.






Figura 16: UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità

# 3.4.3.3 UC-3.3: Visualizzazione panel umidità media in un determinato periodo di tempo

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità media in un determinato periodo di tempo;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di umidità.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 17: UC-3.3: Visualizzazione *panel* umidità media in un determinato periodo di tempo

# 3.4.3.4 UC-3.4: Visualizzazione panel umidità in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente l'umidità in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di umidità.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 18: UC-3.4: Visualizzazione panel umidità in tempo reale

# 3.4.3.5 UC-3.5: Visualizzazione panel umidità massima in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità massima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di umidità.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità massima in un determinato periodo di tempo in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.






Figura 19: UC-3.5: Visualizzazione panel umidità massima

# 3.4.3.6 UC-3.6: Visualizzazione panel umidità minima in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità minima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di umidità.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità minima in un determinato periodo di tempo in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.






Figura 20: UC-3.6: Visualizzazione panel umidità minima

# 3.4.4 UC-4: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di qualità dell'aria.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della qualità dell'aria sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali il giorno con la qualità dell'aria peggiore e il giorno con la qualità dell'aria migliore in un determinato periodo di tempo.






Figura 21: UC-4: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> qualità dell'aria

# 3.4.4.1 UC-4.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria

Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria;

### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\ominus}$  relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 22: UC-4.1, Visualizzazione grafico time series<sub>G</sub> qualità dell'aria

# 3.4.4.2 UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori della qualità dell'aria;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori della qualità dell'aria.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori della qualità dell'aria e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori della qualità dell'aria nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.






Figura 23: UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria

# 3.4.4.3 UC-4.3: Visualizzazione panel qualità dell'aria media in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente qualità dell'aria media in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di qualità dell'aria.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 24: UC-4.3: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria media in un determinato periodo di tempo

# 3.4.4.4 UC-4.4: Visualizzazione panel qualità dell'aria in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente qualità dell'aria in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di qualità dell'aria.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 25: UC-4.4: Visualizzazione panel qualità dell'aria in tempo reale

# 3.4.4.5 UC-4.5: Visualizzazione panel giorno con qualità dell'aria peggiore in un determinato periodo di tempo

# 3.4.4.6 UC-4.6: Visualizzazione panel giorno con qualità dell'aria migliore in un determinato periodo di tempo

#### 3.4.5 UC-5: Visualizzazione dashboard precipitazioni

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di precipitazioni presenti nella città;

#### Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di precipitazioni.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di precipitazioni presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento dele precipitazioni sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali quantità di precipitazioni media, massima e minima in un determinato periodo di tempo.






Figura 26: UC-5: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> precipitazioni

# 3.4.5.1 UC-5.1: Visualizzazione grafico time series quantità precipitazioni in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di precipitazioni
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di precipitazioni;
- Scenario principale:
  - L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di precipitazioni;
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di precipitazioni per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 27: UC-5.1, Visualizzazione grafico time series<sub>G</sub> precipitazioni

## 3.4.5.2 UC-5.2: Visualizzazione mappa sensori precipitazioni

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di precipitazioni;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di precipitazioni.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di precipitazioni e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di precipitazioni nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.






Figura 28: UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni

# 3.4.5.3 UC-5.3: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni media in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di quantità di precipitazioni;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente di quantità di precipitazioni media in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di quantità di precipitazioni.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 29: UC-5.3: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni media in un determinato periodo di tempo

### 3.4.5.4 UC-5.4: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di quantità di precipitazioni;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente di quantità di precipitazioni in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di quantità di precipitazioni.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 30: UC-5.3: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in tempo reale

# 3.4.5.5 UC-5.5: Visualizzazione panel giorno con precipitazioni maggiori in un determinato periodo di tempo

# 3.4.5.6 UC-5.6: Visualizzazione panel giorno con precipitazioni minori in un determinato periodo di tempo

#### 3.4.6 UC-6: Visualizzazione dashboard traffico

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di traffico presenti nella città;

## Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di traffico.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di traffico presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento del traffico sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali numero di veicoli in tempo reale, velocità media in tempo reale e calcolo dell'ora di punta (basato su numero veicoli e velocità media).






Figura 31: UC-6: Visualizzazione dashboard<sub>€</sub> traffico

# 3.4.6.1 UC-6.1: Visualizzazione grafico time series traffico

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di traffico
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche di traffico;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\ominus}$  relativa ai sensori di traffico;
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub>
  contenente le misurazioni storiche di traffico per poter monitorarne l'andamento
  nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie o congestioni.






Figura 32: UC-6.1, Visualizzazione grafico time series<sub>⊖</sub> traffico

## 3.4.6.2 UC-6.2: Visualizzazione mappa sensori traffico

• Attore principale: Autorità locale;

- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del traffico;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>€</sub> relativa ai sensori del traffico.
- **User story**<sub>©</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del traffico e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori del traffico nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.






Figura 33: UC-6.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico

## 3.4.6.3 UC-6.3: Visualizzazione panel numero veicoli in tempo reale

• Attore principale: Autorità locale;

- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il numero di veicoli in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di traffico.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare del numero di veicoli in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 34: UC-6.3: Visualizzazione panel numero di veicoli in tempo reale

## 3.4.6.4 UC-6.4: Visualizzazione panel velocità media in tempo reale

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la velocità media in tempo reale;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di traffico.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare della velocità media in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 35: UC-6.4: Visualizzazione panel velocità media in tempo reale

# 3.4.6.5 UC-6.5: Visualizzazione panel calcolo ora di punta (numero veicoli e velocità media)

#### 3.4.7 UC-7: Visualizzazione dashboard colonnine di ricarica

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa alle colonnine di ricarica presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>©</sub> relativa alle colonnine di ricarica.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa alle colonnine di ricarica presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni riguro il loro stato di funzionamento e manutenzione.






Figura 36: UC-7: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> colonnine di ricarica

# 3.4.7.1 UC-7.1: Visualizzazione mappa colonnine di ricarica con stato

Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa alle colonnine di ricarica;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> relativa delle colonnine di ricarica.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica contenenti il loro identificativo e lo stato di funzionamento. Essa mi consentirà di



visualizzare la distribuzione delle colonnine di ricarica nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui vi siano dei guasti.




Figura 37: UC-7.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica

# 3.4.7.2 UC-7.2: Visualizzazione panel numero colonnine di ricarica per stato in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai dati atmosferici<sub>G</sub>;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard<sub>G</sub> relativa alle colonnine di ricarica.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un panel contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento per poterle monitorare e intervenire in caso di guasti.






Figura 38: UC-7.2: Visualizzazione panel numero colonnine di ricarica per stato

#### 3.4.8 UC-8: Visualizzazione dashboard parcheggi

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai parcheggi presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard, relativa ai parcheggi.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai parcheggi presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare lo stato di occupazione dei parcheggi sulla base di dati storici e in tempo reale, in modo da poter individuare eventuali zone di criticità e intervenire per aumentare la disponibilità di parcheggi.






Figura 39: UC-8: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> parcheggi

## 3.4.8.1 UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>©</sub> relativa ai parcheggi con rispettivo stato di occupazione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai parcheggi.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione e contenenti il loro identificativo. Essa consentirà di individuare



facilmente le zone con maggiore affluenza ed eventualmente intervenire per aumentare la disponibilità di parcheggi.




Figura 40: UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispettivo stato di occupazione

# 3.4.8.2 UC-8.2: Visualizzazione panel con conteggio parcheggi per stato in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai parcheggi;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\rm G}$  relativa ai parcheggi con rispettivo stato di occupazione.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 41: UC-8.2: Visualizzazione *panel* parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale

#### 3.4.9 UC-9: Visualizzazione dashboard isole ecologiche

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa alle isole ecologiche presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\odot}$  relativa alle isole ecologiche.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa alle isole ecologiche presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il loro stato di riempimento. In questo modo potrò intervenire per poter svuotare le isole ecologiche piene.






Figura 42: UC-9: Visualizzazione dashboard<sub>€</sub> isole ecologiche

# 3.4.9.1 UC-9.1: Visualizzazione panel con conteggio isole ecologiche piene in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa alle isole ecologiche;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente un conteggio delle isole ecologiche piene in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa alle isole ecologiche.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un conteggio delle isole ecologiche piene in tempo reale in modo da poter intervenire per svuotarle.






Figura 43: UC-9.1: Visualizzazione panel isole ecologiche piene in tempo reale

## 3.4.9.2 UC-9.2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche per stato di riempimento

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di isole ecologiche;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori delle isole ecologiche suddivise per stato di riempimento;

#### Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori delle isole ecologiche piene.
- **User story**<sub>©</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori delle isole ecologiche suddivise per stato di riempimento e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione delle isole ecologiche nel territorio e di individuare facilmente quelle piene per poter intervenire e svuotarle.






Figura 44: UC-9.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche piene

#### 3.4.10 UC-10: Visualizzazione dashboard livello di acqua

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori del livello di acqua presenti nella città;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori del livello di acqua.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori del livello di acqua presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il livello di acqua sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali del livello di acqua medio in un determinato periodo di tempo e il livello di acqua in tempo reale.






Figura 45: UC-10: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> livello di acqua

# 3.4.10.1 UC-10.1: Visualizzazione grafico time series livello di acqua

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori del livello di acqua.
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche del livello di acqua;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori del livello di acqua;
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series<sub>G</sub> contenente le misurazioni storiche del livello di acqua per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 46: UC-10.1, Visualizzazione grafico time series<sub>G</sub> livello di acqua

## 3.4.10.2 UC-10.2: Visualizzazione mappa sensori livello di acqua

• Attore principale: Autorità locale;

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori del livello di acqua;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del livello di acqua;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori del livello di acqua.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del livello di acqua e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori del livello di acqua nel territorio ed eventualmente interventire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.






Figura 47: UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua

# 3.4.10.3 UC-10.3: Visualizzazione panel livello di acqua medio in un determinato periodo di tempo

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di livello di acqua;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente del livello di acqua medio in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di livello di acqua.
- User story<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare del livello di acqua medio in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 48: UC-10.3: Visualizzazione *panel* livello di acqua medio in un determinato periodo di tempo

### 3.4.10.4 UC-10.4: Visualizzazione panel livello di acqua in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. Il sistema ha caricato la dashboard<sub>G</sub> relativa ai sensori di livello di acqua;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il livello di acqua in tempo reale;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard $_{\mathbb{G}}$  relativa ai sensori di livello di acqua.
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare il livello di acqua in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterlo facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 49: UC-10.4: Visualizzazione panel livello di acqua in tempo reale

## 3.4.11 UC-11: Visualizzazione messaggio assenza di dati

• Attore principale: Autorità locale;

#### Precondizioni:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un messaggio che notifica l'assenza di dati;

#### • Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. Il sistema non trova dati relativi ai sensori;
- 4. Il sistema mostra un messaggio che notifica l'assenza di dati.

#### 3.4.12 UC-12: Trasmissione dati temperatura

- Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;
- **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:



- 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione di temperatura;
- 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della temperatura.




Figura 50: UC-12: Trasmissione dati temperatura

#### 3.4.13 UC-13: Trasmissione dati umidità

- Attore principale: Sensorea;
- **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
  - 1. Il sensore, effettua una misurazione dell'umidità;
  - 2. Il sensore  $_{\mathbb{G}}$  formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore  $_{\mathbb{G}}$ , il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni dell'umidità.






Figura 51: UC-13: Trasmissione dati umidità

## 3.4.14 UC-14: Trasmissione dati qualità dell'aria

- Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;
- **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
  - 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
  - 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della qualità dell'aria.




Figura 52: UC-14: Trasmissione dati precipitazioni



#### 3.4.15 UC-15: Trasmissione dati precipitazioni

Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;

• **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;

 Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;

#### • Scenario principale:

- 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
- 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della quantità di precipitazioni.




Figura 53: UC-15: Trasmissione dati precipitazioni

#### 3.4.16 UC-16: Trasmissione dati traffico

Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;

Precondizioni: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;

- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:



- 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione del traffico;
- 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sui dati del traffico.




Figura 54: UC-16: Trasmissione dati traffico

#### 3.4.17 UC-17: Trasmissione dati colonnine di ricarica

- Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;
- Precondizioni: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
  - 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione dello stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica;
  - 2. Il sensore  $_{\mathbb{G}}$  formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore  $_{\mathbb{G}}$ , il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica.






Figura 55: UC-17: Trasmissione dati colonnine di ricarica

### 3.4.18 UC-18: Trasmissione dati parcheggi

- Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;
- **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
  - 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione dello stato di riempimento del parcheggio;
  - 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sull'occupazione dei parcheggi.




Figura 56: UC-18: Trasmissione dati parcheggi



#### 3.4.19 UC-19: Trasmissione dati isole ecologiche

Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;

• **Precondizioni**: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;

 Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;

#### • Scenario principale:

- 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione dello stato di riempimento delle isole ecologiche;
- 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>©</sub>: Come sensore<sub>©</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato di riempimento delle isole ecologiche.




Figura 57: UC-19: Trasmissione dati isole ecologiche

#### 3.4.20 UC-20: Trasmissione dati livello di acqua

Attore principale: Sensore<sub>G</sub>;

Precondizioni: Il sensore<sub>G</sub> è attivo e collegato al sistema;

- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore<sub>G</sub> sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:



- 1. Il sensore<sub>G</sub> effettua una misurazione del livello di acqua;
- 2. Il sensore<sub>G</sub> formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore<sub>G</sub>, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore<sub>G</sub> invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore<sub>G</sub>, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sul livello di acqua.




Figura 58: UC-20: Trasmissione dati livello di acqua

### 3.4.21 UC-21: Applicazione filtro sensore

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - Il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  - 3. L'autorità locale visualizza una dashboarde.
- **Postcondizioni**: L'autorità locale applica un filtro ai dati visualizzati in modo da poter visualizzare solo i dati relativi ad un sensore<sub>G</sub> specifico;
- Scenario principale:
  - 1. L'autorità locale visualizza una dashboard<sub>G</sub>;
  - 2. L'autorità locale seleziona il sensore<sub>G</sub> di cui vuole visualizzare i dati;
- **User story**<sub>G</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare solo i dati relativi ad un sensore<sub>G</sub> specifico in modo da poter facilmente monitorare i dati di un sensore<sub>G</sub> specifico e circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.






Figura 59: UC-21: Applicazione filtro sensore<sub>G</sub>

# 4 Requisiti

# 4.1 Definizione di un requisito

Per ciascun requisito vengono fornite le seguenti informazioni:

- Codice: codice identificativo del requisito, meglio specificato nella sezione 4.2.1;
- **Descrizione**: breve descrizione del requisito;
- Fonte: provenienza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.2;
- Importanza: indica l'importanza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.3.

# 4.2 Tipologie di requisiti

I requisiti possono essere di quattro tipologie:

- Funzionali: descrivono le funzionalità del sistema;
- Qualitativi: descrivono le qualità che il sistema deve avere;
- Di vincolo: descrivono i vincoli a cui il sistema deve sottostare;
- Prestazionali: descrivono le prestazioni che il sistema deve avere.



# 4.2.1 Codifica dei requisiti

I requisiti sono codificati nel seguente modo:

# R[Tipologia]-[Codice]

dove **[Codice]** è un numero progressivo che identifica univocamente il requisito e **[Tipologia]** è una lettera che identifica la tipologia del requisito:

- F: requisito funzionale;
- Q: requisito qualitativo;
- V: requisito di vincolo;

#### 4.2.2 Fonti dei requisiti

I requisiti possono avere le seguenti fonti:

- Capitolato<sub>G</sub>: requisiti individuati a seguito dell'analisi del capitolato<sub>G</sub>;
- **Interno**: requisiti individuati durante le riunioni interne e da coloro che hanno il ruolo di analista;
- Esterno: requisiti aggiuntivi individuati in seguito a incontri con la proponente<sub>G</sub>;
- **Piano di Qualifica**: requisiti necessari per adeguare il prodotto agli standard di qualità definiti nel documento *Piano di Qualifica*.
- Norme di Progetto<sub>G</sub>: requisiti necessari per adeguare il prodotto alle norme stabilite nel documento Norme di Progetto<sub>G</sub>;

#### 4.2.3 Importanza dei requisiti

I requisiti possono avere tre livelli di importanza:

- **Obbligatorio**: requisito irrinunciabile per il committente<sub>6</sub>;
- Desiderabile: requisito non strettamente necessario, ma che porta valore aggiunto al prodotto;
- Opzionale: requisito relativo a funzionalità aggiuntive.



# 4.3 Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			La parte <i>IoT</i> dovrà essere simulata
RF-1	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	attraverso tool di generazione di
101 - 1	Obbligation	Capilolalo <sub>G</sub>	informazioni random che tuttavia
			siano verosimili.
			Il sistema dovrà permettere la
RF-2	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	visualizzazione dei dati in tempo
			reale.
RF-3	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	II sistema dovrà permettere la
1(1 0	CDDIIGGIOIIO	Сарпогатов	visualizzazione dei dati storici.
			L'utente deve poter accedere
RF-4	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	all'applicativo senza bisogno di
			autenticazione.
			L'utente dovrà poter visualizzare su
RF-5	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	una mappa la posizione
			geografica dei sensori.
	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I tipi di dati che il sistema dovrà
			visualizzare sono: temperatura,
			umidità, qualità dell'aria,
RF-6			precipitazioni, traffico, stato delle
I I I			colonnine di ricarica, stato di
			occupazione dei parcheggi, stato
			di riempimento delle isole
			ecologiche e livello di acqua.
RF-7	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I dati dovranno essere salvati su un
	- CDDIIGGIONO	Сарпогатод	database OLAP.
RF-8	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I sensori di temperatura rilevano i
111 0	- CEEIIGG10110	Сарпогатов	dati in Celsius
RF-9	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	l sensori di umidità rilevano la
,			percentuale di umidità nell'aria.
			l sensori livello acqua rilevano il
RF-10	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	livello di acqua nella zona di
			installazione



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-11	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	l dati provenienti dai sensori dovranno contenere i seguenti
Ki ii	Obbligatorio	Сарпоилод	dati: id sensore <sub>G</sub> , data, ora e valore.
RF-12	Obbligatorio	Capitolato <sub>⊖</sub>	Sviluppo di componenti quali widget <sub>G</sub> e grafici per la visualizzazione dei dati nelle dashboard <sub>G</sub> .
RF-13	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	Il sistema dovrà permettere la visualizzazione dei dati in tempo reale.
RF-14	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve permettere di visualizzare una dashboard <sub>G</sub> generale con tutti i dati dei sensori.
RF-15	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve permettere di visualizzare una dashboard <sub>G</sub> specifica per ciascuna categoria di sensori.
RF-16	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard <sub>G</sub> generale dovranno essere presenti una tabella di tutti i sensori, una mappa interattiva, un widget <sub>G</sub> con il conteggio totale dei sensori e una tabella contente i sensori che non stanno inviando dati da più di un giorno.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nella dashboard <sub>G</sub> della
			temperatura dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series <sub>G</sub> ,
RF-17	Obbligatorio	Interno	una mappa interattiva, la
KF-17	Obbligatorio	IIIIeiiio	temperatura media, minima e
			massima di un certo periodo di
			tempo e la temperatura in tempo
			reale.
			Nella dashboard <sub>G</sub> dell'umidità
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series <sub>G</sub> , una mappa
RF-18	Obbligatorio	Interno	interattiva, l'umidità media,
			minima e massima di un certo
			periodo di tempo e l'umidità in
			tempo reale.
	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard <sub>G</sub> della qualità
			dell'aria dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series <sub>G</sub> ,
			una mappa interattiva, la qualità
RF-19			media dell'aria in un certo
			periodo e in tempo reale, i giorni
			con la qualità dell'aria migliore e
			peggiore in un certo periodo di
			tempo.
			Nella dashboard <sub>G</sub> delle
			precipitazioni dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series <sub>G</sub> ,
			una mappa interattiva, la
RF-20	Obbligatorio	Interno	quantità media di precipitazioni in
			un certo periodo e in tempo reale,
			i giorni con la quantità di
			precipitazioni maggiore e minore
			in un certo periodo di tempo.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nella dashboard <sub>G</sub> del traffico
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series <sub>G</sub> , il numero di
RF-20	Obbligatorio	Interno	veicoli e la velocità media in
			tempo reale e il calcolo dell'ora di
			punta sulla base del numero di
			veicoli e velocità media.
			Nella dashboard <sub>G</sub> delle colonnine
			di ricarica dovranno essere
RF-20	Obbligatorio	Interno	visualizzati: una mappa interattiva
KI -20		IIIICITIO	contenente anche lo stato e il
			numero di colonnine di ricarica
			suddivise per stato in tempo reale.
		Interno	Nella dashboard <sub>G</sub> dei parcheggi
			dovranno essere visualizzati: una
			mappa interattiva con il rispettivo
RF-21	Obbligatorio		stato di occupazione e il
			conteggio di parcheggi suddivisi
			per stato di occupazione in
			tempo reale.
			Nella dashboard <sub>G</sub> delle isole
			ecologiche dovranno essere
			visualizzati: una mappa interattiva
RF-22	Obbligatorio	Interno	con il rispettivo stato di
			riempimento e il conteggio di isole
			ecologiche suddivise per stato di
			riempimento in tempo reale.
			Nella dashboard <sub>G</sub> del livello di
			acqua dovranno essere
RF-23	Obbligatorio	Interno	visualizzati: un grafico time series $_{\mathbb{G}}$ ,
20	Obbligatorio		una mappa interattiva, il livello
			medio di acqua in un certo
			periodo e in tempo reale.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nel caso in cui non ci siano dati
RF-24	Obbligatorio	Interno	visualizzabili, il sistema deve
NI -24	Obbligation	IIIICIIIO	notificare l'utente mostrando un
			opportuno messaggio.
			I sensori di qualità dell'aria inviano
RF-25	Obbligatorio	Interno	i seguenti dati: PM10, PM2.5, NO2,
IXI -20	Obbligation	IIIICIIIO	$CO$ , $O3$ , $SO2$ in $\mu g/m^3$ e la qualità
			dell'aria in base all'indice $EAQI_{\ominus}$ .
RF-25	Obbligatorio	Interno	I sensori di precipitazioni inviano la
RF-25	Obbligation	iriieirio	quantità di pioggia caduta in mm.
			l sensori di traffico inviano il
RF-26	Obbligatorio	Interno	numero di veicoli rilevati e la
			velocità in km/h.
	Obbligatorio		Le colonnine di ricarica inviano lo
		atorio Interno	stato di occupazione e il tempo
RF-27			mancante alla fine della ricarica
KF-Z7			(se occupate) o il tempo passato
			dalla fine dell'ultima ricarica (se
			libere).
			I sensori di parcheggio inviano lo
			stato di occupazione del
RF-28	Obbligatorio	Interno	parcheggio (1 se occupato, 0 se
			libero) e il timestamp dell'ultimo
			cambiamento di stato.
			Le isole ecologiche inviano lo
RF-29	Obbligatorio	Interno	stato di riempimento (1 se pieno, 0
IXI -2.7	Obbligation	IIIIGIIIO	se vuoto) e il timestamp
			dell'ultimo cambiamento di stato.
RF-30	Obbligatorio	Interno	I sensori di livello di acqua inviano
1/1 -00	RF-30 Obbligatorio Interno		il livello di acqua in cm.
			Il sistema deve permettere di
RF-31	Obbligatorio	Esterno	filtrare i dati visualizzati in base a
			un intervallo di tempo.



Codice	Importanza	Fonte	e Descrizione	
			Il sistema deve permettere di	
RF-32	Obbligatorio Esterno filtrare i dati visualizza		filtrare i dati visualizzati in base al	
			sensore <sub>G</sub> che li ha generati.	

Tabella 1: Requisiti funzionali

# 4.4 Requisiti qualitativi

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Sviluppo di test che dimostrino il
		Capitolato $_{\mathbb{G}}$ ,	corretto funzionamento dei servizi
RQ-33	Obbligatorio	Piano di	e delle funzionalità previste. Viene
		Qualifica <sub>6</sub>	richiesta una copertura dell'80%
			corredata di report.
			Il progetto deve essere corredato
		Capitolato <sub>⊖</sub> ,	di documentazione riguardo
RQ-34	Obbligatorio	Piano di	scelte implementative e
		Qualifica <sub>G</sub>	progettuali effettuate e relative
			motivazioni.
	Capitolato <sub>⊖</sub> ,		Il progetto deve essere corredato
RQ-35	Obbligatorio	Piano di	di documentazione riguardo
1.62-00		Qualifica <sub>6</sub>	problemi aperti e eventuali
		&ddillica <sub>G</sub>	soluzioni proposte da esplorare.
		Capitolato <sub>G</sub> ,	Tutte le componenti del sistema
RQ-36	Obbligatorio	Piano di	devono essere testate con test
		Qualifica <sub>G</sub>	end-to-end <sub>G</sub> .

Tabella 2: Requisiti qualitativi

# 4.5 Requisiti di vincolo



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
RV-37	Obbligatorio	Capitolato <sub>e</sub>	Deve essere implementato	
144-57	Obbligatorio	Capilolalo <sub>G</sub>	almeno un simulatore di dati.	
RV-38	Desiderabile	Capitolato <sub>e</sub>	Devono essere implementati più	
144-20	Desiderabile	Capilolalo <sub>G</sub>	simulatori di dati.	
RV-39	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I simulatori devono produrre dei	
160-09	Obbligatorio	Capilolalo <sub>G</sub>	dati verosimili.	
			Il simulatore di dati deve	
RV-40	Obbligatorio	$Capitolato_G$	pubblicare messaggi in una	
			piattaforma di <i>data streaming</i> .	
			La piattaforma di <i>data streaming</i>	
RV-40	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	deve essere integrata con un un	
			database OLAP.	
			Per ciascuna tipologia di sensore <sub>G</sub>	
RV-41	Obbligatorio	$Capitolato_G$	dev'essere sviluppata almeno una	
			dashboard <sub>G</sub> .	
RV-42	Opzionale	Capitolato <sub>G</sub>	Previsione di dati futuri basati sui	
IX V -42	Opzioriale	Capilolalo <sub>G</sub>	dati storici.	
			Deve esistere una dashboard <sub>G</sub> per	
RV-43	Desiderabile	Capitolato <sub>G</sub>	la visualizzazione della posizione	
177-40	Desiderabile	Capilolalo <sub>G</sub>	geografica dei sensori su una	
			mappa.	
			Un sistema di notifiche che allerti	
RV-44	Opzionale	$Capitolato_G$	l'utente in caso di superamento di	
			soglie prestabilite.	

Tabella 3: Requisiti di vincolo

# 4.6 Tracciamento

# 4.6.1 Requisito - Fonte

Requisito	Fonte	
RF-1	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-2	. Capitolato <sub>G</sub>	



Requisito	Fonte	
RF-3	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-4	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-5	Capitolato <sub>⊖</sub>	
RF-6	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-7	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-8	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-9	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-10	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-11	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-12	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-13	Capitolato <sub>G</sub>	
RF-14	Interno	
RF-15	Interno	
RF-16	Interno	
RF-17	Interno	
RF-18	Interno	
RF-19	Interno	
RF-20	Interno	
RF-20	Interno	
RF-20	Interno	
RF-21	Interno	
RF-22	Interno	
RF-23	Interno	
RF-24	Interno	
RF-25	Interno	
RF-25	Interno	
RF-26	Interno	
RF-27	Interno	
RF-28	Interno	
RF-29	Interno	
RF-30	Interno	
RF-31	Esterno	
RF-32	Esterno	
RQ-33	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>	



Requisito	Fonte		
RQ-34	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-35	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-36	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RV-37	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-38	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-39	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-40	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-40	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-41	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-42	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-43	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-44	Capitolato <sub>G</sub>		

Tabella 4: Tracciamento requisito - fonte

# 4.7 Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	35	0	0	35
Qualitativi	4	0	0	4
Di vincolo	5	2	2	9

Tabella 5: Riepilogo