# Analisi dei Requisiti

v1.1



7Last



## Versioni

Ver.	Data	Redattore	Verificatore <sub>G</sub>	Descrizione
1.1	2024-06-06	Raul Seganfreddo	Elena Ferro	Correzione errori RTB
1.0	2024-05-24	Antonio Benetazzo	Raul Seganfreddo	Approvazione finale documento
0.9	2024-05-20	Leonardo Baldo	Tiozzo Matteo	Aggiunta requisiti
8.0	2024-05-09	Valerio Occhinegro	Leonardo Baldo	Aggiunta CU isole ecologiche e livello dell'acqua
0.7	2024-05-07	Valerio Occhinegro	Leonardo Baldo	Aggiunta CU colonnine e parcheggi
0.6	2024-05-03	Elena Ferro	Antonio Benetazzo	Aggiunta CU precipitazioni e traffico
0.5	2024-04-30	Elena Ferro	Antonio Benetazzo	Aggiunta CU umidità e qualità del- l'aria
0.4	2024-04-23	Elena Ferro	Antonio Benetazzo	Aggiunta CU dati grezzi e tempera- tura
0.3	2024-04-15	Davide Malgarise	Valerio Occhinegro	Prima stesura casi d'uso
0.2	2024-04-12	Raul Seganfreddo	Valerio Occhinegro	Aggiunta descrizione del prodotto
0.1	2024-04-08	Davide Malgarise	Valerio Occhinegro	Aggiunta introduzione

## Indice

1	Intro	oduzior	ne	3
	1.1	Scope	o del documento	3
	1.2	Glosso	ario	3
	1.3	Riferin	nenti	3
		1.3.1	Normativi	3
		1.3.2	Informativi	3
2	Des	crizion	e del prodotto	4
	2.1	Obiet	tivi del prodotto	4
	2.2	Archit	ettura del prodotto	4
	2.3	Funzic	onalità del prodotto	5
	2.4	Carat	teristiche degli utenti	5
		2.4.1	Conoscenze e competenze	6
		2.4.2	Dispositivi	6
3	Cas	i d'uso		7
	3.1	Introd	uzione	7
	3.2	Struttu	ıra dei casi d'uso	7
	3.3			
	3.4	Elenc	o dei casi d'uso	8
		3.4.1	UC-1: Visualizzazione dashboard	8
		3.4.2	UC-2: Visualizzazione dashboard dati grezzi	8
			3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione <i>panel</i> con tabella sensori	9
			3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori	10
			3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione panel numero sensori per tipo	11
			3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti	12
			3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura	13
			3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità	14
			3.4.2.7 UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico	15
			3.4.2.8 UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria.	16
			3.4.2.9 UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni	17
			3.4.2.10 UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche	18
			3.4.2.11 UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua .	19
			3.4.2.12 UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ri-	
			carica	20



	3.4.2.13		: Visualizzazione grafico fime series dati grezzi com-	21
	3.4.2.14	UC-2.14	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
			umidità	22
	3.4.2.15	UC-2.15	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi t	raffico	23
	3.4.2.16	UC-2.16	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi d	qualità dell'aria	24
	3.4.2.17	UC-2.17:	Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi p	orecipitazioni	25
	3.4.2.18	UC-2.18	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi i	sole ecologiche	26
	3.4.2.19	UC-2.19	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi I	ivello di acqua	27
	3.4.2.20	UC-2.20	: Visualizzazione grafico time series dati grezzi com-	
		plessivi d	colonnine di ricarica	28
3.4.3	UC-3: Vi	isualizzaz	ione dashboard dati ambientali	29
	3.4.3.1	UC-3.1:	Visualizzazione sezione temperatura	30
	3	.4.3.1.1	UC-3.1.1: Visualizzazione grafico time series tempe-	
			ratura	30
	3	.4.3.1.2	UC-3.1.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura	31
	3	.4.3.1.3	UC-3.1.3: Visualizzazione panel temperatura me-	
			dia nel periodo di tempo selezionato	33
	3.	.4.3.1.4	UC-3.1.4: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura in tem-	
			po reale	34
	3.	.4.3.1.5	UC-3.1.5: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura massi-	
			ma nel periodo di tempo selezionato	35
	3.	.4.3.1.6	UC-3.1.6: Visualizzazione panel temperatura mini-	
			ma nel periodo di tempo selezionato	36
	3.4.3.2	UC-3.2:	Visualizzazione sezione umidità	37
	3	.4.3.2.1	UC-3.2.1: Visualizzazione grafico time series umidità	37
	3.	.4.3.2.2	UC-3.2.2: Visualizzazione mappa sensori umidità	38
	3.	.4.3.2.3	UC-3.2.3: Visualizzazione <i>panel</i> umidità media nel	
			periodo di tempo selezionato	40
	3	.4.3.2.4	UC-3.2.4: Visualizzazione <i>panel</i> umidità in tempo	
			reale	41



	3.4.3.2.5	UC-3.2.5: Visualizzazione <i>panel</i> umidità massima	
		nel periodo di tempo selezionato	42
	3.4.3.2.6	UC-3.2.6: Visualizzazione <i>panel</i> umidità minima nel	
		periodo di tempo selezionato	43
3.4.3.3	3 UC-3.3:	Visualizzazione sezione qualità dell'aria	44
	3.4.3.3.1	UC-3.3.1: Visualizzazione grafico time series qualità	
		dell'aria	44
	3.4.3.3.2	UC-3.3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori	
		qualità dell'aria	45
	3.4.3.3.3	UC-3.3.3: Visualizzazione panel qualità dell'aria me-	
		dia nel periodo di tempo selezionato	47
	3.4.3.3.4	UC-3.3.4: Visualizzazione panel qualità dell'aria in	
		tempo reale	48
	3.4.3.3.5	UC-3.3.5: Visualizzazione panel giorno con qualità	
		dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato	49
	3.4.3.3.6	UC-3.3.6: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con qualità	
		dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato	50
3.4.3.4	4 UC-3.4:	Visualizzazione sezione precipitazioni	51
	3.4.3.4.1	UC-3.4.1: Visualizzazione grafico time series quan-	
		tità precipitazioni nel periodo di tempo selezionato	51
	3.4.3.4.2	UC-3.4.2: Visualizzazione mappa sensori precipita-	
		zioni	52
	3.4.3.4.3	UC-3.4.3: Visualizzazione panel quantità di precipi-	
		tazioni media nel periodo di tempo selezionato	54
	3.4.3.4.4	UC-3.4.4: Visualizzazione panel quantità di precipi-	
		tazioni in tempo reale	55
	3.4.3.4.5	UC-3.4.5: Visualizzazione panel giorno con precipi-	
		tazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato	56
	3.4.3.4.6	UC-3.4.6: Visualizzazione panel giorno con precipi-	
		tazioni minori nel periodo di tempo selezionato	57
3.4.3.5	5 UC-3.5:	Visualizzazione sezione livello di acqua	58
	3.4.3.5.1	UC-3.5.1: Visualizzazione grafico time series livello	
		di acqua	58
	3.4.3.5.2	UC-3.5.2: Visualizzazione mappa sensori livello di	
		acqua	59



	3.4.3.5.3	UC-3.5.3: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua me-	
		dio nel periodo di tempo selezionato	61
	3.4.3.5.4	UC-3.5.4: Visualizzazione panel livello di acqua in	
		tempo reale	62
3.4.4	UC-4: Visualizza	zione dashboard dati urbani	63
	3.4.4.1 UC-4.1:	Visualizzazione sezione traffico	63
	3.4.4.1.1	UC-4.1.1: Visualizzazione grafico time series traffico	64
	3.4.4.1.2	UC-4.1.2: Visualizzazione mappa sensori traffico	65
	3.4.4.1.3	UC-4.1.3: Visualizzazione panel numero veicoli in	
		tempo reale	66
	3.4.4.1.4	UC-4.1.4: Visualizzazione panel velocità media in	
		tempo reale	67
	3.4.4.1.5	UC-4.1.5: Visualizzazione panel calcolo ora di punta	68
	3.4.4.2 UC-4.2:	Visualizzazione sezione colonnine di ricarica	69
	3.4.4.2.1	UC-4.2.1: Visualizzazione mappa colonnine di rica-	
		rica con stato	70
	3.4.4.2.2	UC-4.2.2: Visualizzazione panel numero colonnine	
		di ricarica per stato in tempo reale	71
	3.4.4.3 UC-4.3:	Visualizzazione sezione parcheggi	72
	3.4.4.3.1	UC-4.3.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheg-	
		gi con rispettivo stato di occupazione	73
	3.4.4.3.2	UC-4.3.2: Visualizzazione panel con conteggio par-	
		cheggi per stato in tempo reale	74
3.4.5	UC-10: Visualizza	azione sezione isole ecologiche	75
	3.4.5.1 UC-10.1	: Visualizzazione <i>panel</i> con riempimento isole eco-	
	_	e in tempo reale	76
	3.4.5.2 UC-10.2	2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche	77
		3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche	78
	3.4.5.4 UC-10.4	1: Visualizzazione panel ore di saturazione isole eco-	
	_		79
	3.4.5.5 UC-10.5	5: Visualizzazione <i>panel</i> con percentuale media di	
	•	nento al momento dello svuotamento	80
		b: Visualizzazione <i>panel</i> con percentuale tempo tra-	
		oer livello di riempimento	81
		azione messaggio assenza di dati	82
2/7	IIC-13. Trasmission	ano dati	23

		3.4.8 UC-13.1: Trasmissione dati temperatura	84
		3.4.9 UC-13.2: Trasmissione dati umidità	85
		3.4.10 UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria	86
		3.4.11 UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni	87
		3.4.12 UC-13.5: Trasmissione dati traffico	88
		3.4.13 UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica	89
		3.4.14 UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi	90
		3.4.15 UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche	91
		3.4.16 UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua	92
		3.4.17 UC-14: Applicazione filtro	93
		3.4.18 UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore	94
		3.4.19 UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore	95
		3.4.20 UC-14.3: Applicazione filtro temporale	96
		3.4.21 UC-15: Visualizzazione notifica superamento soglie	97
		3.4.22 UC-15.1: Visualizzazione notifica superamento soglia di temperatura	98
		3.4.23 UC-15.2: Visualizzazione notifica superamento soglia di riempimento	
		dell'isola ecologica	98
		3.4.24 UC-15.3: Visualizzazione notifica superamento indice 3 EAQI	99
		3.4.25 UC-15.4: Visualizzazione notifica superamento livello di precipitazioni 10	00
,	Doo	iaiki	01
4	_		
	4.1	Definizione di un requisito	
	4.2	Tipologie di requisiti	
		'	
		nere i a mare qui ne que ne que ne constitue de la constitue d	
	12	nere maje en	
		Requisiti funzionali	
	4.4	Requisiti qualitativi	
	4.5	Requisiti di vincolo	
	4.6	Requisiti prestazionali	
	4.7	Tracciamento	
		4.7.1 Requisito - Fonte	
	4.0	4.7.2 Caso d'uso - Requisito	
	4.8	Riepilogo	ZU

## Elenco delle tabelle

I	Requisiti funzionali	110
2	Requisiti qualitativi	111
3	Requisiti di vincolo	113
4	Requisiti prestazionali	113
5	Tracciamento requisito - fonte	116
6	Tracciamento caso d'uso - requisito	119
7	Riepilogo	120
Elen	co delle figure	
1	Architettura del prodotto	5
2	UC-1: Visualizzazione dashboard $_{\text{G}}$	8
3	UC-2: Visualizzazione dashboard $_{\mathbb{G}}$ dei dati grezzi	9
4	UC-2.1: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ con tabella sensori	10
5	UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori	11
6	UC-2.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ numero sensori per tipo	12
7	UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno	13
8	UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura	14
9	UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità	15
10	UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico	16
11	UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria	17
12	UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni	18
13	UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche	19
14	UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua	20
15	UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica	21
16	UC-2.13: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi tempe-	
	ratura	22
17	UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità	23
18	UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico .	24
19	UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità	
	dell'aria	25
20	UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipi-	
	tazioni	26



21	UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole eco-	
	logiche	27
22	UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di	
	acqua	28
23	UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonni-	
	ne di ricarica	29
24	UC-3.1: Visualizzazione sezione temperatura	30
25	UC-3.1.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura	31
26	UC-3.1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura	32
27	UC-3.1.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ temperatura media nel periodo di tempo	
	selezionato	33
28	UC-3.1.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ temperatura in tempo reale	34
29	UC-3.1.5: Visualizzazione $panel_{\Theta}$ temperatura massima	35
30	UC-3.1.6: Visualizzazione $panel_{\Theta}$ temperatura minima	36
31	UC-3.2: Visualizzazione sezione umidità	37
32	UC-3.2.1: Visualizzazione grafico time series umidità	38
33	UC-3.2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità	39
34	UC-3.2.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ umidità media nel periodo di tempo se-	
	lezionato	40
35	UC-3.2.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ umidità in tempo reale	41
36	UC-3.2.5: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ umidità massima	42
37	UC-3.2.6: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ umidità minima	43
38	UC-3.3: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria	44
39	UC-3.3.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria	45
40	UC-3.3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria	46
41	UC-3.3.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ qualità dell'aria media nel periodo di	
	tempo selezionato	47
42	UC-3.3.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ qualità dell'aria in tempo reale	48
43	UC-3.3.5: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ giorno con qualità dell'aria peggiore nel	
	periodo di tempo selezionato	49
44	UC-5.6: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ giorno con qualità dell'aria peggiore nel	
	periodo di tempo selezionato	50
45	UC-3.4: Visualizzazione sezione precipitazioni	51
46	UC-3.4.1: Visualizzazione grafico time series precipitazioni	52
47	UC-3.4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni	53



48	UC-3.4.3: Visualizzazione panel $_{\rm G}$ quantità di precipitazioni media nel pe-	
	riodo di tempo selezionato	54
49	UC-3.4.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ quantità di precipitazioni in tempo reale	55
50	UC-3.4.5: Visualizzazione $panel_{G}$ giorno con precipitazioni maggiori nel	
	periodo di tempo selezionato	56
51	UC-3.4.6: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ giorno con precipitazioni minori nel perio-	
	do di tempo selezionato	57
52	UC-3.5: Visualizzazione sezione livello di acqua	58
53	UC-3.5.1, Visualizzazione grafico time series livello di acqua	59
54	UC-3.5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua	60
55	UC-3.5.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ livello di acqua medio nel periodo di tem-	
	po selezionato	61
56	UC-3.5.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ livello di acqua in tempo reale	62
57	UC-4.1: Visualizzazione dashboard traffico	64
58	UC-4.1.1: Visualizzazione grafico time series traffico	65
59	UC-4.1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico	66
60	UC-4.1.3: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ numero di veicoli in tempo reale	67
61	UC-4.1.4: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ velocità media in tempo reale	68
62	UC-4.1.5: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ calcolo ora di punta	69
63	UC-4.2: Visualizzazione sezione colonnine di ricarica	70
64	UC-4.2.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica	71
65	UC-4.2.2: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ numero colonnine di ricarica per stato	72
66	UC-4.3: Visualizzazione dashboard parcheggi	73
67	UC-4.3.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispetti-	
	vo stato di occupazione	74
68	UC-4.3.2: Visualizzazione $panel_{\mathbb{G}}$ parcheggi con rispettivo stato di occu-	
	pazione in tempo reale	75
69	UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche	76
70	UC-10.1: Visualizzazione $panel_{G}$ riempimento isole ecologiche in tempo	
	reale	77
71	UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche	78
72	UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche	79
73	UC-10.4: Visualizzazione panel $_{\mathbb{G}}$ ore di saturazione isole ecologiche $\ \ldots \ \ldots$	80
74	UC-10.5: Visualizzazione panel $_{\mbox{\scriptsize G}}$ percentuale media di riempimento al mo-	
	mento dello svuotamento	81



75	UC-10.6: Visualizzazione <i>panel</i> percentuale tempo trascorso per livello di	
	riempimento	82
76	UC-12: Visualizzazione messaggio assenza di dati	83
77	UC-13: Trasmissione dati	84
78	UC-13.1: Trasmissione dati temperatura	85
79	UC-13.2: Trasmissione dati umidità	86
80	UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria	87
81	UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni	88
82	UC-13.5: Trasmissione dati traffico	89
83	UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica	90
84	UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi	91
85	UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche	92
86	UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua	93
87	UC-14: Applicazione filtro	94
88	UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore	95
89	UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore	96
90	UC-14.3: Applicazione filtro temporale	97
91	UC-15: Visualizzazione notifica superamento soglie	97
92	UC-15.1: Visualizzazione notifica superamento soglie di temperatura	98
93	UC-15.2: Visualizzazione notifica superamento soglia di riempimento dell'i-	
	sola ecologica	99
94	UC-15.3: Visualizzazione notifica superamento indice 3 EAQI	100
95	UC-15.4: Visualizzazione notifica superamento livello di precipitazioni	100



### 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare i casi d'uso e i requisiti del capitolato<sub>G</sub> proposto da *Sync Lab S.r.l.*, a seguito di un'analisi da parte del gruppo e di un confronto tenuto con l'azienda.

Vengono presentate le funzionalità che il progetto dovrà offrire, suddivise in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, in accordo con le richieste della proponente<sub>G</sub>.

#### 1.2 Glossario

Per evitare qualsiasi ambiguità o malinteso sui termini utilizzati nel seguente documento, è stato aggiunto un glossario<sub>G</sub>, contenente le definizioni necessarie. È possibile individuare ogni termine presente nel glossario<sub>G</sub> grazie ad uno stile specifico:

- ad ogni parola presente sarà aggiunta una "G" al pedice;
- verrà fornito il link al glossario<sub>G</sub> online (v.1.0) per ciascuna parola.

#### 1.3 Riferimenti

#### 1.3.1 Normativi

- Capitolato<sub>G</sub> d'appalto C6: SyncCity<sub>G</sub> A smart city<sub>G</sub> monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf
- Regolamento di progetto didattico

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf

Norme di Progetto<sub>G</sub> ∨ 1.0:

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/norme-di-progetto

#### 1.3.2 Informativi

• Glossario<sub>G</sub> v1.0

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/glossario



## 2 Descrizione del prodotto

## 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del prodotto è quello di sviluppare una piattaforma di monitoraggio per una città intelligente che consenta alle autorità locali di avere una visione d'insieme delle condizioni della città, permettendo loro di prendere decisioni informate e tempestive riguardo ad eventuali interventi e ottimizzazioni dei servizi da effettuare.

### 2.2 Architettura del prodotto

Il prodotto è costituito da 4 componenti principali.

#### **Simulatore**

Rappresenta la sorgente di dati. In uno scenario reale, i dati sono raccolti da migliaia di sensori installati nelle varie città. La proponente<sub>G</sub> richiede che i dati siano i più realistici possibili, non escludendo la possibilità di inserire rilevazioni provenienti da sensori reali. Abbiamo scelto di utilizzare Python<sub>G</sub> come linguaggio di programmazione per la simulazione dei dati in quanto è uno strumento molto flessibile che rende disponibili numerose librerie per la manipolazione dei dati.

#### Piattaforma di streaming

Svolge la funzione di broker $_{\rm G}$  per disaccoppiare lo stream di informazioni provenienti dai simulatori dei sensori. Si occupa di ricevere i dati provenienti dal simulatore e di inviarli ai vari consumatori. In questo caso, il consumatore principale è il database di cui al punto successivo. A tal fine, abbiamo deciso di utilizzare Redpanda $_{\rm G}$  come piattaforma di streaming, in quanto, sulla base dell'analisi eseguita, risulta avere prestazioni migliori rispetto ad Apache Kafka $_{\rm G}$  mantenendo la compatibilità con le sue API.

#### **Database**

Necessario per la persistenza dei dati raccolti. Per questo scopo abbiamo scelto di adottare ClickHouse<sub>G</sub>, un database colonnare in grado di effettuare query analitiche complesse su grandi volumi di dati in modo molto efficiente.



#### Dashboard<sub>G</sub>

Permette di visualizzare in tempo reale i dati raccolti. Questo componente rappresenta l'interfaccia utente del prodotto. Abbiamo scelto di utilizzare  $Grafana_G$  come strumento per la creazione di questa in quanto offre una vasta gamma di dashboard $_G$  interattive e dinamiche.




Figura 1: Architettura del prodotto

## 2.3 Funzionalità del prodotto

Una volta che il sistema sarà funzionante, esso potrà:

- raccogliere e memorizzare i dati provenienti dalle diverse tipologie di sensori;
- visualizzare i dati raccolti in tempo reale attraverso una dashboard<sub>G</sub>, offrendo la
  possibilità di applicare filtri di diversa tipologia e fornendo una panoramica delle
  condizioni della città (tra le informazioni visualizzate ci saranno una mappa con la
  posizione dei sensori e alcuni grafici che mostrano gli andamenti delle misurazioni);
- calcolare un Key Performance Index (KPI<sub>G</sub>) della città, rappresentativo della qualità dei servizi forniti, basato sulle ultime rilevazioni dei sensori;
- notificare automaticamente le autorità locali in caso di superamento di soglie critiche da parte dei sensori.

## 2.4 Caratteristiche degli utenti

Si prevede che i principali utenti saranno le autorità locali responsabili $_{\rm G}$  del monitoraggio dello stato di salute, sicurezza ed efficienza della città. Gli utenti interagiranno con il sistema esclusivamente attraverso la dashboard $_{\rm G}$ .



#### 2.4.1 Conoscenze e competenze

Si presume che tali utenti siano in grado di comprendere i dati visualizzati nella dashboard $_{\rm G}$  e filtrare le informazioni per ottenere una visione d'insieme della situazione.

### 2.4.2 Dispositivi

Per accedere alla piattaforma gli utenti potranno utilizzare indifferentemente un dispositivo mobile, un computer o un tablet.



## 3 Casi d'uso

#### 3.1 Introduzione

In questa sezione del documento vengono analizzati nel dettaglio i casi d'uso individuati in fase di analisi del capitolato e durante i colloqui con il proponente.

#### 3.2 Struttura dei casi d'uso

In tutto il documento faremo riferimento ai casi d'uso utilizzando la sigla UC seguita dal rispettivo codice nella forma

#### UC-[identificativo\_caso\_principale].[identificativo\_sotto\_caso]

il quale permette di utilizzarlo come riferimento in questo e in altri documenti. Per ciascun caso d'uso vengono definiti i seguenti elementi:

- attore principale, entità primariamente coinvolta nel caso d'uso;
- precondizioni, le condizioni che devono essere verificate prima che il caso d'uso possa essere eseguito;
- **postcondizioni**, le condizioni che devono essere verificate al termine dell'esecuzione del caso:
- **scenario principale**, la sequenza di passi che descrive il comportamento del sistema durante l'esecuzione del caso d'uso;
- user story<sub>G</sub>: una descrizione testuale del caso d'uso.

#### 3.3 Attori

I seguenti attori sono coinvolti nei casi d'uso:

- autorità locali, possono accedere al sistema per visualizzare i dati di monitoraggio della Smart City<sub>G</sub>;
- **sensori**, sorgente di dati con un determinato dominio di interesse che effettua misurazioni e trasmette i dati al sistema.



#### 3.4 Elenco dei casi d'uso

#### 3.4.1 UC-1: Visualizzazione dashboard

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza la dashboard<sub>G</sub> con i dati relativi ai sensori presenti nella città.

#### • Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma.
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> con i dati relativi ai sensori per poter monitorare la loro posizione e i dati trasmessi.




Figura 2: UC-1: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub>

#### 3.4.2 UC-2: Visualizzazione dashboard dati grezzi

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard $_{\mathbb{G}}$  dei dati grezzi con i dati relativi ai sensori presenti nella città.
- Scenario principale:



- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> dei dati grezzi con i dati relativi ai sensori presenti, la quale mi consente di monitorare quanti e quali sensori sono presenti e la loro posizione.




Figura 3: UC-2: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> dei dati grezzi

#### 3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione *panel* con tabella sensori

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza il *panel*<sub>G</sub> contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema, in cui sono presenti l'identificativo del sensore, il tipo di sensore e la data dell'ultima trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un panel<sub>G</sub> contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema. I dati che devono essere presenti nella tabella sono: identificativo del sensore, tipo di sensore e data dell'ultima trasmissione. Questi mi consentiranno di avere una visione d'insieme dei sensori presenti.






Figura 4: UC-2.1: Visualizzazione panel<sub>G</sub> con tabella sensori

#### 3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente una mappa interattiva popolata con dei marker. Ogni marker consente di visualizzare l'identificativo del sensore e le sue coordinate geografiche.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori e contenenti il
  loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori nel
  territorio ed eventualmente di intervenire nel caso in cui siano presenti zone non
  coperte.






Figura 5: UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

#### 3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione panel numero sensori per tipo

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente il conteggio totale di sensori presenti nel sistema, suddivisi per tipologia.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale, desidero visualizzare il conteggio totale dei sensori presenti nel sistema, suddivisi per tipologia, per poter valutare l'eventuale necessità di aggiungerne altri.






Figura 6: UC-2.3: Visualizzazione panel<sub>G</sub> numero sensori per tipo

#### 3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il tipo di sensore e la data dell'ultima trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno, contenente il nome del sensore, il tipo di sensore e la data dell'ultima trasmissione, in modo da poter intervenire e ripristinare il corretto funzionamento.






Figura 7: UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno

#### 3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di temperatura. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore della temperatura in gradi Celsius e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni di temperatura in gradi Celsius, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 8: UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura

#### 3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di umidità. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore dell'umidità in percentuale e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni di umidità in percentuale, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 9: UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità

#### 3.4.2.7 UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di traffico. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il numero di veicoli transitati, la loro velocità media espressa in km/h e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni del numero di veicoli transitati e della velocità media espressa in km/h, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 10: UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico

#### 3.4.2.8 UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di qualità dell'aria. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore in  $\mu g/m^3$  di PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub> e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni di PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 11: UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria

#### 3.4.2.9 UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di precipitazioni. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore in mm di precipitazioni e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni di precipitazioni in mm, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 12: UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni

#### 3.4.2.10 UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di isole ecologiche. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore in percentuale di riempimento e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni di riempimento in percentuale delle isole ecologiche, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 13: UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche

#### 3.4.2.11 UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di livello di acqua. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore in cm del livello di acqua e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni del livello di acqua in cm, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 14: UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua

#### 3.4.2.12 UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di colonnine di ricarica. Ciascuna riga contiene il nome del sensore, il valore in kW della potenza erogata, il tempo rimanente alla ricarica e il timestamp della trasmissione.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi delle misurazioni della potenza erogata in kW, il tempo rimanente alla ricarica, il nome del sensore e il timestamp della trasmissione, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 15: UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica

## 3.4.2.13 UC-2.13: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi di temperatura trasmessi da tutti i sensori presenti nella città, espressi in gradi Celsius.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di temperatura presenti nella città, espressi in gradi Celsius, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 16: UC-2.13: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura

#### 3.4.2.14 UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di umidità presenti nella città.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di umidità presenti nella città, espressi in percentuale, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 17: UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità

#### 3.4.2.15 UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di traffico presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi del numero di veicoli transitati e della velocità media espressa in km/h rilevati dai sensori di traffico, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 18: UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico

## 3.4.2.16 UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di qualità dell'aria presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni di PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub> rilevatate dai sensori di qualità dell'aria, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 19: UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria

### 3.4.2.17 UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di precipitazioni presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni in mm rilevate dai sensori di precipitazioni presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 20: UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni

# 3.4.2.18 UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di isole ecologiche presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente lo storico delle misurazioni di riempimento in percentuale dei sensori di isole, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 21: UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche

# 3.4.2.19 UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di livello di acqua presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni in cm di acqua rilevate dai sensori di livello di acqua presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 22: UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua

## 3.4.2.20 UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di colonnine di ricarica presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni in kW della potenza erogata e il tempo rimanente alla ricarica rilevati dalle colonnine di ricarica, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 23: UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica

#### 3.4.3 UC-3: Visualizzazione dashboard dati ambientali

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard contenente le sezioni relative ai sensori ambientali presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> dei dati ambientali contenente le sezioni relative ai sensori ambientali presenti nella città, la quale mi consente di monitorare la situazione ambientale.



## 3.4.3.1 UC-3.1: Visualizzazione sezione temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la sezione relativa ai sensori di temperatura presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una sezione relativa ai sensori di temperatura presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della temperatura sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche come la temperatura media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 24: UC-3.1: Visualizzazione sezione temperatura

### 3.4.3.1.1 UC-3.1.1: Visualizzazione grafico time series temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;



- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche della temperatura aggregate per 5 minuti.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche della temperatura per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 25: UC-3.1.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura

### 3.4.3.1.2 UC-3.1.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori di temperatura.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di temperatura
  e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione
  dei sensori di temperatura nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in
  cui siano presenti zone non coperte.




Figura 26: UC-3.1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura



## 3.4.3.1.3 UC-3.1.3: Visualizzazione *panel* temperatura media nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente la temperatura media nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 27: UC-3.1.3: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  temperatura media nel periodo di tempo selezionato



### 3.4.3.1.4 UC-3.1.4: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente la temperatura in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 28: UC-3.1.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> temperatura in tempo reale



## 3.4.3.1.5 UC-3.1.5: Visualizzazione *panel* temperatura massima nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente la temperatura massima nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura massima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 29: UC-3.1.5: Visualizzazione panel<sub>G</sub> temperatura massima



## 3.4.3.1.6 UC-3.1.6: Visualizzazione *panel* temperatura minima nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente la temperatura minima nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura minima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 30: UC-3.1.6: Visualizzazione panel<sub>G</sub> temperatura minima



#### 3.4.3.2 UC-3.2: Visualizzazione sezione umidità

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di umidità presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento dell'umidità sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche come l'umidità media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 31: UC-3.2: Visualizzazione sezione umidità

### 3.4.3.2.1 UC-3.2.1: Visualizzazione grafico time series umidità

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di umidità aggregate per 5 minuti.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di umidità per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 32: UC-3.2.1: Visualizzazione grafico time series umidità

### 3.4.3.2.2 UC-3.2.2: Visualizzazione mappa sensori umidità

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori di umidità.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di umidità e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di umidità nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 33: UC-3.2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità



## 3.4.3.2.3 UC-3.2.3: Visualizzazione *panel* umidità media nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>©</sub> contenente l'umidità media nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 34: UC-3.2.3: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  umidità media nel periodo di tempo selezionato



## 3.4.3.2.4 UC-3.2.4: Visualizzazione panel umidità in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente l'umidità in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 35: UC-3.2.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> umidità in tempo reale



## 3.4.3.2.5 UC-3.2.5: Visualizzazione *panel* umidità massima nel periodo di tempo selezionato

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente l'umidità massima nel periodo di tempo selezionato.

#### • Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità massima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.




Figura 36: UC-3.2.5: Visualizzazione panel<sub>G</sub> umidità massima



## 3.4.3.2.6 UC-3.2.6: Visualizzazione *panel* umidità minima nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente l'umidità minima nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità minima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.




Figura 37: UC-3.2.6: Visualizzazione panel<sub>G</sub> umidità minima



#### 3.4.3.3 UC-3.3: Visualizzazione sezione qualità dell'aria

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della qualità dell'aria sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali il giorno con la qualità dell'aria peggiore e il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato.




Figura 38: UC-3.3: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria

#### 3.4.3.3.1 UC-3.3.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria aggregate per 5 minuti.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 39: UC-3.3.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria

#### 3.4.3.3.2 UC-3.3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori della qualità dell'aria.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori della qualità dell'aria.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei *marker* rappresentanti la posizione dei sensori della qualità dell'aria e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori della qualità dell'aria nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 40: UC-3.3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria



## 3.4.3.3.3 UC-3.3.3: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 41: UC-3.3.3: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato



### 3.4.3.3.4 UC-3.3.4: Visualizzazione panel qualità dell'aria in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>©</sub> contenente qualità dell'aria in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 42: UC-3.3.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> qualità dell'aria in tempo reale



# 3.4.3.3.5 UC-3.3.5: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente il giorno con la qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la qualità dell'aria attuale.




Figura 43: UC-3.3.5: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato



# 3.4.3.3.6 UC-3.3.6: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la qualità dell'aria attuale.




Figura 44: UC-5.6: Visualizzazione  $panel_{\Theta}$  giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato



#### 3.4.3.4 UC-3.4: Visualizzazione sezione precipitazioni

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento delle precipitazioni sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali quantità di precipitazioni media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 45: UC-3.4: Visualizzazione sezione precipitazioni

# 3.4.3.4.1 UC-3.4.1: Visualizzazione grafico time series quantità precipitazioni nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di precipitazioni aggregate per 5 minuti.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di precipitazioni per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 46: UC-3.4.1: Visualizzazione grafico time series precipitazioni

#### 3.4.3.4.2 UC-3.4.2: Visualizzazione mappa sensori precipitazioni

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori di precipitazioni.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei *marker* rappresentanti la posizione dei sensori di precipitazioni e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di precipitazioni nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 47: UC-3.4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni



## 3.4.3.4.3 UC-3.4.3: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente di quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 48: UC-3.4.3: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato



### 3.4.3.4.4 UC-3.4.4: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente di quantità di precipitazioni in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 49: UC-3.4.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> quantità di precipitazioni in tempo reale



# 3.4.3.4.5 UC-3.4.5: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente il giorno con la quantità di precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la quantità di precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 50: UC-3.4.5: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato



# 3.4.3.4.6 UC-3.4.6: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un  $panel_{\mathbb{G}}$  contenente il giorno con la quantità di precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la quantità di precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 51: UC-3.4.6: Visualizzazione  $panel_{\odot}$  giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato



#### 3.4.3.5 UC-3.5: Visualizzazione sezione livello di acqua

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori ambientali presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il livello di acqua sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato e il livello di acqua in tempo reale.




Figura 52: UC-3.5: Visualizzazione sezione livello di acqua

### 3.4.3.5.1 UC-3.5.1: Visualizzazione grafico time series livello di acqua

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche del livello di acqua aggregate per 5 minuti.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche del livello di acqua per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 53: UC-3.5.1, Visualizzazione grafico time series livello di acqua

#### 3.4.3.5.2 UC-3.5.2: Visualizzazione mappa sensori livello di acqua

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:



- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori del livello di acqua.

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del livello di acqua e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori del livello di acqua nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 54: UC-3.5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua



## 3.4.3.5.3 UC-3.5.3: Visualizzazione *panel* livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 55: UC-3.5.3: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato

### 3.4.3.5.4 UC-3.5.4: Visualizzazione panel livello di acqua in tempo reale

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori ambientali.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente il livello di acqua in tempo reale.

### • Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori ambientali.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il livello di acqua in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterlo facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 56: UC-3.5.4: Visualizzazione  $panel_{\odot}$  livello di acqua in tempo reale

#### 3.4.4 UC-4: Visualizzazione dashboard dati urbani

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard contenente le sezioni relative ai sensori urbani presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> dei dati ambientali contenente le sezioni relative ai sensori urbani presenti nella città, la quale mi consente di monitorare la situazione urbanistica.

#### 3.4.4.1 UC-4.1: Visualizzazione sezione traffico

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.



User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento del traffico sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali numero di veicoli in tempo reale, velocità media in tempo reale e calcolo dell'ora di punta (basato su numero veicoli e velocità media).




Figura 57: UC-4.1: Visualizzazione dashboard traffico

## 3.4.4.1.1 UC-4.1.1: Visualizzazione grafico time series traffico

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di traffico aggregate per 5 minuti.
- Scenario principale:
  - l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di traffico per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie o congestioni.






Figura 58: UC-4.1.1: Visualizzazione grafico time series traffico

### 3.4.4.1.2 UC-4.1.2: Visualizzazione mappa sensori traffico

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori del traffico.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei *marker* rappresentanti la posizione dei sensori del traffico e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei



sensori del traffico nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 59: UC-4.1.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico

#### 3.4.4.1.3 UC-4.1.3: Visualizzazione *panel* numero veicoli in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente il numero di veicoli in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.



• **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare del numero di veicoli in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 60: UC-4.1.3: Visualizzazione panel<sub>G</sub> numero di veicoli in tempo reale

## 3.4.4.1.4 UC-4.1.4: Visualizzazione panel velocità media in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente la velocità media in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.



 User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare della velocità media in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 61: UC-4.1.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> velocità media in tempo reale

## 3.4.4.1.5 UC-4.1.5: Visualizzazione panel calcolo ora di punta

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente il calcolo dell'ora di punta basato sul numero di veicoli e sulla velocità media.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.



• **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il calcolo dell'ora di punta basato sul numero di veicoli e sulla velocità media in modo da poter monitorare l'andamento del traffico e poterlo confrontare con i dati storici.




Figura 62: UC-4.1.5: Visualizzazione panel<sub>G</sub> calcolo ora di punta

#### 3.4.4.2 UC-4.2: Visualizzazione sezione colonnine di ricarica

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni riguardanti lo stato di funzionamento e manutenzione delle colonine di ricarica.






Figura 63: UC-4.2: Visualizzazione sezione colonnine di ricarica

## 3.4.4.2.1 UC-4.2.1: Visualizzazione mappa colonnine di ricarica con stato

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica.

#### • Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica contenenti il loro identificativo e lo stato di funzionamento. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione delle colonnine di ricarica nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui vi siano dei guasti.






Figura 64: UC-4.2.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica

# 3.4.4.2.2 UC-4.2.2: Visualizzazione *panel* numero colonnine di ricarica per stato in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento.
- Scenario principale:
  - l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un panel<sub>G</sub> contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento per poterle monitorare e intervenire in caso di guasti.






Figura 65: UC-4.2.2: Visualizzazione panel<sub>G</sub> numero colonnine di ricarica per stato

### 3.4.4.3 UC-4.3: Visualizzazione sezione parcheggi

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città.

#### Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori urbani presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare lo stato di occupazione dei parcheggi sulla base di dati storici e in tempo reale, in modo da poter individuare eventuali zone di criticità e intervenire per aumentare la disponibilità di parcheggi.






Figura 66: UC-4.3: Visualizzazione dashboard parcheggi

# 3.4.4.3.1 UC-4.3.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione e contenenti il loro identificativo. Essa consentirà di individuare facilmente le zone con maggiore affluenza ed eventualmente intervenire
  per aumentare la disponibilità di parcheggi.






Figura 67: UC-4.3.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispettivo stato di occupazione

# 3.4.4.3.2 UC-4.3.2: Visualizzazione *panel* con conteggio parcheggi per stato in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori urbani.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;



- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori urbani.
- 4. **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 68: UC-4.3.2: Visualizzazione  $panel_{\Theta}$  parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale

## 3.4.5 UC-10: Visualizzazione sezione isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- **Precondizioni**: l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione.
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza la dashboard relativa alle isole ecologiche presenti nella città.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;



- 2. il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle isole ecologiche.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa alle isole ecologiche presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il loro stato di riempimento. In questo modo potrò intervenire per poter svuotare le isole ecologiche piene.




Figura 69: UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche

# 3.4.5.1 UC-10.1: Visualizzazione *panel* con riempimento isole ecologiche in tempo reale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa alle isole ecologiche.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente il riempimento in percentuale delle isole ecologiche in tempo reale.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle isole ecologiche.



 User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il riempimento in percentuale delle isole ecologiche in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento ed eventualmente intervenire per svuotarle.




Figura 70: UC-10.1: Visualizzazione panel<sub>G</sub> riempimento isole ecologiche in tempo reale

## 3.4.5.2 UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei *marker* contenenti l'identificativo e le coordinate geografiche dei sensori delle isole ecologiche.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori delle isole ecologiche piene.



• **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei *marker* rappresentanti la posizione dei sensori delle isole ecologiche contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione delle isole ecologiche nel territorio.




Figura 71: UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche

# 3.4.5.3 UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di riempimento e svuotamento di isole ecologiche.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche.



• **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di isole ecologiche per poter monitorare gli svuotamenti e i riempimenti nel tempo.




Figura 72: UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche

## 3.4.5.4 UC-10.4: Visualizzazione panel ore di saturazione isole ecologiche

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un panel<sub>G</sub> contenente il conteggio delle ore di saturazione delle isole ecologiche, ovvero il numero di ore in cui le isole ecologiche sono rimaste piene al 100% prima di essere svuotate.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche.



• **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare il conteggio delle ore di saturazione delle isole ecologiche in modo da poter monitorare quanto efficienti sono gli svuotamenti e poter intervenire per migliorare il servizio.




Figura 73: UC-10.4: Visualizzazione panel<sub>G</sub> ore di saturazione isole ecologiche

# 3.4.5.5 UC-10.5: Visualizzazione *panel* con percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente la percentuale media di riempimento delle isole ecologiche al momento dello svuotamento, che rappresenta l'efficienza del servizio di svuotamento.
- Scenario principale:
  - 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
  - il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;



- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la percentuale media di riempimento delle isole ecologiche al momento dello svuotamento in modo da poter monitorare l'efficienza del servizio di svuotamento e poter intervenire per migliorare il servizio.




Figura 74: UC-10.5: Visualizzazione panel $_{\mbox{\scriptsize G}}$  percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento

# 3.4.5.6 UC-10.6: Visualizzazione *panel* con percentuale tempo trascorso per livello di riempimento

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche



- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un *panel*<sub>G</sub> contenente la percentuale di tempo trascorso in ciascuno dei seguenti livelli:
  - Basso (0-50%)
  - Medio (50-80%)
  - Alto (80-100%)

### Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. l'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare la percentuale di tempo trascorso in ciascuno dei livelli di riempimento delle isole ecologiche, in modo da poter monitorare l'andamento del riempimento e poter intervenire per migliorare il servizio.




Figura 75: UC-10.6: Visualizzazione  $panel_{\mathbb{G}}$  percentuale tempo trascorso per livello di riempimento



#### 3.4.6 UC-12: Visualizzazione messaggio assenza di dati

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza un messaggio che notifica l'assenza di dati.

## Scenario principale:

- 1. l'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. il sistema non trova dati relativi ai sensori;
- 4. il sistema mostra un messaggio che notifica l'assenza di dati.
- User story<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare un messaggio che notifica l'assenza di dati relativi ai sensori in modo da poter essere informato in caso di malfunzionamento.




Figura 76: UC-12: Visualizzazione messaggio assenza di dati

#### 3.4.7 UC-13: Trasmissione dati

Attore principale: sensore.



- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.

## • Scenario principale:

- 1. il sensore effettua una misurazione;
- 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo le misurazioni, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni effettuate.




Figura 77: UC-13: Trasmissione dati

#### 3.4.8 UC-13.1: Trasmissione dati temperatura

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione di temperatura;



- 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo la temperatura in gradi Celsius, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della temperatura.




Figura 78: UC-13.1: Trasmissione dati temperatura

#### 3.4.9 UC-13.2: Trasmissione dati umidità

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione dell'umidità;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo all'umidità in percentuale, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni dell'umidità.






Figura 79: UC-13.2: Trasmissione dati umidità

## 3.4.10 UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo le misurazioni degli agenti inquinanti PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub> in  $\mu g/m^3$ , l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story** $_{\ominus}$ : come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della qualità dell'aria.






Figura 80: UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria

## 3.4.11 UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- **Postcondizioni**: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo la misurazione in mm delle precipitazioni, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della quantità di precipitazioni.






Figura 81: UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni

#### 3.4.12 UC-13.5: Trasmissione dati traffico

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione del traffico;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo il numero di veicoli transitati, la loro velocità media, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sui dati del traffico.






Figura 82: UC-13.5: Trasmissione dati traffico

#### 3.4.13 UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.

#### Scenario principale:

- 1. il sensore effettua una misurazione dello stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica;
- 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo la potenza erogata in kW, il tempo rimanente alla fine della ricarica, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica.






Figura 83: UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica

# 3.4.14 UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento del parcheggio;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo lo stato di occupazione del parcheggio, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sull'occupazione dei parcheggi.






Figura 84: UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi

## 3.4.15 UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- **Postcondizioni**: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.

#### • Scenario principale:

- 1. il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento delle isole ecologiche;
- 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo la percentuale di riempimento, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato di riempimento delle isole ecologiche.






Figura 85: UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche

## 3.4.16 UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua

- Attore principale: sensore.
- **Precondizioni**: il sensore è attivo e collegato al sistema.
- Postcondizioni: i dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema.
- Scenario principale:
  - 1. il sensore effettua una misurazione del livello di acqua;
  - 2. il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo il livello di acqua in cm, l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  - 3. il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>©</sub>: come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sul livello di acqua.






Figura 86: UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua

## 3.4.17 UC-14: Applicazione filtro

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. l'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
- 3. l'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale applica un filtro ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.

## • Scenario principale:

- 1. I'autorità locale visualizza una dashboard;
- 2. l'autorità locale seleziona uno dei filtri disponibili.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter applicare dei filtri ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.






Figura 87: UC-14: Applicazione filtro

## 3.4.18 UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore

• Attore principale: autorità locale.

#### • Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
- 3. l'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale applica un filtro per il tipo di sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.

#### • Scenario principale:

- 1. I'autorità locale visualizza una dashboard;
- 2. l'autorità locale seleziona il tipo di sensore di cui vuole visualizzare i dati.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter applicare un filtro per il tipo di sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.






Figura 88: UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore

## 3.4.19 UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale applica un filtro per il nome del sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.
- Scenario principale:
  - 1. I'autorità locale visualizza una dashboard;
  - 2. L'autorità locale seleziona il nome del sensore di cui vuole visualizzare i dati.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter applicare un filtro per il nome del sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.






Figura 89: UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore

## 3.4.20 UC-14.3: Applicazione filtro temporale

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni:
  - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  - 2. il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  - 3. l'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale applica un filtro temporale ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.
- Scenario principale:
  - 1. I'autorità locale visualizza una dashboard;
  - 2. l'autorità locale seleziona il periodo di tempo di cui vuole visualizzare i dati.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter applicare un filtro temporale ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.






Figura 90: UC-14.3: Applicazione filtro temporale

# 3.4.21 UC-15: Visualizzazione notifica superamento soglie

• Attore principale: autorità locale.

• Precondizioni: nessuna

• **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una notifica relativa al superamento delle soglie.

#### • Scenario principale:

- 1. si verificano delle condizioni che portano al superamento di soglie prestabilite per uno dei sensori.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare delle notifiche relative al superamento delle soglie in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità.






Figura 91: UC-15: Visualizzazione notifica superamento soglie

### 3.4.22 UC-15.1: Visualizzazione notifica superamento soglia di temperatura

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni: nessuna
- Postcondizioni: l'autorità locale visualizza una notifica relativa al superamento della soglia di temperatura.
- Scenario principale:
  - 1. la temperatura rilevata supera i 40°C per più di 30 minuti;
  - 2. il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare delle notifiche relative al superamento delle soglie di temperatura in modo da poter avvisare la popolazione e prendere eventuali misure precauzionali.




Figura 92: UC-15.1: Visualizzazione notifica superamento soglie di temperatura



# 3.4.23 UC-15.2: Visualizzazione notifica superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni: nessuna.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una notifica relativa al superamento della soglia di riempimento dell'isola ecologica.
- Scenario principale:
  - 1. l'isola ecologica rimane piena al 100% per più di 24 ore;
  - 2. il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare delle notifiche relative al superamento delle soglie di riempimento dell'isola ecologica in modo da poter intervenire per svuotarla.




Figura 93: UC-15.2: Visualizzazione notifica superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica

# 3.4.24 UC-15.3: Visualizzazione notifica superamento indice 3 EAQI

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni: nessuna.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una notifica relativa al superamento dell'indice 3 EAQI.
- Scenario principale:



- 1. l'indice EAQI supera il valore 3;
- 2. il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare delle notifiche relative al superamento dell'indice 3 EAQI per poter avvisare la popolazione e prendere eventuali misure precauzionali.




Figura 94: UC-15.3: Visualizzazione notifica superamento indice 3 EAQI

#### 3.4.25 UC-15.4: Visualizzazione notifica superamento livello di precipitazioni

- Attore principale: autorità locale.
- Precondizioni: nessuna.
- **Postcondizioni**: l'autorità locale visualizza una notifica relativa al superamento di 10mm di precipitazioni in un'ora.
- Scenario principale:
  - 1. il livello di precipitazioni supera i 10mm in un'ora;
  - 2. il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story**<sub>G</sub>: come autorità locale desidero poter visualizzare delle notifiche relative al superamento del livello di precipitazioni per poter avvisare la popolazione e prendere eventuali misure precauzionali.






Figura 95: UC-15.4: Visualizzazione notifica superamento livello di precipitazioni



### 4 Requisiti

### 4.1 Definizione di un requisito

Per ciascun requisito vengono fornite le seguenti informazioni:

- codice identificativo del requisito, meglio specificato nella sezione 4.2.1;
- descrizione del requisito;
- fonte, ovvero la provenienza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.2;
- **importanza** del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.3.

### 4.2 Tipologie di requisiti

I requisiti possono essere di quattro tipologie:

- funzionali, descrivono le funzionalità del sistema;
- qualitativi, descrivono le qualità che il sistema deve avere;
- di vincolo, descrivono i vincoli a cui il sistema deve sottostare.
- prestazionali, descrivono le prestazioni che il sistema deve avere.

#### 4.2.1 Codifica dei requisiti

I requisiti sono codificati nel seguente modo:

#### R[Tipologia]-[Codice]

dove [Codice] è un numero progressivo che identifica univocamente il requisito e [Ti-pologia] è una lettera che identifica la tipologia del requisito:

- F: requisito funzionale;
- Q: requisito qualitativo;
- V: requisito di vincolo;
- P: requisito prestazionale.



#### 4.2.2 Fonti dei requisiti

I requisiti provengono dalle fonti meglio specificate di seguito.

#### Capitolato<sub>G</sub>

Requisiti individuati a seguito dell'analisi dello stesso;

#### Interno

Requisiti individuati durante le riunioni interne e da coloro che hanno il ruolo di analista<sub>G</sub>;

#### **Esterno**

Requisiti individuati in seguito agli incontri tenuti con la proponente<sub>G</sub>;

#### Piano di Qualifica<sub>G</sub>

Requisiti necessari per adeguare il prodotto agli standard di qualità definiti nel documento *Piano di Qualifica*<sub>G</sub>;

#### Norme di Progetto<sub>G</sub>

Requisiti necessari per adeguare il prodotto alle norme stabilite nel documento *Norme* di *Progetto*<sub>G</sub>;

#### 4.2.3 Importanza dei requisiti

I requisiti possono avere tre livelli di importanza:

- **Obbligatorio**, requisito irrinunciabile per il committente<sub>G</sub>;
- **Desiderabile**, requisito non strettamente necessario, ma che porta valore aggiunto al prodotto;
- Opzionale, requisito relativo a funzionalità aggiuntive.



# 4.3 Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			La parte <i>IoT</i> dovrà essere simulata
RF-1	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	attraverso tool di generazione di
101 - 1	Obbligation	Capilolalo <sub>G</sub>	dati casuali che tuttavia siano
			verosimili.
			II sistema dovrà permettere la
RF-2	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	visualizzazione dei dati in tempo
			reale.
RF-3	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	II sistema dovrà permettere la
1(1 0		Сарпогатов	visualizzazione dei dati storici.
			L'utente deve poter accedere
RF-4	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	all'applicativo senza bisogno di
			autenticazione.
			L'utente dovrà poter visualizzare su
RF-5	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	una mappa la posizione
			geografica dei sensori.
	Obbligatorio	Capitolato <sub>⊖</sub>	I tipi di dati che il sistema dovrà
			visualizzare sono: temperatura,
			umidità, qualità dell'aria,
RF-6			precipitazioni, traffico, stato delle
14. 0			colonnine di ricarica, stato di
			occupazione dei parcheggi, stato
			di riempimento delle isole
			ecologiche e livello di acqua.
RF-7	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I dati dovranno essere salvati su un
		Зарпогатод	database OLAP.
RF-8	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	I sensori di temperatura rilevano i
		o apriorato g	dati in gradi Celsius
RF-9	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	l sensori di umidità rilevano la
,		Capilolalog	percentuale di umidità nell'aria.
			l sensori livello acqua rilevano il
RF-10	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	livello di acqua nella zona di
			installazione



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			l dati provenienti dai sensori
DE 11	Obbligatorio	Canitalata	dovranno contenere i seguenti
RF-11	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	dati: id sensore <sub>G</sub> , data, ora e
			valore.
			Sviluppo di componenti quali
RF-12	Obbligatorio	Capitalata	widget <sub>⊖</sub> e grafici per la
RF-12	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	visualizzazione dei dati nelle
			dashboard <sub>G</sub> .
			Il sistema deve permettere di
RF-13	Obbligatorio	Interno	visualizzare una dashboard <sub>G</sub>
Kr-13	Obbligatorio	IIIIeIIIO	generale con tutti i dati dei
			sensori.
			Il sistema deve permettere di
RF-14	Obbligatorio	Interno	visualizzare una dashboard <sub>G</sub>
177-14	Obbligatorio	IIIIeiiio	contenente tutti i dati dei sensori
			che monitorano l'ambiente.
			Il sistema deve permettere di
RF-15	Obbligatorio	Interno	visualizzare una dashboard <sub>G</sub>
10	Obbligatorio	IIIIGIIIO	contenente tutti i dati dei sensori
			che monitorano gli aspetti urbani.
			Il sistema deve permettere di
RF-16	Obbligatorio	Interno	visualizzare una sezione specifica
			per ciascuna categoria di sensori.
			Nella dashboard <sub>G</sub> dei dati grezzi
			dovranno essere presenti: una
			mappa interattiva, un widget⊖
			con il conteggio totale dei sensori
RF-17			divisi per tipo, una tabella
	Obbligatorio	Interno	contente tutti i sensori e la data in
			cui essi hanno trasmesso l'ultima
			volta. Inoltre verranno mostrate
			delle tabelle con i dati filtrabili
			suddivisi per sensore <sub>G</sub> e un grafico
			time series $_{\mathbb{G}}$ con tutti i dati grezzi.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nella dashboard <sub>G</sub> dei dati
			ambientali dovranno essere
			presenti delle sezioni contenenti i
RF-18	Obbligatorio	Interno	panel relativi ai sensori di
			temperatura, umidità,
			precipitazioni, livello dei fiumi e
			qualità dell'aria.
			Nella dashboard <sub>G</sub> dei dati legati
			agli aspetti urbani dovranno
			essere presenti delle sezioni
RF-19	Obbligatorio	Interno	contenenti i panel relativi ai
			sensori di parcheggio, traffico,
			isole ecologiche e colonnine di
			ricarica.
	Obbligatorio		Nella sezione della temperatura
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series <sub>G</sub> , una mappa
RF-20		Interno	interattiva, la temperatura media,
IXI ZO			minima e massima di un certo
			periodo di tempo, la temperatura
			in tempo reale e la temperatura
			media per settimana e mese.
			Nella sezione dell'umidità
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series <sub>G</sub> , una mappa
RF-21	Obbligatorio	Interno	interattiva, l'umidità media,
			minima e massima di un certo
			periodo di tempo e l'umidità in
			tempo reale.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nella sezione della qualità
			dell'aria dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series <sub>G</sub> ,
			una mappa interattiva, la qualità
RF-22	Obbligatorio	Interno	media dell'aria in un certo
			periodo e in tempo reale, i giorni
			con la qualità dell'aria migliore e
			peggiore in un certo periodo di
			tempo.
			Nella sezione delle precipitazioni
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series <sub>G</sub> , una mappa
	Obbligatorio	Interno	interattiva, la quantità media di
RF-23			precipitazioni in un certo periodo
			e in tempo reale, i giorni con la
			quantità di precipitazioni
			maggiore e minore in un certo
			periodo di tempo.
			Nella sezione del livello di acqua
	Obbligatorio	Interno	dovranno essere visualizzati: un
RF-24			grafico time series $_{\mathbb{G}}$ , una mappa
			interattiva, il livello medio di
			acqua in un certo periodo e in
			tempo reale.
			Nella sezione delle isole
			ecologiche dovranno essere
RF-25			visualizzati: una mappa interattiva
	Obbligatorio	Interno	con il rispettivo stato di
			riempimento e il conteggio di isole
			ecologiche suddivise per stato di
			riempimento in tempo reale.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Nella sezione dei parcheggi
			dovranno essere visualizzati: una
			mappa interattiva con il rispettivo
RF-26	Obbligatorio	Interno	stato di occupazione e il
			conteggio di parcheggi suddivisi
			per stato di occupazione in
			tempo reale.
			Nella sezione delle colonnine di
			ricarica dovranno essere
RF-27	Obbligatorio	Interno	visualizzati: una mappa interattiva
IXI -Z7	Obbligations	IIIIOIIIO	contenente anche lo stato e il
			numero di colonnine di ricarica
			suddivise per stato in tempo reale.
	Obbligatorio	Interno	Nella sezione del traffico dovranno
			essere visualizzati: un grafico time
			series <sub>⊖</sub> , il numero di veicoli e la
RF-28			velocità media in tempo reale, il
			calcolo dell'ora di punta sulla
			base del numero di veicoli e
			velocità media.
			Nel caso in cui non ci siano dati
RF-29	Obbligatorio	Interno	visualizzabili, il sistema deve
NI 27			notificare l'utente mostrando un
			opportuno messaggio.
			I sensori di qualità dell'aria inviano
RF-30	Obbligatorio	Interno	i seguenti dati: <i>PM10, PM2.5, NO2</i> ,
			CO, O3, SO2 in $\mu g/m^3$ .
RF-31	Obbligatorio	Interno	I sensori di precipitazioni inviano la
01			quantità di pioggia caduta in mm.
			I sensori di traffico inviano il
RF-32	Obbligatorio	Interno	numero di veicoli rilevati e la
			velocità in km/h.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Le colonnine di ricarica inviano lo
			stato di occupazione e il tempo
RF-33	Obbligatorio	Interno	mancante alla fine della ricarica
KI-JJ	Obbligatorio	IIIIeIIIO	(se occupate) o il tempo passato
			dalla fine dell'ultima ricarica (se
			libere).
			I sensori di parcheggio inviano lo
			stato di occupazione del
RF-34	Obbligatorio	Interno	parcheggio (1 se occupato, 0 se
			libero) e il timestamp dell'ultimo
			cambiamento di stato.
			Le isole ecologiche inviano lo
RF-35	Obbligatorio	Interno	stato di riempimento come
			percentuale.
RF-36	Obbligatorio	Intorno	I sensori di livello di acqua inviano
KF-30	Obbligatorio	Interno	il livello di acqua in cm.
			Il sistema deve permettere di
RF-37	Obbligatorio	Esterno	filtrare i dati visualizzati in base a
			un intervallo di tempo.
			Il sistema deve permettere di
RF-38	Obbligatorio	Esterno	filtrare i dati visualizzati in base al
			sensore <sub>G</sub> che li ha generati.
RF-39	Desiderabile	Esterno	Devono essere messe in relazione
IKI-09	Desiderabile	ESIGITIO	più sorgenti di dati.
			Nei grafici time series <sub>G</sub> i dati
RF-40	Desiderabile	Esterno	devono essere aggregati
RF-40	Desiderabile	ESIGITIO	calcolando la media di 5 minuti,
			in modo da risultare più leggibili.
DE 41	Obbligatorio	Capitolato	Deve essere implementato
RF-41	Oppligation	Capitolato <sub>G</sub>	almeno un simulatore di dati.
DE 40	Docidorabilo	Capitalata	Devono essere implementati più
RF-42	Desiderabile	Capitolato <sub>G</sub>	simulatori di dati.
DE 43	Obbligatoria	Capitolato <sub>⊖</sub>	I simulatori devono produrre dei
RF-43	Obbligatorio		dati verosimili.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Per ciascuna tipologia di sensore <sub>G</sub>
RF-44	Obbligatorio	Capitolato <sub></sub> €	dev'essere sviluppata almeno una
			sezione.
			Deve essere implementata una
			funzionalità di previsione di dati
RF-45	Opzionale	Capitolato <sub>⊖</sub>	futuri della temperature,
			basandosi sui dati dell'anno e
			della settimana precedente.
			Deve esistere una dashboard <sub>G</sub> per
RF-46	Desiderabile	Capitolato <sub>s</sub>	la visualizzazione della posizione
1(1-40	Desiderabile	Capilolalog	geografica dei sensori su una
			mappa.
			Deve essere presente un sistema
RF-47	Opzionale	Capitolato <sub>6</sub>	di notifiche che allerti l'utente nel
101 47	Ордонале	Сарпоилод	caso in cui la temperatura superi i
			40°C per più di 30 minuti.
			Deve essere presente un sistema
RF-48	Opzionale	Interno	di notifiche che allerti l'utente se
101 40	Opzioriale		un'isola ecologica rimane al 100%
			di riempimento per più di 24 ore.
			Deve essere presente un sistema
RF-49	Opzionale	Interno	di notifiche che allerti l'utente se
111 17	0,02.0110.10		la qualità dell'aria supera l'indice
			3 dell'EAQI.
			Deve essere presente un sistema
RF-50	Opzionale	Interno	di notifiche che allerti l'utente se
	Ορείοι Ιαίο		la quantità di precipitazioni supera
			i 10mm in un'ora.
			Deve essere implementato il
RF-51	Opzionale	Esterno	calcolo dell'indice di qualità
			dell'aria EAQI.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Deve essere implementato il
			calcolo dell'indice di temperatura
RF-52	Opzionale	Esterno	percepita Heat Index,
			combinando i dati provenienti dai
			sensori di temperatura e umidità.
	Opzionale		Devono essere combinati i dati
		Esterno	provenienti dalle colonnine di
			ricarica e dai parcheggi per
RF-53			calcolare quanti parcheggi sono
100			stati utilizzati da veicoli elettrici e
			se il parcheggio ha fruttato
			abbastanza per coprire i costi di
			installazione.
			Il sistema deve permettere di
RF-54	Obbligatorio	Esterno	filtrare i dati visualizzati in base al
			tipo di sensore che li ha prodotti.

Tabella 1: Requisiti funzionali



# 4.4 Requisiti qualitativi

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Sviluppo di test che dimostrino il
		Capitolato <sub>G</sub> ,	corretto funzionamento dei servizi
RQ-55	Obbligatorio	Piano di	e delle funzionalità previste. Viene
		Qualifica <sub>⊖</sub>	richiesta una copertura dell'80%
			corredata di report.
			Il progetto deve essere corredato
		Capitolato $_{\mathbb{G}}$ ,	di documentazione riguardo
RQ-56	Obbligatorio	Piano di	scelte implementative e
		Qualifica <sub>G</sub>	progettuali effettuate e relative
			motivazioni.
	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub> ,	Il progetto deve essere corredato
RQ-57		Piano di	di documentazione riguardo
KG 07		Qualifica <sub>G</sub>	problemi aperti e eventuali
		Quamoug	soluzioni proposte da esplorare.
		Capitolato <sub>G</sub> ,	Tutte le componenti del sistema
RQ-58	Obbligatorio	Piano di	devono essere testate con <i>test</i>
		Qualifica <sub>G</sub>	end-to-end <sub>G</sub> .
			Il sistema sarà corredato di un
RQ-59	Obbligatorio	Interno	Manuale Utente che spieghi le
NG 07		11101110	funzionalità del sistema e come
			utilizzarle.
			Il sistema sarà corredato di un
RQ-60	Obbligatorio	Interno	documento di Specifica Tecnica
1.00		inemo	che spieghi le scelte progettuali
			effettuate.

Tabella 2: Requisiti qualitativi



# 4.5 Requisiti di vincolo

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
			Il simulatore di dati deve
RV-61	Obbligatorio	Capitolato <sub></sub> €	pubblicare messaggi in una
			piattaforma di data streaming.
RV-62	Obbligatorio	Interno	La piattaforma di <i>data streaming</i>
IK V-02	Obbligatorio	IIIIeIIIO	utilizzata è <i>Redpanda</i> <sub>G</sub> .
			I dati pubblicati nella piattaforma
RV-63	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	di <i>data streaming</i> devono essere
			salvati in un database OLAP.
			I dati devono poter essere
			visualizzati dall'utente finale in
RV-64	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	delle <i>dashboard</i> <sub>G</sub> , sviluppate con
			un tool apposito, ad esempio
			Grafana <sub>⊜</sub> .
	Opzionale	Esterno	l dati pubblicati nei <i>topic</i> di
RV-65			Redpanda <sub>⊖</sub> sono serializzati in
			formato <u>Confluent Avro</u> .
			Il sistema deve essere sviluppato
RV-66	Obbligatorio	Esterno	con Docker <sub>G</sub> Compose <sub>G</sub> ,
16.00	Obbligatorio	ESIGITIO	utilizzando la versione 3.8 della
			specifica.
			Il sistema deve poter essere
			usufruito dalle versioni più recenti
			dei browser web più diffusi. Al
RV-67	Obbligatoria	Capitalata	momento della stesura del
	Obbligatorio	Capitolato <sub>G</sub>	presente documento, le versioni
			supportate sono: Google Chrome
			v124, Safari v17.4, Microsoft Edge
			v123, Firefox v125.



RV-68	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve poter funzionare su sistema operativo <i>Linux</i> , con CPU a 64 bit, almeno 4GB di RAM e una delle seguenti distribuzioni e versioni minime: <i>Ubuntu</i> 22.04,
			Debian 12, Fedora 38, Red Hat Enterprise Linux 8.
			Il sistema deve poter funzionare su
			sistema operativo <i>Windows</i> con
RV-69	Obbligatorio	Interno	versione 10 o 11, CPU a 64 bit,
			almeno 4GB di RAM e la
			funzionalità WSL2 abilitata.
			Il sistema deve poter funzionare su
			sistema operativo <i>MacOs</i> con
RV-70	Obbligatorio	Interno	versione 12 o superiore, CPU <i>Intel</i>
			o <i>Apple Silicon</i> a 64bit e almeno
			4GB di RAM.

Tabella 3: Requisiti di vincolo

## 4.6 Requisiti prestazionali

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RP-71	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve garantire che la
			visualizzazione dei dati in tempo
			reale avvenga entro 5 secondi
			dalla ricezione dei dati.

Tabella 4: Requisiti prestazionali



## 4.7 Tracciamento

### 4.7.1 Requisito - Fonte

Requisito	Fonte		
RF-1	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-2	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-3	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-4	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-5	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-6	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-7	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-8	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-9	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-10	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-11	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-12	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-13	Interno		
RF-14	Interno		
RF-15	Interno		
RF-16	Interno		
RF-17	Interno		
RF-18	Interno		
RF-19	Interno		
RF-20	Interno		
RF-21	Interno		
RF-22	Interno		
RF-23	Interno		
RF-24	Interno		
RF-25	Interno		
RF-26	Interno		
RF-27	Interno		
RF-28	Interno		
RF-29	Interno		
RF-30	Interno		



Requisito	Fonte		
RF-31	Interno		
RF-32	Interno		
RF-33	Interno		
RF-34	Interno		
RF-35	Interno		
RF-36	Interno		
RF-37	Esterno		
RF-38	Esterno		
RF-39	Esterno		
RF-40	Esterno		
RF-41	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-42	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-43	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-44	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-45	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-46	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-47	Capitolato <sub>G</sub>		
RF-48	Interno		
RF-49	Interno		
RF-50	Interno		
RF-51	Esterno		
RF-52	Esterno		
RF-53	Esterno		
RF-54	Esterno		
RQ-55	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-56	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-57	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-58	Capitolato <sub>G</sub> , Piano di Qualifica <sub>G</sub>		
RQ-59	Interno		
RQ-60	Interno		
RV-61	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-62	Interno		
RV-63	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-64	Capitolato <sub>G</sub>		



Requisito	Fonte		
RV-65	Esterno		
RV-66	Esterno		
RV-67	Capitolato <sub>G</sub>		
RV-68	Interno		
RV-69	Interno		
RV-70	Interno		
RP-71	Interno		

Tabella 5: Tracciamento requisito - fonte

## 4.7.2 Caso d'uso - Requisito

Caso d'uso	Requisito		
UC-1	RF-13		
UC-2	RF-15		
UC-2.1	RF-15		
UC-2.2	RF-15		
UC-2.3	RF-15		
UC-2.4	RF-15		
UC-2.5	RF-15		
UC-2.6	RF-15		
UC-2.7	RF-15		
UC-2.8	RF-15		
UC-2.9	RF-15		
UC-2.10	RF-15		
UC-2.11	RF-15		
UC-2.12	RF-15		
UC-2.13	RF-15		
UC-2.14	RF-15		
UC-2.15	RF-15		
UC-2.16	RF-15		
UC-2.17	RF-15		
UC-2.18	RF-15		
UC-2.19	RF-15		



Caso d'uso	Requisito		
UC-2.20	RF-15		
UC-3	RF-16		
UC-3.1	RF-16		
UC-3.2	RF-16		
UC-3.3	RF-16		
UC-3.4	RF-16		
UC-3.5	RF-16		
UC-3.6	RF-16		
UC-4	RF-17		
UC-4.1	RF-17		
UC-4.2	RF-17		
UC-4.3	RF-17		
UC-4.4	RF-17		
UC-4.5	RF-17		
UC-4.6	RF-17		
UC-5	RF-18		
UC-5.1	RF-18		
UC-5.2	RF-18		
UC-5.3	RF-18		
UC-5.4	RF-18		
UC-5.5	RF-18		
UC-5.6	RF-18		
UC-6	RF-19		
UC-6.1	RF-19		
UC-6.2	RF-19		
UC-6.3	RF-19		
UC-6.4	RF-19		
UC-6.5	RF-19		
UC-6.6	RF-19		
UC-7	RF-20		
UC-7.1	RF-20		
UC-7.2	RF-20		
UC-7.3	RF-20		
UC-7.4	RF-20		



Caso d'uso	Requisito		
UC-7.5	RF-20		
UC-8	RF-21		
UC-8.1	RF-21		
UC-8.2	RF-21		
UC-9	RF-22		
UC-9.1	RF-22		
UC-9.2	RF-22		
UC-10	RF-23		
UC-10.1	RF-23		
UC-10.2	RF-23		
UC-10.3	RF-23		
UC-10.4	RF-23		
UC-10.5	RF-23		
UC-10.6	RF-23		
UC-11	RF-24		
UC-11.1	RF-24		
UC-11.2	RF-24		
UC-11.3	RF-24		
UC-11.4	RF-24		
UC-12	RF-25		
UC-13	RF-11		
UC-13.1	RF-8		
UC-13.2	RF-9		
UC-13.3	RF-26		
UC-13.4	RF-27		
UC-13.5	RF-28		
UC-13.6	RF-29		
UC-13.7	RF-30		
UC-13.8	RF-31		
UC-13.9	RF-32		
UC-14	RF-33,RF-34,RF-50		
UC-14.1	RF-50		
UC-14.2	RF-33		
UC-14.3	RF-34		



Caso d'uso	Requisito		
UC-15	RF-43,RF-44,RF-45,RF-46		
UC-15.1	RF-43		
UC-15.2	RF-44		

Tabella 6: Tracciamento caso d'uso - requisito



# 4.8 Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	38	4	8	50
Qualitativi	6	0	0	6
Di vincolo	9	0	1	10
Prestazionali	1	0	0	1

Tabella 7: Riepilogo