Piano di qualifica

v1.0



7Last



Versioni

Ver.	Data	Autore	Verificatore _G	Descrizione	
1.0	2024-05-24	Matteo Tiozzo	Raul Seganfreddo	Approvazione finale documento	
0.7	2024-05-20	Matteo Tiozzo	Valerio Occhinegro	Stesura iniziative di	
				automiglioramento	
0.6	2024-05-14	Leonardo Baldo	Antonio Benetazzo	Popolamento grafici Cruscotto _G di	
				valutazione della qualità	
0.5	2024-05-17	Antonio Benetazzo	Davide Malgarise	Creazione grafici per Cruscotto _G	
0.4	2024-04-22	Antonio Benetazzo	Davide Malgarise	Fine stesura metodologie di testing	
0.3	2024-04-16	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Inizio stesura metodologie di testing	
0.2	2024-03-29	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Stesura metriche di qualità	
0.1	2024-03-28	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Prima redazione	

Indice

1	Intro	oduzione	5
	1.1	Obiettivo del documento	5
	1.2	Glossario	5
	1.3	Riferimenti	5
		1.3.1 Riferimenti normativi	5
		1.3.2 Riferimenti informativi	5
2	Met	triche di qualità	7
	2.1	Processi di base e/o primari	7
		2.1.1 Fornitura	7
		2.1.2 Sviluppo	8
		2.1.2.1 Analisi dei requisiti	8
		2.1.2.2 Progettazione	8
		2.1.2.3 Codifica	8
	2.2	Processi di supporto	9
		2.2.1 Documentazione	9
		2.2.2 Gestione della Qualità	9
		2.2.3 Verifica	9
		2.2.4 Risoluzione dei problemi	10
	2.3	Processi organizzativi	10
		2.3.1 Pianificazione	10
3	Met	todologie di Testing	11
	3.1	Test di unità	11
	3.2	Test di integrazione	16
	3.3	Test di sistema	19
	3.4	Test di accettazione	22
4	Cru	scotto di valutazione della qualità	24
	4.1	Qualità del processo di Analisi dei requisiti	24
		4.1.1 1M-CRO - Copertura dei requisiti obbligatori	24
		·	25
		·	26
	4.2		27
		4.2.1 9M-EV - Earned Value (EV) e 10M-PV - Planned Value (PV)	27

		4.2.2	TIM-AC - Actual Cost (AC) e 14M-EIC - Estimate to Complete (EIC)	28
		4.2.3	12M-CV - Cost Variance (CV) e 33M-SV - Schedule Variance (SV) .	29
		4.2.4	13M-EAC - Estimated at Completion (EAC)	30
	4.3	Qualit	à del processo di Documentazione	31
		4.3.1	22M-IG - Indice Gulpease	31
		4.3.2	23M-CO - Correttezza Ortografica	32
	4.4	Qualit	à del processo di Verifica	33
		4.4.1	24M-CC - Code coverage	33
		4.4.2	25M-BC - Branch coverage	34
		4.4.3	26M-SC - Statement coverage	35
		4.4.4	27M-FD - Failure density	36
		4.4.5	28M-PTCP - Passed Test Cases Percentage	37
	4.5	Qualit	à del processo di Gestione dei rischi	38
		4.5.1	29M-NCR - Non-Calculated Risk	38
	4.6	Qualit	à del processo di Gestione della qualità	39
		4.6.1	30M-QMS - Quality Metrics Satisfied	39
		4.6.2	31M-TE - Efficienza Temporale	40
	4.7	Qualit	à del processo di Pianificazione	41
		4.7.1	32M-RSI - Requirements stability index (RSI)	41
5	Inizi	iative d	i automialioramento per la aualità	42
5			i automiglioramento per la qualità	42
5	5.1	Introd	uzione	42
5		Introd Proble	uzione	42 42
5	5.1 5.2	Introd Proble	uzione	42
	5.1 5.2 5.3	Introdi Proble Consid	uzione	42 42
	5.1 5.2 5.3	Introdi Proble Consid Ce de	uzione	42 42
	5.1 5.2 5.3 ndic	Introdi Proble Consid Ce de	uzione	42 42 43
	5.1 5.2 5.3 ndic	Introde Proble Conside Conside Metric Metric	uzione	42 43 43
	5.1 5.2 5.3 ndic 1 2	Introde Proble Conside Conside Conside Metric Metric Metric	uzione emi rilevati ed iniziative adottate derazioni finali elle tabelle che di qualità per il processo di Fornitura che di qualità per il processo di Analisi dei requisiti che di qualità per il processo di Progettazione	42 42 43
	5.1 5.2 5.3 ndic 1 2 3	Introde Proble Conside Conside Conside Metric Metric Metric Metric	uzione	42 42 43 7 8
	5.1 5.2 5.3 ndic 1 2 3 4	Introde Proble Consider Consider Retrice Metrice Metrice Metrice Metrice	emi rilevati ed iniziative adottate derazioni finali Elle tabelle Che di qualità per il processo di Fornitura Che di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Che di qualità per il processo di Progettazione Che di qualità per il processo di Codifica Che di qualità per il processo di Documentazione	42 42 43 7 8 8
	5.1 5.2 5.3 1 2 3 4 5	Introde Proble Conside Conside Conside Metric Metric Metric Metric Metric Metric	emi rilevati ed iniziative adottate derazioni finali Elle tabelle Che di qualità per il processo di Fornitura Che di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Che di qualità per il processo di Progettazione Che di qualità per il processo di Codifica Che di qualità per il processo di Documentazione Che di qualità per il processo di Gestione della Qualità Che di qualità per il processo di Gestione della Qualità	42 42 43 7 8 8 8
	5.1 5.2 5.3 ndic 1 2 3 4 5 6	Introde Proble Consider Consider Retrice Metrice Metrice Metrice Metrice Metrice Metrice Metrice Metrice	uzione emi rilevati ed iniziative adottate derazioni finali Elle tabelle Che di qualità per il processo di Fornitura Che di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Che di qualità per il processo di Progettazione Che di qualità per il processo di Codifica Che di qualità per il processo di Documentazione Che di qualità per il processo di Gestione della Qualità Che di qualità per il processo di Verifica	42 42 43 7 8 8 8 8 9
	5.1 5.2 5.3 1 2 3 4 5 6 7	Introde Proble Consider Consider Proble Metric Metric Metric Metric Metric Metric Metric Metric Metric Metric	emi rilevati ed iniziative adottate derazioni finali Elle tabelle Che di qualità per il processo di Fornitura Che di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Che di qualità per il processo di Progettazione Che di qualità per il processo di Codifica Che di qualità per il processo di Documentazione Che di qualità per il processo di Gestione della Qualità Che di qualità per il processo di Gestione della Qualità	42 43 43 7 8 8 8 9 9

10	lest di unità	16
11	Test di integrazione	18
12	Test di sistema	22
13	Test di accettazione	23
Indic	ce delle immagini	
1	Percentuale di copertura dei requisiti obbligatori	24
2	Percentuale di copertura dei requisiti desiderabili	25
3	Percentuale di copertura dei requisiti opzionali	26
4	Proiezione del PV e dell'EV	27
5	Proiezione dell'AC e dell'ETC	28
6	Andamento percentuale di SV e CV	29
7	Proiezione dell'EAC	30
8	Andamento indice di Gulpease per ciascun documento	31
9	Errori ortografici per ciascun documento	32
10	Percentuale di code coverage dei test implementati	33
11	Percentuale di branch coverage dei test implementati	34
12	Percentuale di statement coverage dei test implementati	35
13	Percentuale di failure density	36
14	Percentuale di casi di test superati	37
15	Rischi non calcolati occorsi durante il progetto	38
16	Percentuale di metriche di qualità soddisfatte	39
17	Andamento dell'efficienza temporale	40
18	Percentuale di stabilità dei requisiti	41



1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le strategie di verifica e validazione utilizzate per assicurare il corretto funzionamento e uno standard di qualità dello strumento sviluppato e delle attività che lo accompagnano. Sarà sottoposto a revisioni continue, così da prevedere situazioni precedentemente non occorse e da seguire l'evoluzione del progetto.

1.2 Glossario

Il glossario_G è uno strumento utilizzato per risolvere eventuali dubbi riguardanti alcuni termini specifici utilizzati nella redazione del documento. Esso conterrà la definizione dei termini evidenziati e sarà consultabile al seguente <u>link</u>. I termini presenti in tale documento saranno evidenziati da una 'G' a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Normativi

• Regolamento del progetto

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf.

Norme di progetto_G ∨1.0

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/norme-di-progetto

1.3.2 Informativi

• Standard ISO/IEC 25010:2023

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010

Standard ISO/IEC 12207:1995

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

Qualità di prodotto

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T7.pdf

• Qualità di processo

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T8.pdf



• Verifica e validazione

Introduzione

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T9.pdf

- Analisi statica

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T10.pdf

- Analisi dinamica

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T11.pdf

• Capitolato_G d'appalto C6: SyncCity_G – A smart city_G monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf

• Verbali esterni

https://7last.github.io/docs/category/verbali-esterni-1

Verbali interni

https://7last.github.io/docs/category/verbali-interni-1

• Analisi dei requisiti_€ ∨1.0

https://7last.io/docs/documentazione-esterna/analisi-dei-requisiti

• Glossario_G ∨1.0

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/glossario



2 Metriche di qualità

La qualità di processo è un criterio fondamentale ed è alla base di ogni prodotto che rispecchi lo stato dell'arte. Per raggiungere tale obiettivo è necessario sfruttare delle pratiche rigorose che consentano lo svolgimento di ogni attività in maniera ottimale. Al fine di valutare nel miglior modo possibile la qualità del prodotto e l'efficacia dei processi, sono state definite delle metriche, meglio specificate nel documento *Norme di Progetto*_G e qui di seguito riepilogate. Esse sono state suddivise utilizzando lo **standard ISO/IEC 12207:1995**, il quale separa i processi di ciclo di vita del software in processi di base e/o primari, processi di supporto e processi organizzativi.

2.1 Processi di base e/o primari

2.1.1 Fornitura

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
1M-PV	Planned Value	$PV \ge 0$	$PV \le BAC$
2M-EV	Earned Value	$EV \ge 0$	$EV \leq EAC$
3M-AC	Actual Cost	$AC \ge 0$	$AC \leq EAC$
4M-SV	Schedule Variance	$SV \ge -10\%$	$SV \ge 0\%$
5M-CV	Cost Variance	$CV \ge -10\%$	$CV \ge 0\%$
6M-CPI	Cost Performance Index	$CPI \ge 0.8$	$CPI \ge 1$
7M-SPI	Schedule Performance Index	$SPI \ge 0.8$	$SPI \ge 1$
8M-EAC	Estimate At Completion	$EAC \le BAC + 5\%$	$EAC \leq BAC$
9M-ETC	Estimate To Complete	$ETC \ge 0$	$\mid ETC \leq EAC \mid$
10M-OTDR	On-Time Delivery Rate	$OTDR \ge 90\%$	$OTDR \ge 95\%$

Tabella 1: Metriche di qualità per il processo di Fornitura



2.1.2 Sviluppo

2.1.2.1 Analisi dei requisiti

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
11M-PRO	Percentuale Requisiti Obbligatori	$PRO \ge 100\%$	$PRO \ge 100\%$
12M-PRD	Percentuale Requisiti Desiderabili	$PRD \ge 35\%$	$PRD \ge 100\%$
13M-PRO	Percentuale Requisiti Opzionali	$PRO \ge 0\%$	$PRO \ge 100\%$

Tabella 2: Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti_G

2.1.2.2 Progettazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
14M-PG	Profondità delle Gerarchie	$PG \le 7$	$PG \le 5$

Tabella 3: Metriche di qualità per il processo di Progettazione

2.1.2.3 Codifica

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
15M-PPM	Parametri Per Metodo	$PPM \le 7$	$PPM \leq 5$
16M-CPC	Campi Per Classe	$CPC \leq 8$	$CPC \leq 5$
17M-LCPM	Linee Di Commento Per Metodo	$LCPM \ge 50$	$LCPM \ge 20$
18M-CCM	Complessità Ciclomatica Media	$CCM \leq 6$	$CCM \leq 3$

Tabella 4: Metriche di qualità per il processo di Codifica



2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
19M-IG	Indice Gulpease	$IG \ge 50$	$IG \ge 75$
20M-CO	Correttezza Ortografica	$CO = 0 \ errori$	$CO = 0 \ errori$

Tabella 5: Metriche di qualità per il processo di Documentazione

2.2.2 Gestione della qualità

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
21M-FU	Facilità di Utilizzo	$FU \ge 3 \ errori$	$FU \ge 0 \ errori$
22M-TA	Tempo di Apprendimento	$TA \le 12 \ min$	$TA \leq 7 \ min$
23M-TR	Tempo di Risposta	$TR \leq 8 \; sec$	$TR \le 4 \ sec$
24M-TE	Tempo di Elaborazione	$TE \le 10 \ sec$	$TE \le 5 \ sec$
25M-QMS	Metriche di Qualità Soddisfatte	$QMS \ge 90\%$	QMS = 100%

Tabella 6: Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità

2.2.3 Verifica

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
26M-CC	Code Coverage	$CC \ge 80\%$	$CC \ge 100\%$
27M-BC	Branch Coverage	$BC \ge 80\%$	$BC \ge 100\%$
28M-SC	Statement Coverage	$SC \ge 80\%$	$SC \ge 100\%$
29M-FD	Failure Density	$FD \le 15\%$	FD = 0%
30M-PTCP	Passed Test Case Percentage	$PTCP \ge 90\%$	$PTCP \ge 100\%$

Tabella 7: Metriche di qualità per il processo di Verifica



2.2.4 Risoluzione dei problemi

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
31M-RMR	Risk Mitigation Rate	$RMR \ge 80\%$	$RMR \ge 100\%$
32M-NCR	Rischi Non Calcolati	$NCR \leq 3$	NCR = 0

Tabella 8: Metriche di qualità per il processo di Risoluzione dei problemi

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Pianificazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
33M-RSI	Requirements Stability Index	$RSI \ge 75\%$	RSI = 100%

Tabella 9: Metriche di qualità per il processo di Pianificazione



3 Metodologie di Testing

In questa sezione verranno illustrate le metodologie di *testing* adottate per garantire il rispetto dei vincoli individuati nella sezione *Requisiti* del documento *Analisi dei Requisiti*_G. I test verranno suddivisi in cinque categorie:

- test di unità;
- test di integrazione;
- test di sistema:
- test di regressione;
- test di accettazione.

Verranno elencate le varie tipologie di test eseguite, indicando il codice del test, una breve descrizione di ciò che viene verificato e lo stato di avanzamento del test, espresso come segue:

- S: test superato;
- NS: test non superato;
- **NI**: test non implementato.



3.1 Test di sistema

I test di sistema sono finalizzati alla verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti ed evidenziati nel documento Analisi dei $Requisiti_{\Theta}$. Questi test vengono effettuati sul sistema nel suo complesso, per verificare che il software funzioni correttamente e che sia in grado di eseguire le operazioni richieste.

Codice	Descrizione	Stato
1T-S	Verificare che l'accesso al sistema non richieda alcuna procedura di login e che sia direttamente accessibile dall'utente.	NI
2T-S	Verificare che il prodotto non abbia alcuna sezione o funzionalità di amministrazione o gestione riservata.	NI
3T-S	Verificare che i sensori integrati producano una misurazione coerente con il tipo di sensore _G simulato.	NI
4T-S	Verificare che ogni misurazione inviata dal simulatore contenga l'identificativo del sensore _G , le misurazioni d'interesse e il timestamp.	NI
5T-S	Verificare che il sistema sia in grado di ricevere e memorizzare correttamente le misurazioni inviate dai sensori.	NI
6T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare la temperatura.	NI
7T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare il traffico.	NI
8T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare il riempimento delle isole ecologiche.	NI
9T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare l'umidità.	NI
10T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare la qualità dell'aria.	NI



Codice	Descrizione	Stato
11T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	NI
111-3	almeno un sensore _G per rilevare le precipitazioni.	INI
	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	
12T-S	almeno un sensore _G per rilevare le colonnine di	NI
	ricarica.	
	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	
13T-S	almeno un sensore _G per rilevare l'occupazione dei	NI
	parcheggi.	
14T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	NI
141 0	almeno un sensore _G per rilevare il livello dell'acqua.	INI
	Verificare che ogni dato generato dai simulatori dei	
14T-S	sensori sia strettamente correlato al dato	NI
1410	successivo, garantendo una transizione realistica tra	1 11
	le misurazioni.	
	Verificare la facilità di comprensione e l'intuitività	
15T-S	dell'interfaccia grafica, garantendo un'esperienza	NI
	utente piacevole e soddisfacente.	
	Verificare che le dashboard _G si aggiornino quasi	
16T-S	istantaneamente per riflettere i dati provenienti dai	NI
	sensori entro un massimo di 15 secondi.	
17T-S	Verificare che la dashboard _G del traffico contenga	NI
171 0	almeno un <i>panel</i> con un grafico time-series.	1 11
	Verificare che la dashboard _G della temperatura	
18T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle isole ecologiche	
19T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G dell'umidità	
20T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _© della qualità dell'aria	
21T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	



Codice	Descrizione	Stato
	Verificare che la dashboard _G delle precipitazioni	
22T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G dei parcheggi	
23T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle colonnine di	
24T-S	ricarica contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G del livello di acqua	
25T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle isole ecologiche	
26T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che i sensori presenti sulla mappa siano	
27T-S	distinguibili in modo chiaro ed inequivocabile,	NI
	permettendo il riconoscimento della loro tipologia.	
	Verificare che in ciascuna dashboard _G l'utente	
28T-S	possa filtrare la visualizzazione delle misurazioni di	NI
	uno specifico sensore _G .	
	Verificare che nella dashboard _G dei dati grezzi	
29T-S	l'utente possa visualizzare la lista delle misurazioni in	NI
	un formato tabellare, divise per tipo di sensore _G .	
30T-S	Verificare che l'utente riceva notifiche quando i	NI
	sensori superano determinate soglie di sicurezza.	
	Verificare che l'utente possa visualizzare	
31T-S	correttamente le coordinate dei sensori, con un	NI
	numero congruo di cifre decimali.	
	Verificare che l'utente possa visualizzare	
32T-S	correttamente l'unità di misura associata a	NI
	ciascuna misurazione.	



Codice	Descrizione	Stato
33T-S	Verificare che nella dashboard _G dei dati grezzi	NI
	l'utente possa visualizzare una tabella contente	
	l'indentificativo del sensore⊖, la sua tipologia e la	
	data dell'ultimo messaggio da esso inviato.	

Tabella 10: Test di sistema

3.2 Test di accettazione

I test di accettazione vengono effettuati per verificare che il software soddisfi i requisiti richiesti e consentono di ultimare il processo di validazione del prodotto finale. Essi verranno eseguiti sia dal gruppo di sviluppo 7Last che dall'azienda proponente SyncLab S.r.l.

Codice	Descrizione	Stato	
1T-A	Verificare che tutti i widget _G relativi alle diverse	NI	
	tipologie di sensori siano visibili sulla dashboard _G .	INI	
2T-A	Verificare che la mappa dei sensori si carichi	NI	
21-7	correttamente e permetta interazioni fluide.	INI	
3T-A	Verifica della gestione corretta degli errori nel caso	IZ	
JI-A	in cui i dati dei sensori non siano disponibili.	INI	
4T-A	Verifica della corretta visualizzazione delle	NI	
41-A	misurazioni effettuate nel tempo dai sensori.	INI	
	Verificare che sia possibile visualizzare		
6T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI	
	temperatura.		
7T-A	Verificare che sia possibile visualizzare	NI	
	correttamente la dashboard _G dei sensori di traffico.	INI	
	Verificare che sia possibile visualizzare		
8T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di isola	NI	
	ecologica.		
9T-A	Verificare che sia possibile visualizzare	NI	
	correttamente la dashboard _G dei sensori di umidità.	INI	



dell'aria. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	Codice	Descrizione	Stato
dell'aria. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare 12T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 14T-A verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	10T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di qualità	NI
11T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		dell'aria.	
precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	11T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		precipitazioni.	
colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. NI 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G Che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	12T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		colonnine di ricarica.	
occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G Che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G NI che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	13T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G NI che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		occupazione di parcheggi.	
dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	14T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di livello	NI
Correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		dell'acqua.	
Verificare si possa filtrare correttamente la Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	15T A	Verificare che sia possibile visualizzare	NII
visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	131-A	correttamente la dashboard _G dei dati grezzi	INI
che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare si possa filtrare correttamente la	
Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	16T-A	visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G	NI
17T-A filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		che le ha prodotte.	
sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che si possa rimuovere correttamente i	
Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	17T-A	filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei	NI
18T-A in caso di superamento delle soglie impostate per NI		sensori.	
		Verificare che si riceva correttamente una notifica	
lo misurazioni	18T-A	in caso di superamento delle soglie impostate per	NI
le misurazioni.		le misurazioni.	

Tabella 11: Test di accettazione



4 Cruscotto di valutazione della qualità

4.1 Qualità del processo di Analisi dei requisiti

4.1.1 1M-CRO - Copertura dei requisiti obbligatori




Figure 1: Percentuale di copertura dei requisiti obbligatori



4.1.2 2M-CRD - Copertura dei requisiti desiderabili




Figure 2: Percentuale di copertura dei requisiti desiderabili



4.1.3 3M-CROP - Copertura dei requisiti opzionali




Figure 3: Percentuale di copertura dei requisiti opzionali



4.2 Qualità del processo di Fornitura

4.2.1 9M-EV - Earned Value (EV) e 10M-PV - Planned Value (PV)




Figure 4: Proiezione del PV e dell'EV



4.2.2 11M-AC - Actual Cost (AC) e 14M-ETC - Estimate to Complete (ETC)




Figure 5: Proiezione dell'AC e dell'ETC



4.2.3 12M-CV - Cost Variance (CV) e 33M-SV - Schedule Variance (SV)




Figure 6: Andamento percentuale di SV e CV



4.2.4 13M-EAC - Estimated at Completion (EAC)

Valore ottimo (BAC)
Valore ammissibile superiore
Valore ammissibile inferiore
Valore effettivo




Figure 7: Proiezione dell'EAC



4.3 Qualità del processo di Documentazione

4.3.1 22M-IG - Indice Gulpease





Figure 8: Andamento indice di Gulpease per ciascun documento



4.3.2 23M-CO - Correttezza Ortografica






Figure 9: Errori ortografici per ciascun documento



4.4 Qualità del processo di Verifica

4.4.1 24M-CC - Code coverage




Figure 10: Percentuale di code coverage dei test implementati



4.4.2 25M-BC - Branch coverage




Figure 11: Percentuale di branch coverage dei test implementati



4.4.3 26M-SC - Statement coverage




Figure 12: Percentuale di statement coverage dei test implementati



4.4.4 27M-FD - Failure density




Figure 13: Percentuale di failure density



4.4.5 28M-PTCP - Passed Test Cases Percentage




Figure 14: Percentuale di casi di test superati



4.5 Qualità del processo di Gestione dei rischi

4.5.1 29M-NCR - Non-Calculated Risk




Figure 15: Rischi non calcolati occorsi durante il progetto



4.6 Qualità del processo di Gestione della qualità

4.6.1 30M-QMS - Quality Metrics Satisfied




Figure 16: Percentuale di metriche di qualità soddisfatte



4.6.2 31M-TE - Efficienza Temporale




Figure 17: Andamento dell'efficienza temporale



4.7 Qualità del processo di Pianificazione

4.7.1 32M-RSI - Requirements stability index (RSI)




Figure 18: Percentuale di stabilità dei requisiti



5 Iniziative di automiglioramento per la qualità

5.1 Introduzione

In questa sezione verranno riportate le iniziative di automiglioramento che il nostro gruppo ha deciso di adottare per aumentare la qualità del prodotto e dei processi. Queste iniziative sono state individuate grazie all'esperienza acquisita durante lo svolgimento del progetto e grazie alle valutazioni effettuate sulle attività svolte.

Trattandosi per tutti noi della prima esperienza con un progetto di questa portata, è stato necessario un grande numero di tentativi per comprendere al meglio come organizzarci e come svolgere le attività. Questo ci ha permesso di capire quali sono stati i punti di forza e i punti deboli del nostro lavoro e di individuare le aree in cui è possibile migliorare.

Per ciascuna delle difficoltà riscontrate verranno indicate:

- fase del progetto in cui si è verificato il problema;
- descrizione del problema;
- contromisura adottata per risolvere il problema evidenziato.

5.2 Problemi rilevati ed iniziative adottate

- Organizzazione delle riunioni
 - Fase del progetto: iniziale;
 - Descrizione: nelle prime settimane di lavoro, a partire dalla formazione dei gruppi sino ai primi Diari di bordo, si è riscontrata una certa difficoltà nell'organizzazione delle riunioni causata dai vari impegni di ciascun membro (lezioni diverse in orari diversi, lavoro per alcuni, impegni personali) e soprattutto alimentata dalle diverse riunioni che si accumulavano (SAL_G con l'azienda prima e Diari di bordo poi) portando a una certa confusione e a un rallentamento delle attività;
 - Contromisura: abbiamo deciso di effettuare le riunioni a distanza tramite la piattaforma Discord e di fissare un giorno e un orario durante la settimana per ciascuna tipologia di incontro in maniera tale da rispettare le disponibilità di ogni membro; qualora qualcuno, per impegni di natura eccezionale, non abbia modo di essere presente potrà successivamente informarsi sui contenuti trattati attraverso i verbali che verranno redatti e messi a disposizione di tutti.



• Suddivisione compiti

- Fase del progetto: iniziale;
- Descrizione: all'inizio del progetto si è riscontrata una certa difficoltà nella suddivisione dei compiti a causa della mancanza di esperienza e della poca conoscenza delle competenze possedute da ciascuno. È risultato dunque difficile il bilanciamento delle mansioni e si sono verificati più volte casi in cui alcuni membri sono stati in grado di completare le attività a loro assegnate in anticipo, e casi opposti in cui il lavoro da svolgere è risultato eccessivo e difficilmente completabile entro i tempi prestabiliti;
- Contromisura: abbiamo quindi deciso, come suggerito anche dal professor Vardanega al primo Diario di bordo, di non assegnare preventivamente tutti i compiti da svolgere a ciascun membro, ma piuttosto di metterli in un contenitore condiviso (abbiamo deciso di usare le annotazioni di ClickUp_G) e di permettere a ciascun membro di prendere in autonomia i compiti da svolgere, così che chiunque finisca in anticipo possa prenderne altri; in questo modo siamo riusciti a svolgere le attività in modo più equo e a completare i compiti entro i tempi prestabiliti.

• Familiarità con le tecnologie

- Fase del progetto: intermedia;
- Descrizione: durante lo svolgimento del progetto ci siamo resi conto che la mancanza di familiarità con le tecnologie utilizzate (in particolare con Docker_G, Grafana_G e Clickhouse_G) ha rallentato inizialmente l'attività di sviluppo e ha portato a un aumento del carico di lavoro per alcuni membri del gruppo;
- Contromisura: abbiamo deciso di organizzare un incontro di formazione in cui i membri più esperti hanno spiegato ai meno esperti il funzionamento di Docker_G e le modalità di utilizzo. Inoltre, abbiamo deciso di utilizzare la funzionalità di pair programming per permettere ai membri meno esperti di lavorare a stretto contatto con quelli più esperti e di apprendere da loro.

5.3 Considerazioni finali

Fin da subito il nostro gruppo si è posto come obiettivo principale quello di dotarsi di un Way of Working preciso e ben definito, di pianificare ogni singola attività e di prevedere



tutte le possibili difficoltà incontrabili durante lo svolgimento del progetto. Questo per cercare di prevenire i problemi e di fornire delle contromisure efficaci per affrontarli. Inizialmente si sono presentate delle difficoltà dovute all'inesperienza del gruppo in ambito organizzativo. Tuttavia, grazie alla familiarizzazione ottenuta tramite lo svolgimento del progetto e grazie ai consigli e suggerimenti che ci sono stati forniti dai professori e dall'azienda proponente_G, siamo riusciti a individuare i problemi e a mettere in atto delle contromisure per risolverli.

Questo ci ha permesso di migliorare notevolmente la qualità del nostro lavoro e di svolgere le attività in modo più efficiente e più equo. Nonostante ciò siamo anche consapevoli che ci sono ancora molti aspetti su cui possiamo progredire e che ci sono ancora molte iniziative di automiglioramento che possiamo adottare. Siamo convinti che, se continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione che abbiamo dimostrato finora, saremo in grado di ottenere risultati di qualità superiore.