

## Analisi dei Requisiti

**v1.0**



7Last



## Versioni

Ver.	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione
1.0	2024-05-08	Elena Ferro	Valerio Occhinegro	Approvazione documento
0.5	2024-05-07	Elena Ferro		Aggiunta caso d'uso filtri, affinamento diagrammi UML.
0.4	2024-04-30	Elena Ferro		Aggiunta casi d'uso per dati urbani
0.3	2024-04-29	Elena Ferro		Aggiunta casi d'uso per dati atmosferici
0.2	2024-04-24	Elena Ferro		Aggiunta sezione requisiti
0.1	2024-03-08	Matteo Tiozzo		Stesura struttura documento

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	3
1.2	Glossario . . . . .	3
1.3	Riferimenti . . . . .	3
1.3.1	Normativi . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>3</b>
2.1	Obiettivi del prodotto . . . . .	3
2.2	Architettura del prodotto . . . . .	4
2.3	Funzionalità del prodotto . . . . .	4
2.4	Caratteristiche degli utenti . . . . .	5
2.4.1	Conoscenze e competenze . . . . .	5
2.4.2	Dispositivi . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>5</b>
3.1	Introduzione . . . . .	5
3.2	Struttura dei casi d'uso . . . . .	5
3.3	Attori . . . . .	6
3.4	Elenco dei casi d'uso . . . . .	6
3.4.1	UC-1: Visualizzazione dashboard . . . . .	6
3.4.2	UC-2: Visualizzazione dashboard dati grezzi . . . . .	7
3.4.2.1	UC-2.1: Visualizzazione <i>panel</i> con tabella sensori . . . . .	8
3.4.2.2	UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori . . . . .	9
3.4.2.3	UC-2.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero sensori per tipo . . . . .	10
3.4.2.4	UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti . . . . .	11
3.4.2.5	UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura . . . . .	12
3.4.2.6	UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità . . . . .	13
3.4.2.7	UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico . . . . .	14
3.4.2.8	UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria . . . . .	15
3.4.2.9	UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni . . . . .	16
3.4.2.10	UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche . . . . .	17
3.4.2.11	UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua . . . . .	18
3.4.2.12	UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica . . . . .	19
3.4.2.13	UC-2.13: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura . . . . .	20



3.4.2.14	UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità . . . . .	21
3.4.2.15	UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico . . . . .	22
3.4.2.16	UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria . . . . .	23
3.4.2.17	UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni . . . . .	24
3.4.2.18	UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche . . . . .	25
3.4.2.19	UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua . . . . .	26
3.4.2.20	UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica . . . . .	27
3.4.3	UC-3: Visualizzazione dashboard temperatura . . . . .	28
3.4.3.1	UC-3.1: Visualizzazione grafico time series temperatura . . . . .	29
3.4.3.2	UC-3.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura . . . . .	30
3.4.3.3	UC-3.3: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	31
3.4.3.4	UC-3.4: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura in tempo reale . . . . .	32
3.4.3.5	UC-3.5: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura massima nel periodo di tempo selezionato . . . . .	33
3.4.3.6	UC-3.6: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura minima nel periodo di tempo selezionato . . . . .	34
3.4.4	UC-4: Visualizzazione dashboard umidità . . . . .	36
3.4.4.1	UC-4.1: Visualizzazione grafico time series umidità . . . . .	36
3.4.4.2	UC-4.2: Visualizzazione mappa sensori umidità . . . . .	38
3.4.4.3	UC-4.3: Visualizzazione <i>panel</i> umidità media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	39
3.4.4.4	UC-4.4: Visualizzazione <i>panel</i> umidità in tempo reale . . . . .	40
3.4.4.5	UC-4.5: Visualizzazione <i>panel</i> umidità massima nel periodo di tempo selezionato . . . . .	41
3.4.4.6	UC-4.6: Visualizzazione <i>panel</i> umidità minima nel periodo di tempo selezionato . . . . .	42
3.4.5	UC-5: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria . . . . .	43
3.4.5.1	UC-5.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria . . . . .	44



3.4.5.2	UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria	45
3.4.5.3	UC-5.3: Visualizzazione <i>panel</i> qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	46
3.4.5.4	UC-5.4: Visualizzazione <i>panel</i> qualità dell'aria in tempo reale	47
3.4.5.5	UC-5.5: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato . . . . .	49
3.4.5.6	UC-5.6: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato . . . . .	50
3.4.6	UC-6: Visualizzazione dashboard precipitazioni . . . . .	51
3.4.6.1	UC-6.1: Visualizzazione grafico time series quantità precipitazioni nel periodo di tempo selezionato . . . . .	52
3.4.6.2	UC-6.2: Visualizzazione mappa sensori precipitazioni . . . . .	53
3.4.6.3	UC-6.3: Visualizzazione <i>panel</i> quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	54
3.4.6.4	UC-6.4: Visualizzazione <i>panel</i> quantità di precipitazioni in tempo reale . . . . .	55
3.4.6.5	UC-6.5: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato . . . . .	57
3.4.6.6	UC-6.6: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato . . . . .	58
3.4.7	UC-7: Visualizzazione dashboard traffico . . . . .	59
3.4.7.1	UC-7.1: Visualizzazione grafico time series traffico . . . . .	60
3.4.7.2	UC-7.2: Visualizzazione mappa sensori traffico . . . . .	61
3.4.7.3	UC-7.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero veicoli in tempo reale	62
3.4.7.4	UC-7.4: Visualizzazione <i>panel</i> velocità media in tempo reale	63
3.4.7.5	UC-7.5: Visualizzazione <i>panel</i> calcolo ora di punta . . . . .	64
3.4.8	UC-8: Visualizzazione dashboard colonnine di ricarica . . . . .	65
3.4.8.1	UC-8.1: Visualizzazione mappa colonnine di ricarica con stato . . . . .	66
3.4.8.2	UC-8.2: Visualizzazione <i>panel</i> numero colonnine di ricarica per stato in tempo reale . . . . .	67
3.4.9	UC-9: Visualizzazione dashboard parcheggi . . . . .	68
3.4.9.1	UC-9.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione . . . . .	69
3.4.9.2	UC-9.2: Visualizzazione <i>panel</i> con conteggio parcheggi per stato in tempo reale . . . . .	70



3.4.10 UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche . . . . .	71
3.4.10.1 UC-10.1: Visualizzazione <i>panel</i> con riempimento isole ecologiche in tempo reale . . . . .	72
3.4.10.2 UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche	73
3.4.10.3 UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche	75
3.4.10.4 UC-10.4: Visualizzazione panel ore di saturazione isole ecologiche	76
3.4.10.5 UC-10.5: Visualizzazione <i>panel</i> con percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento . . . . .	77
3.4.10.6 UC-10.6: Visualizzazione <i>panel</i> con percentuale tempo trascorso per livello di riempimento . . . . .	78
3.4.11 UC-11: Visualizzazione dashboard livello di acqua . . . . .	80
3.4.11.1 UC-11.1: Visualizzazione grafico time series livello di acqua	81
3.4.11.2 UC-11.2: Visualizzazione mappa sensori livello di acqua . .	82
3.4.11.3 UC-11.3: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato . . . . .	83
3.4.11.4 UC-11.4: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua in tempo reale	84
3.4.12 UC-12: Visualizzazione messaggio assenza di dati . . . . .	85
3.4.13 UC-13: Trasmissione dati . . . . .	86
3.4.14 UC-13.1: Trasmissione dati temperatura . . . . .	87
3.4.15 UC-13.2: Trasmissione dati umidità . . . . .	87
3.4.16 UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria . . . . .	88
3.4.17 UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni . . . . .	89
3.4.18 UC-13.5: Trasmissione dati traffico . . . . .	90
3.4.19 UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica . . . . .	90
3.4.20 UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi . . . . .	91
3.4.21 UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche . . . . .	92
3.4.22 UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua . . . . .	93
3.4.23 UC-14: Applicazione filtro . . . . .	93
3.4.24 UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore . . . . .	94
3.4.25 UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore . . . . .	95
3.4.26 UC-14.3: Applicazione filtro temporale . . . . .	96
3.4.27 UC-15: Ricezione notifiche superamento soglie . . . . .	96
3.4.28 UC-15.1: Ricezione notifiche superamento soglia di temperatura . .	97
3.4.29 UC-15.2: Ricezione notifiche superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica . . . . .	98

<b>4</b>	<b>Requisiti</b>	<b>99</b>
4.1	Definizione di un requisito . . . . .	99
4.2	Tipologie di requisiti . . . . .	99
4.2.1	Codifica dei requisiti . . . . .	99
4.2.2	Fonti dei requisiti . . . . .	100
4.2.3	Importanza dei requisiti . . . . .	100
4.3	Requisiti funzionali . . . . .	101
4.4	Requisiti qualitativi . . . . .	106
4.5	Requisiti di vincolo . . . . .	107
4.6	Tracciamento . . . . .	108
4.6.1	Requisito - Fonte . . . . .	108
4.7	Riepilogo . . . . .	110

## Indice delle tabelle

1	Requisiti funzionali . . . . .	106
2	Requisiti qualitativi . . . . .	107
3	Requisiti di vincolo . . . . .	108
4	Tracciamento requisito - fonte . . . . .	109
5	Riepilogo . . . . .	110

## Indice delle immagini

1	Architettura del prodotto . . . . .	4
2	UC-1: Visualizzazione dashboard . . . . .	7
3	UC-2: Visualizzazione dashboard dei dati grezzi . . . . .	8
4	UC-2.1: Visualizzazione <i>panel</i> con tabella sensori . . . . .	9
5	UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori . . . . .	10
6	UC-2.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero sensori per tipo . . . . .	11
7	UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno . . . . .	12
8	UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura . . . . .	13
9	UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità . . . . .	14
10	UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico . . . . .	15
11	UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria . . . . .	16
12	UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni . . . . .	17
13	UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche . . . . .	18



14	UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua . . . . .	19
15	UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica . . . . .	20
16	UC-2.6: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura	21
17	UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità	22
18	UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico .	23
19	UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria . . . . .	24
20	UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni	25
21	UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche	26
22	UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua . . . . .	27
23	UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica . . . . .	28
24	UC-3: Visualizzazione dashboard temperatura . . . . .	29
25	UC-3.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura . . . . .	30
26	UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura . . . . .	31
27	UC-3.3: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	32
28	UC-3.4: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura in tempo reale . . . . .	33
29	UC-3.5: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura massima . . . . .	34
30	UC-3.6: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura minima . . . . .	35
31	UC-4: Visualizzazione dashboard umidità . . . . .	36
32	UC-4.1, Visualizzazione grafico time series umidità . . . . .	37
33	UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità . . . . .	39
34	UC-4.3: Visualizzazione <i>panel</i> umidità media nel periodo di tempo selezionato	40
35	UC-4.4: Visualizzazione <i>panel</i> umidità in tempo reale . . . . .	41
36	UC-4.5: Visualizzazione <i>panel</i> umidità massima . . . . .	42
37	UC-4.6: Visualizzazione <i>panel</i> umidità minima . . . . .	43
38	UC-5: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria . . . . .	44
39	UC-5.1, Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria . . . . .	45
40	UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria . . . . .	46
41	UC-5.3: Visualizzazione <i>panel</i> qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	47
42	UC-5.4: Visualizzazione <i>panel</i> qualità dell'aria in tempo reale . . . . .	48
43	UC-5.5: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato . . . . .	50





44	UC-5.6: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato . . . . .	51
45	UC-6: Visualizzazione dashboard precipitazioni . . . . .	52
46	UC-6.1, Visualizzazione grafico time series precipitazioni . . . . .	53
47	UC-6.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni . . . . .	54
48	UC-6.3: Visualizzazione <i>panel</i> quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato . . . . .	55
49	UC-6.3: Visualizzazione <i>panel</i> quantità di precipitazioni in tempo reale . .	56
50	UC-6.5: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato . . . . .	57
51	UC-6.6: Visualizzazione <i>panel</i> giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato . . . . .	59
52	UC-7: Visualizzazione dashboard traffico . . . . .	60
53	UC-7.1, Visualizzazione grafico time series traffico . . . . .	61
54	UC-7.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico . . . . .	62
55	UC-7.3: Visualizzazione <i>panel</i> numero di veicoli in tempo reale . . . . .	63
56	UC-7.4: Visualizzazione <i>panel</i> velocità media in tempo reale . . . . .	64
57	UC-7.5: Visualizzazione <i>panel</i> calcolo ora di punta . . . . .	65
58	UC-8: Visualizzazione dashboard colonnine di ricarica . . . . .	66
59	UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica . . .	67
60	UC-8.2: Visualizzazione <i>panel</i> numero colonnine di ricarica per stato . . .	68
61	UC-9: Visualizzazione dashboard parcheggi . . . . .	69
62	UC-9.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispettivo stato di occupazione . . . . .	70
63	UC-9.2: Visualizzazione <i>panel</i> parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale . . . . .	71
64	UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche . . . . .	72
65	UC-10.1: Visualizzazione <i>panel</i> riempimento isole ecologiche in tempo reale	73
66	UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche . . . .	74
67	UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche . . . . .	75
68	UC-10.4: Visualizzazione <i>panel</i> ore di saturazione isole ecologiche . . . . .	77
69	UC-10.5: Visualizzazione <i>panel</i> percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento . . . . .	78
70	UC-10.6: Visualizzazione <i>panel</i> percentuale tempo trascorso per livello di riempimento . . . . .	80
71	UC-11: Visualizzazione dashboard livello di acqua . . . . .	81



72	UC-11.1, Visualizzazione grafico time series livello di acqua . . . . .	82
73	UC-11.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua . . . . .	83
74	UC-11.3: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato . . . . .	84
75	UC-11.4: Visualizzazione <i>panel</i> livello di acqua in tempo reale . . . . .	85
76	UC-13: Trasmissione dati . . . . .	86
77	UC-13.1: Trasmissione dati temperatura . . . . .	87
78	UC-13.2: Trasmissione dati umidità . . . . .	88
79	UC-13.3: Trasmissione dati precipitazioni . . . . .	89
80	UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni . . . . .	89
81	UC-13.5: Trasmissione dati traffico . . . . .	90
82	UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica . . . . .	91
83	UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi . . . . .	92
84	UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche . . . . .	92
85	UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua . . . . .	93
86	UC-14: Applicazione filtro . . . . .	94
87	UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore . . . . .	95
88	UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore . . . . .	95
89	UC-14.3: Applicazione filtro temporale . . . . .	96
90	UC-15: Ricezione notifiche superamento soglie . . . . .	97
91	UC-15.1: Ricezione notifiche superamento soglie di temperatura . . . . .	98
92	UC-15.2: Ricezione notifiche superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica . . . . .	98



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare i casi d'uso e i requisiti del capitolato<sub>G</sub> proposto da *Sync Lab S.r.l.*, a seguito di un'analisi da parte del gruppo e di un confronto tenuto con l'azienda.

Vengono presentate le funzionalità che il progetto dovrà offrire, suddivise in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, in accordo con le richieste del proponente<sub>G</sub>.

## 1.2 Glossario

Per evitare qualsiasi ambiguità o malinteso sui termini utilizzati nel seguente documento, è stato aggiunto un glossario<sub>G</sub>, contenente le definizioni necessarie. È possibile individuare ogni termine presente nel glossario<sub>G</sub> grazie ad uno stile specifico:

- Ad ogni parola presente sarà aggiunta una "G" al pedice della stessa.
- Verrà fornito il link al glossario<sub>G</sub> online (v.1.0) per ciascuna parola.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Normativi

- Capitolato<sub>G</sub> C6 - SyncCity<sub>G</sub>: Smart city<sub>G</sub> monitoring platform  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento di progetto didattico  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>
- Norme di progetto<sub>G</sub>:  
<https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/norme-di-progetto>

# 2 Descrizione del prodotto

## 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del prodotto è quello di sviluppare una piattaforma di monitoraggio per una *Smart City*<sub>G</sub> che consenta ad esempio alle autorità locali di avere una visione

d'insieme delle condizioni della città, permettendo loro di prendere decisioni informate e tempestive riguardo ad eventuali interventi e ottimizzazioni dei servizi da effettuare.

## 2.2 Architettura del prodotto

Il prodotto è costituito da 4 componenti principali:

- **simulatore**: rappresenta la sorgente di dati. In uno scenario reale, i dati sarebbero raccolti da migliaia di sensori installati in città. La proponente<sub>G</sub> richiede che i dati siano più realistici possibili, non escludendo la possibilità di inserire rilevazioni provenienti da sensori reali. È stato scelto di utilizzare Python<sub>G</sub> come linguaggio di programmazione per la simulazione dei dati;
- **piattaforma di streaming**: svolge la funzione di broker<sub>G</sub> per disaccoppiare lo stream di informazioni provenienti dai simulatori dei sensori. Si occupa di ricevere i dati provenienti dal simulatore e di inviarli ai vari consumatori. In questo caso, il consumatore principale è il database di cui si discute al punto successivo. A tal fine, si è scelto di utilizzare Redpanda<sub>G</sub> come piattaforma di streaming;
- **database**: necessario per la persistenza dei dati raccolti. Per questo scopo è stato adottato ClickHouse<sub>G</sub>, un database colonnare;
- **dashboard<sub>G</sub>**: permette di visualizzare in tempo reale i dati raccolti. Questo componente rappresenta l'interfaccia utente del prodotto. Si è scelto di utilizzare Grafana<sub>G</sub> come strumento per la creazione della dashboard<sub>G</sub>.




Figura 1: Architettura del prodotto

## 2.3 Funzionalità del prodotto

Una volta che il sistema sarà in funzione, esso sarà in grado di:

- **raccogliere** e **memorizzare** i dati provenienti dai sensori;



- **visualizzare** i dati raccolti in tempo reale attraverso una **dashboard<sub>G</sub>**, offrendo una panoramica delle condizioni della città. Tra le informazioni visualizzate ci saranno una mappa con la posizione dei sensori e alcuni grafici che mostrano gli andamenti delle misurazioni;
- **calcolare** un **indice di salute** della città, basato sulle ultime rilevazioni dei sensori. Questo indice sarà rappresentato da un punteggio da 0 a 100, dove un punteggio più alto corrisponderà a condizioni di vita migliori;
- **notificare** automaticamente le autorità locali in caso di superamento di soglie critiche da parte dei sensori.

## 2.4 Caratteristiche degli utenti

Si prevede che gli utenti principali saranno i dipendenti delle autorità locali responsabili del monitoraggio dello stato di salute, sicurezza ed efficienza della città. Gli utenti interagiscono solamente con il sistema attraverso la dashboard<sub>G</sub>.

### 2.4.1 Conoscenze e competenze

Si suppone che tali utenti siano in grado di comprendere i dati visualizzati dalla dashboard<sub>G</sub> e filtrare le informazioni per ottenere una visione d'insieme della situazione.

### 2.4.2 Dispositivi

Per accedere alla piattaforma gli utenti potranno indifferentemente utilizzare un dispositivo mobile, un computer o un tablet.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

In questa sezione del documento vengono analizzati nel dettaglio i casi d'uso individuati per il sistema nel corso dell'analisi del capitolato e dei colloqui con la proponente.

### 3.2 Struttura dei casi d'uso

In tutto il documento ci si riferirà ai casi d'uso utilizzando la sigla UC seguita dal rispettivo codice nella forma



### UC-[identificativo\_caso\_principale].[identificativo\_sotto\_caso]

il quale permette di utilizzarlo come riferimento in questo e altri documenti.

Per ciascun caso d'uso vengono definiti i seguenti elementi:

- **attore principale:** l'attore primariamente coinvolto nel caso d'uso;
- **precondizioni:** le condizioni che devono essere verificate affinché il caso d'uso possa essere eseguito;
- **postcondizioni:** le condizioni che devono essere verificate al termine dell'esecuzione del caso
- **scenario principale:** la sequenza di passi che descrive il comportamento del sistema durante l'esecuzione del caso d'uso;
- **user story<sub>G</sub>:** una descrizione testuale del caso d'uso.

## 3.3 Attori

I seguenti attori sono coinvolti nei casi d'uso:

- Impiegati presso **autorità locali:** essi possono accedere al sistema per visualizzare i dati di monitoraggio della *Smart City<sub>G</sub>*.
- **sensori:** sorgente di dati con un determinato dominio di interesse che effettua misurazioni e trasmette i dati al sistema.

## 3.4 Elenco dei casi d'uso

### 3.4.1 UC-1: Visualizzazione dashboard

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una dashboard; presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;

2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.

- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard con i dati relativi ai sensori per poter monitorare la loro posizione e i dati trasmessi.




Figura 2: UC-1: Visualizzazione dashboard

### 3.4.2 UC-2: Visualizzazione dashboard dati grezzi

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza la dashboard dei dati grezzi con i dati relativi ai sensori presenti nella città;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database.
- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard dei dati grezzi con i dati relativi ai sensori presenti, la quale mi consente di monitorare quanti, quali sensori sono presenti e la loro posizione.





Figura 3: UC-2: Visualizzazione dashboard dei dati grezzi

### 3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione *panel* con tabella sensori

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza il *panel* contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>6</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare un *panel* contenente una tabella di tutti i sensori collegati al sistema. I dati che dovranno essere presenti nella tabella sono: identificativo del sensore, tipo di sensore, e data dell'ultima trasmissione. I dati presenti nella tabella mi consentiranno di avere una visione d'insieme dei sensori presenti.

Figura 4: UC-2.1: Visualizzazione *panel* con tabella sensori



### 3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori nel territorio ed eventualmente di intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 5: UC-2.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori

### 3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione *panel* numero sensori per tipo

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il conteggio totale di sensori presenti nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il conteggio totale di sensori presenti nel sistema suddivisi per tipo, in modo da poter decidere eventualmente di aggiungerne altri.




Figura 6: UC-2.3: Visualizzazione *panel* numero sensori per tipo

### 3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori non trasmettenti

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>6</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i sensori che non trasmettono da più di un giorno, in modo da poter intervenire e ripristinare il corretto funzionamento.




Figura 7: UC-2.4: Visualizzazione tabella sensori che non trasmettono da più di 1 giorno

#### 3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di temperatura;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di temperatura, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 8: UC-2.5: Visualizzazione tabella dati grezzi temperatura

#### 3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di umidità;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.

- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di umidità, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 9: UC-2.6: Visualizzazione tabella dati grezzi umidità

### 3.4.2.7 UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di traffico;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;

2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di traffico, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 10: UC-2.7: Visualizzazione tabella dati grezzi traffico

#### 3.4.2.8 UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di qualità dell'aria;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di qualità dell'aria, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 11: UC-2.8: Visualizzazione tabella dati grezzi qualità dell'aria

#### 3.4.2.9 UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di precipitazioni;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di precipitazioni, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 12: UC-2.9: Visualizzazione tabella dati grezzi precipitazioni

#### 3.4.2.10 UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di isole ecologiche;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di isole ecologiche, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.






Figura 13: UC-2.10: Visualizzazione tabella dati grezzi isole ecologiche

#### 3.4.2.11 UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di livello di acqua;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di livello di acqua, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 14: UC-2.11: Visualizzazione tabella dati grezzi livello di acqua

#### 3.4.2.12 UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di colonnine di ricarica;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente i dati grezzi trasmessi dai sensori di colonnine di ricarica, in modo da poter analizzare i dati in modo più dettagliato.




Figura 15: UC-2.12: Visualizzazione tabella dati grezzi colonnine di ricarica

### 3.4.2.13 UC-2.13: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di temperatura presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di temperatura presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 16: UC-2.6: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi temperatura

#### 3.4.2.14 UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di umidità presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di umidità presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 17: UC-2.14: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi umidità

#### 3.4.2.15 UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di traffico presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di traffico presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 18: UC-2.15: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi traffico

#### 3.4.2.16 UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di qualità dell'aria presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di qualità dell'aria presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 19: UC-2.16: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi qualità dell'aria

#### 3.4.2.17 UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di precipitazioni presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di precipitazioni presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 20: UC-2.17: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi precipitazioni

#### 3.4.2.18 UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di isole ecologiche presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di isole ecologiche presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.






Figura 21: UC-2.18: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi isole ecologiche

### 3.4.2.19 UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di livello di acqua presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di livello di acqua presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 22: UC-2.19: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi livello di acqua

#### 3.4.2.20 UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di colonnine di ricarica presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard dei dati grezzi.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente i dati grezzi trasmessi da tutti i sensori di colonnine di ricarica presenti nella città, in modo da poterli confrontare tra loro e analizzare in modo più dettagliato.




Figura 23: UC-2.20: Visualizzazione grafico time series dati grezzi complessivi colonnine di ricarica

### 3.4.3 UC-3: Visualizzazione dashboard temperatura

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori di temperatura presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- **User story<sub>6</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di temperatura presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della temperatura sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche come la temperatura media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 24: UC-3: Visualizzazione dashboard temperatura

### 3.4.3.1 UC-3.1: Visualizzazione grafico time series temperatura

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche della temperatura aggregate per 5 minuti;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche della temperatura per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 25: UC-3.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura

#### 3.4.3.2 UC-3.2: Visualizzazione mappa sensori temperatura

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di temperatura;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di temperatura e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di temperatura nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 26: UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori temperatura

### 3.4.3.3 UC-3.3: Visualizzazione *panel* temperatura media nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura media nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale**:

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 27: UC-3.3: Visualizzazione *panel* temperatura media nel periodo di tempo selezionato

#### 3.4.3.4 UC-3.4: Visualizzazione *panel* temperatura in tempo reale

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura in tempo reale;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.

- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 28: UC-3.4: Visualizzazione *panel* temperatura in tempo reale

### 3.4.3.5 UC-3.5: Visualizzazione *panel* temperatura massima nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;



- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura massima nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura massima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 29: UC-3.5: Visualizzazione *panel* temperatura massima

#### 3.4.3.6 UC-3.6: Visualizzazione *panel* temperatura minima nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**



1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura minima nel periodo di tempo selezionato;
    1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
    2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di temperatura;
  - **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura minima nel periodo di tempo selezionato;
  - **Scenario principale:**
    1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
    2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
    3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di temperatura.
  - **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura minima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la temperatura attuale.




Figura 30: UC-3.6: Visualizzazione *panel* temperatura minima

### 3.4.4 UC-4: Visualizzazione dashboard umidità

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori di umidità presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di umidità presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento dell'umidità sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche come l'umidità media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 31: UC-4: Visualizzazione dashboard umidità

#### 3.4.4.1 UC-4.1: Visualizzazione grafico time series umidità

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di umidità aggregate per 5 minuti;
  - **Scenario principale:**
    1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
    2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
    3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità;
  - **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di umidità per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 32: UC-4.1, Visualizzazione grafico time series umidità

#### 3.4.4.2 UC-4.2: Visualizzazione mappa sensori umidità

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità;

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di umidità;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.

- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di umidità e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di umidità nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 33: UC-4.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori umidità

### 3.4.4.3 UC-4.3: Visualizzazione *panel* umidità media nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità media nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 34: UC-4.3: Visualizzazione *panel* umidità media nel periodo di tempo selezionato

#### 3.4.4.4 UC-4.4: Visualizzazione *panel* umidità in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità in tempo reale;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.






Figura 35: UC-4.4: Visualizzazione *panel* umidità in tempo reale

#### 3.4.4.5 UC-4.5: Visualizzazione *panel* umidità massima nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità massima nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità massima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.






Figura 36: UC-4.5: Visualizzazione *panel* umidità massima

#### 3.4.4.6 UC-4.6: Visualizzazione *panel* umidità minima nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di umidità;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità minima nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di umidità.

- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità minima nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con l'umidità attuale.




Figura 37: UC-4.6: Visualizzazione *panel* umidità minima

### 3.4.5 UC-5: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento della qualità dell'aria sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali il giorno con la qualità dell'aria peggiore e il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato.




Figura 38: UC-5: Visualizzazione dashboard qualità dell'aria

#### 3.4.5.1 UC-5.1: Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria aggregate per 5 minuti;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di qualità dell'aria per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 39: UC-5.1, Visualizzazione grafico time series qualità dell'aria

#### 3.4.5.2 UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori della qualità dell'aria;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori della qualità dell'aria.

- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori della qualità dell'aria e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori della qualità dell'aria nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 40: UC-5.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori qualità dell'aria

### 3.4.5.3 UC-5.3: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria.
- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 41: UC-5.3: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria media nel periodo di tempo selezionato

#### 3.4.5.4 UC-5.4: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente qualità dell'aria in tempo reale;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria.

- **User story**<sub>6</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare della qualità dell'aria in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 42: UC-5.4: Visualizzazione *panel* qualità dell'aria in tempo reale

### 3.4.5.5 UC-5.5: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;

2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato;
  - **Scenario principale:**
    1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
    2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
    3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria.
  - **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la qualità dell'aria attuale.




Figura 43: UC-5.5: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato





### 3.4.5.6 UC-5.6: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di qualità dell'aria.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la qualità dell'aria migliore nel periodo di tempo selezionato in modo da poterla prendere come riferimento e confrontarla con la qualità dell'aria attuale.




Figura 44: UC-5.6: Visualizzazione *panel* giorno con qualità dell'aria peggiore nel periodo di tempo selezionato

### 3.4.6 UC-6: Visualizzazione dashboard precipitazioni

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.
- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di precipitazioni presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni

utili per monitorare l'andamento delle precipitazioni sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali quantità di precipitazioni media, massima e minima nel periodo di tempo selezionato.




Figura 45: UC-6: Visualizzazione dashboard precipitazioni

#### 3.4.6.1 UC-6.1: Visualizzazione grafico time series quantità precipitazioni nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di precipitazioni aggregate per 5 minuti;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di precipitazioni per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 46: UC-6.1, Visualizzazione grafico time series precipitazioni

#### 3.4.6.2 UC-6.2: Visualizzazione mappa sensori precipitazioni

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di precipitazioni;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori di precipitazioni e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori di precipitazioni nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 47: UC-6.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori precipitazioni

### 3.4.6.3 UC-6.3: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente di quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale**:

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 48: UC-6.3: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni media nel periodo di tempo selezionato

#### 3.4.6.4 UC-6.4: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni in tempo reale

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente di quantità di precipitazioni in tempo reale;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.

- **User story**<sub>6</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare di quantità di precipitazioni in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 49: UC-6.3: Visualizzazione *panel* quantità di precipitazioni in tempo reale

### 3.4.6.5 UC-6.5: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;

2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la quantità di precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato;
  - **Scenario principale:**
    1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
    2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
    3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.
  - **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la quantità di precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 50: UC-6.5: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni maggiori nel periodo di tempo selezionato



### 3.4.6.6 UC-6.6: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di precipitazioni;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la quantità di precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di precipitazioni.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la quantità di precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 51: UC-6.6: Visualizzazione *panel* giorno con precipitazioni minori nel periodo di tempo selezionato

### 3.4.7 UC-7: Visualizzazione dashboard traffico

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori di traffico presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di traffico.
- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori di traffico presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare l'andamento del traffico sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali numero di veicoli in tempo reale, velocità media in tempo reale e calcolo dell'ora di punta (basato su numero veicoli e velocità media).




Figura 52: UC-7: Visualizzazione dashboard traffico

#### 3.4.7.1 UC-7.1: Visualizzazione grafico time series traffico

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di traffico

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di traffico aggregate per 5 minuti;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di traffico;

- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di traffico per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie o congestioni.




Figura 53: UC-7.1, Visualizzazione grafico time series traffico



### 3.4.7.2 UC-7.2: Visualizzazione mappa sensori traffico

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del traffico;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori del traffico.
- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del traffico e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori del traffico nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 54: UC-7.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori traffico

### 3.4.7.3 UC-7.3: Visualizzazione *panel* numero veicoli in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il numero di veicoli in tempo reale;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di traffico.

- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare del numero di veicoli in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 55: UC-7.3: Visualizzazione *panel* numero di veicoli in tempo reale

#### 3.4.7.4 UC-7.4: Visualizzazione *panel* velocità media in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la velocità media in tempo reale;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;

3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di traffico.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare della velocità media in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 56: UC-7.4: Visualizzazione *panel* velocità media in tempo reale

#### 3.4.7.5 UC-7.5: Visualizzazione *panel* calcolo ora di punta

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di traffico;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il calcolo dell'ora di punta basato sul numero di veicoli e sulla velocità media;
- **Scenario principale**:

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di traffico.
- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare il calcolo dell'ora di punta basato sul numero di veicoli e sulla velocità media in modo da poter monitorare l'andamento del traffico e poterlo confrontare con i dati storici.




Figura 57: UC-7.5: Visualizzazione *panel* calcolo ora di punta

### 3.4.8 UC-8: Visualizzazione dashboard colonnine di ricarica

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza la dashboard relativa alle colonnine di ricarica presenti nella città;
- **Scenario principale**:



1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle colonnine di ricarica.
- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard<sub>G</sub> relativa alle colonnine di ricarica presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni riguardo il loro stato di funzionamento e manutenzione.




Figura 58: UC-8: Visualizzazione dashboard colonnine di ricarica

#### 3.4.8.1 UC-8.1: Visualizzazione mappa colonnine di ricarica con stato

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa alle colonnine di ricarica;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa delle colonnine di ricarica.

- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione delle colonnine di ricarica contenenti il loro identificativo e lo stato di funzionamento. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione delle colonnine di ricarica nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui vi siano dei guasti.




Figura 59: UC-8.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori colonnine di ricarica

### 3.4.8.2 UC-8.2: Visualizzazione *panel* numero colonnine di ricarica per stato in tempo reale

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento;
- **Scenario principale**:

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle colonnine di ricarica.
- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un *panel* contenente il conteggio delle colonnine di ricarica suddivise per stato di funzionamento per poterle monitorare e intervenire in caso di guasti.




Figura 60: UC-8.2: Visualizzazione *panel* numero colonnine di ricarica per stato

### 3.4.9 UC-9: Visualizzazione dashboard parcheggi

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai parcheggi presenti nella città;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;

3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai parcheggi.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai parcheggi presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare lo stato di occupazione dei parcheggi sulla base di dati storici e in tempo reale, in modo da poter individuare eventuali zone di criticità e intervenire per aumentare la disponibilità di parcheggi.




Figura 61: UC-9: Visualizzazione dashboard parcheggi

#### 3.4.9.1 UC-9.1: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai parcheggi con rispettivo stato di occupazione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai parcheggi.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei parcheggi con rispettivo stato di occupazione e contenenti il loro identificativo. Essa consentirà di individuare

facilmente le zone con maggiore affluenza ed eventualmente intervenire per aumentare la disponibilità di parcheggi.




Figura 62: UC-9.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori parcheggi con rispettivo stato di occupazione

#### 3.4.9.2 UC-9.2: Visualizzazione *panel* con conteggio parcheggi per stato in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai parcheggi;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;

2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai parcheggi con rispettivo stato di occupazione.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare i parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterla facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 63: UC-9.2: Visualizzazione *panel* parcheggi con rispettivo stato di occupazione in tempo reale

### 3.4.10 UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza la dashboard relativa alle isole ecologiche presenti nella città;
- **Scenario principale**:

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle isole ecologiche.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa alle isole ecologiche presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il loro stato di riempimento. In questo modo potrò intervenire per poter svuotare le isole ecologiche piene.




Figura 64: UC-10: Visualizzazione dashboard isole ecologiche

#### 3.4.10.1 UC-10.1: Visualizzazione *panel* con riempimento isole ecologiche in tempo reale

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa alle isole ecologiche;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il riempimento in percentuale delle isole ecologiche in tempo reale;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa alle isole ecologiche.

- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare il riempimento in percentuale delle isole ecologiche in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento ed eventualmente intervenire per svuotarle.




Figura 65: UC-10.1: Visualizzazione *panel* riempimento Isole ecologiche in tempo reale

### 3.4.10.2 UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori delle isole ecologiche;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;



3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori delle isole ecologiche piene.
- **User story<sub>E</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori delle isole ecologiche contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione delle isole ecologiche nel territorio.




Figura 66: UC-10.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori isole ecologiche

### 3.4.10.3 UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche di riempimento e svuotamento di isole ecologiche;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche;

- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche di isole ecologiche per poter monitorare gli svuotamenti e i riempimenti nel tempo.




Figura 67: UC-10.3: Visualizzazione grafico time series isole ecologiche

#### 3.4.10.4 UC-10.4: Visualizzazione panel ore di saturazione isole ecologiche

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un panel contenente il conteggio delle ore di saturazione delle isole ecologiche, ovvero il numero di ore in cui le isole ecologiche sono rimaste piene al 100% prima di essere svuotate;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche;
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il conteggio delle ore di saturazione delle isole ecologiche in modo da poter monitorare quanto efficienti sono gli svuotamenti e poter intervenire per migliorare il servizio.




Figura 68: UC-10.4: Visualizzazione panel ore di saturazione isole ecologiche

#### 3.4.10.5 UC-10.5: Visualizzazione *panel* con percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento

- **Attore principale:** Autorità locale;



- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la percentuale media di riempimento delle isole ecologiche al momento dello svuotamento, che rappresenta l'efficienza del servizio di svuotamento;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche;

- **User story<sub>E</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare la percentuale media di riempimento delle isole ecologiche al momento dello svuotamento in modo da poter monitorare l'efficienza del servizio di svuotamento e poter intervenire per migliorare il servizio.






Figura 69: UC-10.5: Visualizzazione panel percentuale media di riempimento al momento dello svuotamento

#### 3.4.10.6 UC-10.6: Visualizzazione *panel* con percentuale tempo trascorso per livello di riempimento

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la percentuale di tempo trascorso in ciascuno dei seguenti livelli:
  - Basso (0-50%)
  - Medio (50-80%)
  - Alto (80-100%)
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di isole ecologiche;
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare la percentuale di tempo trascorso in ciascuno dei livelli di riempimento delle isole ecologiche, in modo da poter monitorare l'andamento del riempimento e poter intervenire per migliorare il servizio.



Figura 70: UC-10.6: Visualizzazione *panel* percentuale tempo trascorso per livello di riempimento

#### 3.4.11 UC-11: Visualizzazione dashboard livello di acqua

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza la dashboard relativa ai sensori del livello di acqua presenti nella città;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;

2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori del livello di acqua.
- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai sensori del livello di acqua presenti nella città, la quale dovrà contenere informazioni utili per monitorare il livello di acqua sulla base di dati storici e in tempo reale, mostrando anche statistiche quali del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato e il livello di acqua in tempo reale.




Figura 71: UC-11: Visualizzazione dashboard livello di acqua

#### 3.4.11.1 UC-11.1: Visualizzazione grafico time series livello di acqua

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori del livello di acqua.
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un grafico time series contenente le misurazioni storiche del livello di acqua aggregate per 5 minuti;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori del livello di acqua;

- **User story<sub>G</sub>**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche del livello di acqua per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 72: UC-11.1, Visualizzazione grafico time series livello di acqua

#### 3.4.11.2 UC-11.2: Visualizzazione mappa sensori livello di acqua

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**:
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori del livello di acqua;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del livello di acqua;
- **Scenario principale**:
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;



3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori del livello di acqua.

- **User story**<sub>E</sub>: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori del livello di acqua e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori del livello di acqua nel territorio ed eventualmente intervenire nel caso in cui siano presenti zone non coperte.




Figura 73: UC-11.2: Visualizzazione mappa interattiva sensori livello di acqua

### 3.4.11.3 UC-11.3: Visualizzazione *panel* livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di livello di acqua;

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
  2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
  3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di livello di acqua.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare del livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 74: UC-11.3: Visualizzazione *panel* livello di acqua medio nel periodo di tempo selezionato

#### 3.4.11.4 UC-11.4: Visualizzazione *panel* livello di acqua in tempo reale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai sensori di livello di acqua;
- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il livello di acqua in tempo reale;
  - **Scenario principale:**
    1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
    2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
    3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai sensori di livello di acqua.
  - **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter visualizzare il livello di acqua in tempo reale in modo da poterne monitorare l'andamento e poterlo facilmente confrontare con i dati storici.




Figura 75: UC-11.4: Visualizzazione *panel* livello di acqua in tempo reale

### 3.4.12 UC-12: Visualizzazione messaggio assenza di dati

- **Attore principale:** Autorità locale;



- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;

- **Postcondizioni:** L'autorità locale visualizza un messaggio che notifica l'assenza di dati;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
3. Il sistema non trova dati relativi ai sensori;
4. Il sistema mostra un messaggio che notifica l'assenza di dati.

### 3.4.13 UC-13: Trasmissione dati

- **Attore principale:** Sensore;

- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;

- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;

- **Scenario principale:**

1. Il sensore effettua una misurazione;
2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
3. Il sensore invia i dati al sistema.

- **User story<sub>E</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della temperatura.




Figura 76: UC-13: Trasmissione dati

#### 3.4.14 UC-13.1: Trasmissione dati temperatura

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione di temperatura;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della temperatura.




Figura 77: UC-13.1: Trasmissione dati temperatura

#### 3.4.15 UC-13.2: Trasmissione dati umidità

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**

1. Il sensore effettua una misurazione dell'umidità;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni dell'umidità.




Figura 78: UC-13.2: Trasmissione dati umidità

#### 3.4.16 UC-13.3: Trasmissione dati qualità dell'aria

- **Attore principale**: Sensore;
- **Precondizioni**: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni**: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale**:
  1. Il sensore effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della qualità dell'aria.




Figura 79: UC-13.3: Trasmissione dati precipitazioni

### 3.4.17 UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della quantità di precipitazioni.




Figura 80: UC-13.4: Trasmissione dati precipitazioni

### 3.4.18 UC-13.5: Trasmissione dati traffico

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione del traffico;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sui dati del traffico.




Figura 81: UC-13.5: Trasmissione dati traffico

### 3.4.19 UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione dello stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica;



2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica.




Figura 82: UC-13.6: Trasmissione dati colonnine di ricarica

#### 3.4.20 UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento del parcheggio;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**<sub>G</sub>: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sull'occupazione dei parcheggi.




Figura 83: UC-13.7: Trasmissione dati parcheggi

### 3.4.21 UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento delle isole ecologiche;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato di riempimento delle isole ecologiche.




Figura 84: UC-13.8: Trasmissione dati isole ecologiche

### 3.4.22 UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua

- **Attore principale:** Sensore;
- **Precondizioni:** Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- **Postcondizioni:** I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- **Scenario principale:**
  1. Il sensore effettua una misurazione del livello di acqua;
  2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
  3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story<sub>G</sub>:** Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sul livello di acqua.




Figura 85: UC-13.9: Trasmissione dati livello di acqua

### 3.4.23 UC-14: Applicazione filtro

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  3. L'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni:** L'autorità locale applica un filtro ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale visualizza una dashboard;
2. L'autorità locale seleziona uno dei filtri disponibili.

- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter applicare dei filtri ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.




Figura 86: UC-14: Applicazione filtro

#### 3.4.24 UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore

- **Attore principale:** Autorità locale;

- **Precondizioni:**

1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
2. Il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
3. L'autorità locale visualizza una dashboard.

- **Postcondizioni:** L'autorità locale applica un filtro per il tipo di sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse;

- **Scenario principale:**

1. L'autorità locale visualizza una dashboard;
2. L'autorità locale seleziona il tipo di sensore di cui vuole visualizzare i dati;

- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter applicare un filtro per il tipo di sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.




Figura 87: UC-14.1: Applicazione filtro per tipo di sensore

### 3.4.25 UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  3. L'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni:** L'autorità locale applica un filtro per il nome del sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale visualizza una dashboard;
  2. L'autorità locale seleziona il nome del sensore di cui vuole visualizzare i dati;
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter applicare un filtro per il nome del sensore ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.




Figura 88: UC-14.2: Applicazione filtro per nome del sensore

### 3.4.26 UC-14.3: Applicazione filtro temporale

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:**
  1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
  2. Il sistema ha caricato i dati interrogando il database;
  3. L'autorità locale visualizza una dashboard.
- **Postcondizioni:** L'autorità locale applica un filtro temporale ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse;
- **Scenario principale:**
  1. L'autorità locale visualizza una dashboard;
  2. L'autorità locale seleziona il periodo di tempo di cui vuole visualizzare i dati;
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter applicare un filtro temporale ai dati visualizzati in modo da poter circoscrivere l'analisi ai dati di interesse.




Figura 89: UC-14.3: Applicazione filtro temporale

### 3.4.27 UC-15: Ricezione notifiche superamento soglie

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** Nessuna
- **Postcondizioni:** L'autorità locale riceve una notifica relativa al superamento delle soglie;
- **Scenario principale:**

1. Si verificano delle condizioni che portano al superamento di soglie prestabilite per uno dei sensori;
- **User story**<sub>Ⓔ</sub>: Come autorità locale desidero poter ricevere delle notifiche relative al superamento delle soglie in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità.




Figura 90: UC-15: Ricezione notifiche superamento soglie

#### 3.4.28 UC-15.1: Ricezione notifiche superamento soglia di temperatura

- **Attore principale**: Autorità locale;
- **Precondizioni**: Nessuna
- **Postcondizioni**: L'autorità locale riceve una notifica relativa al superamento della soglia di temperatura;
- **Scenario principale**:
  1. La temperatura rilevata supera i 40°C per più di 30 minuti;
  2. Il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story**<sub>Ⓔ</sub>: Come autorità locale desidero poter ricevere delle notifiche relative al superamento delle soglie di temperatura in modo da poter avvisare la popolazione e prendere eventuali misure precauzionali.




Figura 91: UC-15.1: Ricezione notifiche superamento soglie di temperatura

### 3.4.29 UC-15.2: Ricezione notifiche superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica

- **Attore principale:** Autorità locale;
- **Precondizioni:** Nessuna
- **Postcondizioni:** L'autorità locale riceve una notifica relativa al superamento della soglia di riempimento dell'isola ecologica;
- **Scenario principale:**
  1. L'isola ecologica rimane piena al 100% per più di 24 ore;
  2. Il sistema invia una notifica all'autorità locale.
- **User story<sub>G</sub>:** Come autorità locale desidero poter ricevere delle notifiche relative al superamento delle soglie di riempimento dell'isola ecologica in modo da poter intervenire per svuotarla.




Figura 92: UC-15.2: Ricezione notifiche superamento soglia di riempimento dell'isola ecologica





## 4 Requisiti

### 4.1 Definizione di un requisito

Per ciascun requisito vengono fornite le seguenti informazioni:

- **Codice:** codice identificativo del requisito, meglio specificato nella sezione 4.2.1;
- **Descrizione:** breve descrizione del requisito;
- **Fonte:** provenienza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.2;
- **Importanza:** indica l'importanza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.3.

### 4.2 Tipologie di requisiti

I requisiti possono essere di quattro tipologie:

- **Funzionali:** descrivono le funzionalità del sistema;
- **Qualitativi:** descrivono le qualità che il sistema deve avere;
- **Di vincolo:** descrivono i vincoli a cui il sistema deve sottostare;

#### 4.2.1 Codifica dei requisiti

I requisiti sono codificati nel seguente modo:

**R[Tipologia]-[Codice]**

dove **[Codice]** è un numero progressivo che identifica univocamente il requisito e **[Tipologia]** è una lettera che identifica la tipologia del requisito:

- **F:** requisito funzionale;
- **Q:** requisito qualitativo;
- **V:** requisito di vincolo;



#### 4.2.2 Fonti dei requisiti

I requisiti possono avere le seguenti fonti:

- **Capitolato<sub>G</sub>**: requisiti individuati a seguito dell'analisi del capitolato;
- **Interno**: requisiti individuati durante le riunioni interne e da coloro che hanno il ruolo di analista;
- **Esterno**: requisiti aggiuntivi individuati in seguito a incontri con la proponente;
- **Piano di Qualifica<sub>G</sub>**: requisiti necessari per adeguare il prodotto agli standard di qualità definiti nel documento *Piano di Qualifica<sub>G</sub>*.
- **Norme di Progetto<sub>G</sub>**: requisiti necessari per adeguare il prodotto alle norme stabilite nel documento *Norme di Progetto<sub>G</sub>*;

#### 4.2.3 Importanza dei requisiti

I requisiti possono avere tre livelli di importanza:

- **Obbligatorio**: requisito irrinunciabile per il committente;
- **Desiderabile**: requisito non strettamente necessario, ma che porta valore aggiunto al prodotto;
- **Opzionale**: requisito relativo a funzionalità aggiuntive.



### 4.3 Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-1	Obbligatorio	Capitolato	La parte <i>IoT</i> dovrà essere simulata attraverso tool di generazione di dati casuali che tuttavia siano verosimili.
RF-2	Obbligatorio	Capitolato	Il sistema dovrà permettere la visualizzazione dei dati in tempo reale.
RF-3	Obbligatorio	Capitolato	Il sistema dovrà permettere la visualizzazione dei dati storici.
RF-4	Obbligatorio	Capitolato	L'utente deve poter accedere all'applicativo senza bisogno di autenticazione.
RF-5	Obbligatorio	Capitolato	L'utente dovrà poter visualizzare su una mappa la posizione geografica dei sensori.
RF-6	Obbligatorio	Capitolato	I tipi di dati che il sistema dovrà visualizzare sono: temperatura, umidità, qualità dell'aria, precipitazioni, traffico, stato delle colonnine di ricarica, stato di occupazione dei parcheggi, stato di riempimento delle isole ecologiche e livello di acqua.
RF-7	Obbligatorio	Capitolato	I dati dovranno essere salvati su un database OLAP.
RF-8	Obbligatorio	Capitolato	I sensori di temperatura rilevano i dati in gradi Celsius
RF-9	Obbligatorio	Capitolato	I sensori di umidità rilevano la percentuale di umidità nell'aria.
RF-10	Obbligatorio	Capitolato	I sensori livello acqua rilevano il livello di acqua nella zona di installazione



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-11	Obbligatorio	Capitolato	I dati provenienti dai sensori dovranno contenere i seguenti dati: id sensore, data, ora e valore.
RF-12	Obbligatorio	Capitolato	Sviluppo di componenti quali widget e grafici per la visualizzazione dei dati nelle dashboard.
RF-13	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve permettere di visualizzare una dashboard generale con tutti i dati dei sensori.
RF-14	Obbligatorio	Interno	Il sistema deve permettere di visualizzare una dashboard specifica per ciascuna categoria di sensori.
RF-15	Obbligatorio	Esterno	Il sistema deve permettere di visualizzare una dashboard con i dati grezzi provenienti da tutti i sensori.
RF-16	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard dei dati grezzi dovranno essere presenti: una mappa interattiva, un widget con il conteggio totale dei sensori divisi per tipo, una tabella contenente tutti i sensori e la data in cui essi hanno trasmesso l'ultima volta. Inoltre verranno mostrate delle tabelle con i dati filtrabili suddivisi per sensore e un grafico time series con tutti i dati grezzi.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-17	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard della temperatura dovranno essere visualizzati: un grafico time series, una mappa interattiva, la temperatura media, minima e massima di un certo periodo di tempo, la temperatura in tempo reale e la temperatura media per settimana e mese.
RF-18	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard dell'umidità dovranno essere visualizzati: un grafico time series, una mappa interattiva, l'umidità media, minima e massima di un certo periodo di tempo e l'umidità in tempo reale.
RF-19	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard della qualità dell'aria dovranno essere visualizzati: un grafico time series, una mappa interattiva, la qualità media dell'aria in un certo periodo e in tempo reale, i giorni con la qualità dell'aria migliore e peggiore in un certo periodo di tempo.
RF-20	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard delle precipitazioni dovranno essere visualizzati: un grafico time series, una mappa interattiva, la quantità media di precipitazioni in un certo periodo e in tempo reale, i giorni con la quantità di precipitazioni maggiore e minore in un certo periodo di tempo.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-21	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard del traffico dovranno essere visualizzati: un grafico time series, il numero di veicoli e la velocità media in tempo reale e il calcolo dell'ora di punta sulla base del numero di veicoli e velocità media.
RF-22	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard delle colonnine di ricarica dovranno essere visualizzati: una mappa interattiva contenente anche lo stato e il numero di colonnine di ricarica suddivise per stato in tempo reale.
RF-23	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard dei parcheggi dovranno essere visualizzati: una mappa interattiva con il rispettivo stato di occupazione e il conteggio di parcheggi suddivisi per stato di occupazione in tempo reale.
RF-24	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard delle isole ecologiche dovranno essere visualizzati: una mappa interattiva con il rispettivo stato di riempimento e il conteggio di isole ecologiche suddivise per stato di riempimento in tempo reale.
RF-25	Obbligatorio	Interno	Nella dashboard del livello di acqua dovranno essere visualizzati: un grafico time series, una mappa interattiva, il livello medio di acqua in un certo periodo e in tempo reale.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-26	Obbligatorio	Interno	Nel caso in cui non ci siano dati visualizzabili, il sistema deve notificare l'utente mostrando un opportuno messaggio.
RF-27	Obbligatorio	Interno	I sensori di qualità dell'aria inviano i seguenti dati: <i>PM10</i> , <i>PM2.5</i> , <i>NO2</i> , <i>CO</i> , <i>O3</i> , <i>SO2</i> in $\mu g/m^3$ e la qualità dell'aria in base all'indice <i>EAQI<sub>E</sub></i> .
RF-28	Obbligatorio	Interno	I sensori di precipitazioni inviano la quantità di pioggia caduta in mm.
RF-29	Obbligatorio	Interno	I sensori di traffico inviano il numero di veicoli rilevati e la velocità in km/h.
RF-30	Obbligatorio	Interno	Le colonnine di ricarica inviano lo stato di occupazione e il tempo mancante alla fine della ricarica (se occupate) o il tempo passato dalla fine dell'ultima ricarica (se libere).
RF-31	Obbligatorio	Interno	I sensori di parcheggio inviano lo stato di occupazione del parcheggio (1 se occupato, 0 se libero) e il timestamp dell'ultimo cambiamento di stato.
RF-32	Obbligatorio	Interno	Le isole ecologiche inviano lo stato di riempimento come percentuale.
RF-33	Obbligatorio	Interno	I sensori di livello di acqua inviano il livello di acqua in cm.
RF-34	Obbligatorio	Esterno	Il sistema deve permettere di filtrare i dati visualizzati in base a un intervallo di tempo.



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RF-35	Obbligatorio	Esterno	Il sistema deve permettere di filtrare i dati visualizzati in base al sensore che li ha generati.
RF-36	Desiderabile	Esterno	Devono essere messe in relazione più sorgenti di dati.
RQ-37	Opzionale	Esterno	Utilizzo di uno schema registry per la pubblicazione dei dati sui topic, per garantire la correttezza dei dati.
RQ-38	Desiderabile	Esterno	Devono essere calcolati dei KPI per ogni categoria di sensori, che rappresentano la qualità di un servizio fornito ai cittadini o delle condizioni della città.
RQ-39	Desiderabile	Esterno	Nei grafici time series i dati devono essere aggregati calcolando la media di 5 minuti, in modo da risultare più leggibili.

Tabella 1: Requisiti funzionali

## 4.4 Requisiti qualitativi

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RQ-40	Obbligatorio	Capitolato, Piano di Qualifica	Sviluppo di test che dimostrino il corretto funzionamento dei servizi e delle funzionalità previste. Viene richiesta una copertura dell'80% corredata di report.
RQ-41	Obbligatorio	Capitolato, Piano di Qualifica	Il progetto deve essere corredato di documentazione riguardo scelte implementative e progettuali effettuate e relative motivazioni.





RQ-42	Obbligatorio	Capitolato, Piano di Qualifica	Il progetto deve essere corredato di documentazione riguardo problemi aperti e eventuali soluzioni proposte da esplorare.
RQ-43	Obbligatorio	Capitolato, Piano di Qualifica	Tutte le componenti del sistema devono essere testate con <i>test end-to-end<sub>G</sub></i> .

Tabella 2: Requisiti qualitativi

## 4.5 Requisiti di vincolo

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione
RV-44	Obbligatorio	Capitolato	Deve essere implementato almeno un simulatore di dati.
RV-45	Desiderabile	Capitolato	Devono essere implementati più simulatori di dati.
RV-46	Obbligatorio	Capitolato	I simulatori devono produrre dei dati verosimili.
RV-47	Obbligatorio	Capitolato	Il simulatore di dati deve pubblicare messaggi in una piattaforma di <i>data streaming</i> .
RV-48	Obbligatorio	Capitolato	La piattaforma di <i>data streaming</i> deve essere integrata con un database OLAP.
RV-49	Obbligatorio	Capitolato	Per ciascuna tipologia di sensore dev'essere sviluppata almeno una dashboard.
RV-50	Opzionale	Capitolato	Previsione di dati futuri basati sui dati storici.
RV-51	Desiderabile	Capitolato	Deve esistere una dashboard per la visualizzazione della posizione geografica dei sensori su una mappa.



RV-52	Opzionale	Capitolato	Un sistema di notifiche che allerti l'utente in caso di superamento di soglie prestabilite.
-------	-----------	------------	---

Tabella 3: Requisiti di vincolo

## 4.6 Tracciamento

### 4.6.1 Requisito - Fonte

Requisito	Fonte
RF-1	Capitolato
RF-2	Capitolato
RF-3	Capitolato
RF-4	Capitolato
RF-5	Capitolato
RF-6	Capitolato
RF-7	Capitolato
RF-8	Capitolato
RF-9	Capitolato
RF-10	Capitolato
RF-11	Capitolato
RF-12	Capitolato
RF-13	Interno
RF-14	Interno
RF-15	Esterno
RF-16	Interno
RF-17	Interno
RF-18	Interno
RF-19	Interno
RF-20	Interno
RF-21	Interno
RF-22	Interno
RF-23	Interno



<b>Requisito</b>	<b>Fonte</b>
RF-24	Interno
RF-25	Interno
RF-26	Interno
RF-27	Interno
RF-28	Interno
RF-29	Interno
RF-30	Interno
RF-31	Interno
RF-32	Interno
RF-33	Interno
RF-34	Esterno
RF-35	Esterno
RF-36	Esterno
RQ-37	Esterno
RQ-38	Esterno
RQ-39	Esterno
RQ-40	Capitolato, Piano di Qualifica
RQ-41	Capitolato, Piano di Qualifica
RQ-42	Capitolato, Piano di Qualifica
RQ-43	Capitolato, Piano di Qualifica
RV-44	Capitolato
RV-45	Capitolato
RV-46	Capitolato
RV-47	Capitolato
RV-48	Capitolato
RV-49	Capitolato
RV-50	Capitolato
RV-51	Capitolato
RV-52	Capitolato

Tabella 4: Tracciamento requisito - fonte



## 4.7 Riepilogo

<b>Tipologia</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Desiderabile</b>	<b>Opzionale</b>	<b>Totale</b>
Funzionali	35	3	1	39
Qualitativi	4	0	0	4
Di vincolo	5	2	2	9

Tabella 5: Riepilogo