

## Пекурин Никита, группа 753502

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению
1	Открывается закладка "wife" вместо "general".	<p>Если у входного файла выставлен атрибут «только для чтения», после обработки приложению не удаётся переместить его в каталог-приёмник: создаётся копия файла, но оригинал не удаляется, и приложение снова и снова обрабатывает этот файл и безуспешно пытается переместить его в каталог-приёмник.</p> <p><b>Exp:</b> после запуска открывается закладка "general".</p> <p><b>Act:</b> после запуска открывается закладка "wife".</p> <p><b>Req:</b> 4.</p>	1. Открыть приложение.

Воспроизводимость	Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда	Низкая	Обычная	Несоответствие требованиям	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению
2	Можно выбрать не наступившую дату.	<p>В полях "birthday" и "date of marriage" можно выбрать не наступившую дату.</p> <p><b>Exp:</b> не наступившие даты не доступны для выбора.</p> <p><b>Act:</b> не наступившая дата выбирается.</p>	<p>1. Создать базу данных.</p> <p>2. Перейти к закладке "husband".</p> <p>3. Выбрать не наступившую дату в поле "birthday".</p>

Воспроизводимость	Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда	Низкая	Обычная	Непредвиденное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
3	Некорректный возраст у неродившихся людей.	Если человек еще не родился, то в поле возраст у него будет число равное $ date\_of\_birth - current\_date $ . <b>Exp:</b> отсутствие возраста <b>Act:</b> возраст = $ date\_of\_birth - current\_date $	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "husband". 3. Выбрать не наступившую дату в поле "birthday".		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Низкая	Обычная	Непредвиденное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
4	Неверный формат поля "Date of marriage".	В требованиях указано, что в пустом поле "Date of marriage" должны быть символы "/"". <b>Exp:</b> "/"". <b>Act:</b> "..". <b>Req:</b> Рисунок 1.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "General".		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Низкая	Обычная	Несоответствие требованиям	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
5	Изменение названия окна.	После 3 нажатия на кнопку сохранить, каждое следующее приведет к появлению в случайном месте символа "&". <b>Exp:</b> Название окна не изменится. <b>Act:</b> В случайном месте появляется "&".	1. Создать базу данных. 2. Изменить любое поле. 3. 3 раза нажать кнопку сохранить.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Низкая	Обычная	Непредвиденное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание		Шаги по воспроизведению	
6	Некорректное заполнение поля "age".	При заполнении полей не связанных с возрастом, появляется значение возраста. <b>Exp:</b> Поле "Age" не изменит свой контент. <b>Act:</b> Появится значение 120/121 в зависимости от закладки "husband"/"wife".		1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "wife"/"husband". 3. Ввести в одно из полей "First Name"/"Middle Name"/"Last Name" любые данные. 4. Перейти к другому полю.	
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Средняя	Обычная	Непредвиденное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
7	Превышение ограничения в количестве символов.	Ввод символов должен прекращаться после 50 символа. <b>Exp:</b> добавление символов прекратится после 50. <b>Act:</b> добавление символов не прекращается. <b>Req:</b> приложение 2.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "General". 3. В поле "description" ввести больше 50 символов.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Средняя	Обычная	Несоответствие требованиям	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
8	Некорректный возраст жены.	После выбора даты рождения жены, возраст рассчитывается неверно. <b>Exp:</b> верный расчет возраста. <b>Act:</b> действительный возраст + 1 год.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "wife". 3. Выбрать дату рождения.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Высокая	Обычная	Некорректная операция	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
9	RTE при добавлении 6 ребенка.	Если добавить 6 детей с любым содержимым (даже отсутствующим) приложение экстренно закончит работу. <b>Ехр:</b> корректно добавляется любое количество детей. <b>Асt:</b> после добавления 6 ребенка приложение крашится.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "child". 3. Добавить 6 детей.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Блокирующая	Высокая	Краш системы	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
10	Удаление базы данных при отказе от оверрайда.	При отказе от перезаписи базы данных, удаляется база данных с таким же именем. <b>Ехр:</b> база данных не удалится. <b>Асt:</b> база данных удалится.	1. Создать базу данных. 2. Сохранить базу данных. 3. Повторно сохранить базу данных с таким же именем. 4. Отказаться от перезаписи.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Высокая	Высокая	Недружественное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
11	Нельзя добавить нового ребенка.	Нельзя удалить нового ребенка, если в списке детей выбран первый ребенок. <b>Exp:</b> кнопка "new child" доступна. <b>Act:</b> кнопка "new child" недоступна.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "child". 3. Добавить ребенка. 4. Выбрать первого ребенка.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Высокая	Высокая	Недружественное поведение	Да, выбрать другого ребенка

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
12	Нельзя добавить нового ребенка.	После удаления всех детей из базы данных, нельзя будет добавить новых. <b>Exp:</b> кнопка "new child" доступна. <b>Act:</b> кнопка "new child" недоступна.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "child". 3. Добавить нескольких детей. 4. Удалить всех детей.		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Высокая	Высокая	Недружественное поведение	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению		
13	Некорректный формат поля рост.	В поле рост после значения должен быть постфикс "см". <b>Exp:</b> есть постфикс "см". <b>Act:</b> постфикс "см" отсутствует. <b>Req:</b> приложение 4.	1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "child". 3. Нажать кнопку "Add child".		
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Низкая	Обычная	Несоответствие требованиям	Нет

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание		Шаги по воспроизведению	
14	Отсутствие ограничений ввода поля "height".	В поле "height" можно ввести значения, которые не принадлежат интервалу [0, 300]. <b>Exp:</b> ограничения есть. <b>Act:</b> ограничения отсутствуют. <b>Req:</b> приложение 4.		1. Создать базу данных. 2. Перейти к закладке "child". 3. Нажать кнопку "Add child". 4. Ввести некорректные данные в поле "Height".	
Воспроизводимость		Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти
Всегда		Средняя	Обычная	Несоответствие требованиям	Нет