鋼材の置き場所ルール表

Bảng quy định vị trí cất vật liệu (theo loại thép)

アプリが「この材料の置き場所」を決めるときの表
2026/10/22 時点

1 材質と鋼種で決まる
SUS（ステンレス）とアルミに棚の決まりがあります。下の表の鋼種ごとに見る

2 仕上げ・寸法が合う棚
仕上げ（未研・#400・HL…）と寸法が合う棚だけが候補。片#400・両#400 は #400 の棚

3 長さが入る棚
長さが範囲に入る棚。いくつかあれば**同じ鋼種が多いアルファベットの棚**（同じ鋼種を同じ列に固める）。どこにも入らなければ範囲が一番近い棚

4 今の棚が合えばそのまま
今の棚が条件に合っていれば動かさない（直す必要なし）

表の見かた

仕上げ： 未研 #400 HL HOT COLD BA

赤いバー ＝ その棚に置く**長さの範囲**（目盛りは1mごと）

同じ鋼種の中は、**短いものから順**に並んでいます

⚠ **ルールが無い材料**（登録するとき「置き場所を選ぶ」画面が出ます）

・**SS400（鉄）は全部**　・SUS のフラットバー　・仕上げが空欄のアングル

・SUS の丸パイプ HL・#400（Φ16 だけは C-3）　・SUS の角パイプ HOT

・この表に無い寸法の組み合わせ

→ 同じ材料がある棚が「おすすめ」に出ます。わからなければ「**武田・航に確認**」

アングル Thép góc (V)

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ
短め（E棚）			0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m
E-3	HOT 未研	50×50 50×70	1,030 ～ 1,870 mm
E-2	HOT 未研	40×40	1,290 ～ 2,500 mm
E-6	#400	25×25 30×30 40×40 50×50 50×65 75×50 75×75	1,330 ～ 2,530 mm
E-7	HL	20×20 25×25 30×30 40×40 50×50 65×65	1,340 ～ 2,660 mm
E-5	COLD	25×25 30×30 40×40 40×50 50×50	1,370 ～ 2,390 mm
E-1	HOT 未研	25×25 30×30	1,430 ～ 1,796 mm
E-4	HOT 未研	60×60 65×65	1,500 ～ 1,580 mm
長め（A棚）			
A-3	HL	寸法は問わない	2,300 ～ 4,700 mm
A-5	HOT 未研	30×30 以下の等辺	2,300 ～ 6,100 mm
A-6	HOT 未研	40×40	2,300 ～ 6,100 mm
A-4	#400	寸法は問わない	2,460 ～ 5,500 mm
A-2	HOT 未研	不等辺、または 60×60 以上の等辺	2,940 ～ 4,150 mm
A-7	HOT 未研	50×50	2,980 ～ 6,060 mm
A-1	COLD	寸法は問わない	3,200 ～ 5,100 mm

角パイプ Ống vuông / chữ nhật

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ
未研			
E-11	未研	75×75 100×100	655 ～ 1,570 mm
E-10	未研	50×30 50×50 60×30 75×45 80×40 100×40	1,180 ～ 2,910 mm
E-12	未研	40×40	1,195 ～ 2,580 mm
G-2	未研	30×20 40×20 50×20	1,750 ～ 2,100 mm
G-4	未研	50×20 50×50 60×20 60×40 60×60	1,850 ～ 3,950 mm
G-6	未研	75×75 80×40 100×50	1,900 ～ 3,630 mm
G-7	未研	80×40 90×30 100×40 100×50 150×50	1,900 ～ 4,400 mm
G-3	未研	35×35 40×20 50×50 60×60	2,440 ～ 5,830 mm
G-5	未研	60×40 60×60 75×75 80×40 90×30	2,480 ～ 4,540 mm
H-7	未研 #400	80×80 100×40 100×100 120×60	3,100 ～ 6,000 mm
G-1	未研	10×10	3,830 mm
#400			
B-6	#400	80×80 100×40 150×50 150×100	510 ～ 4,490 mm
E-12	#400	50×50	1,195 ～ 2,580 mm
F-10	#400	25×12 25×25 30×30 50×50 60×30 80×40	1,200 ～ 2,090 mm
F-9	#400	25×10 30×30 40×40 50×20 50×30 50×50 60×30 60×60	1,270 ～ 2,410 mm
B-7	#400	150×100	1,510 ～ 1,610 mm
B-3	#400	40×80 50×50 60×40 60×60	2,080 ～ 4,610 mm
B-2	#400	30×50 40×20 40×40 50×25 50×30 50×50	2,130 ～ 4,600 mm
B-1	#400	25×25 30×15	2,300 ～ 3,950 mm
B-5	#400	75×75 80×40 100×50 120×60	2,400 ～ 3,030 mm
B-4	#400	50×50 60×60 80×40 100×40 100×50	2,600 ～ 3,600 mm
HL			
F-11	HL	30×30 35×35 40×40 50×12 50×50 75×75 100×40 100×50 120×60	1,130 ～ 2,300 mm
E-12	HL	16×16 19×19 30×30 35×35 40×20 40×40 50×15 50×30 50×50 60×40 75×45	1,195 ～ 2,580 mm
F-12	HL	35×35 40×40 50×50 60×60 80×40 100×50	1,650 ～ 2,290 mm

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m

H-2	HL	30×30 35×35 40×20 40×40 50×30 50×50 60×30	2,190 ～ 5,000 mm
H-1	HL	10×10 12×6 16×16 19×19 28×28 32×16 40×18 40×20 40×25 50×12	2,210 ～ 5,000 mm
B-1	HL	125×75	2,300 ～ 3,950 mm
H-3	HL	60×40 60×60 80×40 80×60 90×30 100×40 100×50	2,580 ～ 4,770 mm
H-4	HL	60×60 75×75 125×75	2,620 ～ 4,500 mm

丸パイプ（TP-S・TP-A） Ống tròn

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m
F-1	未研	Φ3 Φ6 Φ8 Φ9.53 Φ10 Φ10.5 Φ11 Φ12 Φ12.7 Φ13 Φ13.8 Φ14 Φ15 Φ16 Φ17.3 Φ18 Φ19 Φ20	850 ～ 2,150 mm
F-4	未研	Φ38 Φ42.7 Φ50.8 Φ60.5	1,170 ～ 1,960 mm
F-3	未研	Φ19 Φ21.7 Φ22 Φ27.2 Φ34	1,540 ～ 2,340 mm
H-5	未研	寸法は問わない	2,000 ～ 4,000 mm
C-3	仕上げ問わず	Φ16	2,190 ～ 3,750 mm
H-6	未研	Φ25 Φ25.4 Φ27.2 Φ28 Φ32 Φ34 Φ38 Φ42.7 Φ50.3	2,300 ～ 3,810 mm
B-1	未研	Φ48.6	2,300 ～ 3,950 mm

化粧管・BA管 Ống trang trí / ống BA

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m
#400・BA			
F-6	#400	Φ50 Φ50.8 Φ76.3	1,150 ～ 2,300 mm
F-2	#400 BA	Φ6 Φ6.35 Φ8 Φ10 Φ12 Φ12.7 Φ19	1,200 ～ 2,350 mm
F-5	#400	Φ19 Φ21.7 Φ22 Φ25 Φ27.2 Φ30 Φ32 Φ34 Φ38 Φ42.7	1,280 ～ 2,520 mm
D-2	#400	Φ21.7 Φ22 Φ25.4	2,050 ～ 4,000 mm
D-1	#400 BA	Φ6 Φ6.35 Φ8 Φ9.53 Φ10 Φ12 Φ13.8 Φ16 Φ19	2,310 ～ 4,000 mm
D-3	#400	Φ34 Φ42.7 Φ45 Φ48.6 Φ50	2,370 ～ 3,710 mm
D-4	#400	Φ60.5 Φ76.3 Φ89.1	2,570 ～ 4,020 mm
C-7	#400	Φ216.3	4,000 mm

HL

F-7	HL	Φ21.7 Φ27.2 Φ48.6 Φ50 Φ50.3 Φ60.5 Φ76.3 Φ89.1 Φ101.6	1,320 ～ 2,270 mm
C-4	HL	Φ89.1 Φ101.6 Φ114.3 Φ139.8	2,260 ～ 3,440 mm
D-6	HL	Φ48.6 Φ60.5 Φ76.3	2,285 ～ 3,250 mm
D-5	HL	Φ12 Φ21.7 Φ22 Φ25.4	2,480 ～ 3,930 mm
D-7	HL	Φ75.3 Φ76.3 Φ89.1 Φ101.6	2,655 ～ 3,800 mm

サニタリーパイプ Ống vi sinh

※ チタン管は長さにかかわらず C-3

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ
F-8	仕上げ問わず	寸法は問わない	790 ～ 2,270 mm
C-3	仕上げ問わず	寸法は問わない	2,190 ～ 3,750 mm

チャンネル Thép chữ U

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ
C-5	仕上げ問わず	40×20 60×30 80×40 100×50 130×65 150×75	1,610 ～ 3,740 mm
C-6	仕上げ問わず	60×30 80×40 100×50	2,300 ～ 4,530 mm

Al アルミ（A6063） Nhôm A6063

※ アングル・角パイプ・丸パイプなど、鋼種は問わない

棚	仕上げ	寸法（規格）	長さ
C-2	仕上げ問わず	寸法は問わない	2,000 ～ 8,000 mm
C-1	仕上げ問わず	寸法は問わない	2,610 ～ 4,786 mm

この表は、アプリの棚割り表（js/app.js の LOC_GUIDE・棚割りPDFから作成）から自動で作っています。棚割りを変えたら **docs/マニュアル/make-locrules.js** を実行して作り直してください。

E-12・B-1 は仕上げや鋼種が混ざった棚です（表の該当する行に出ています）。