

**Adresa zákazníka:**

Max Mustermann  
NĚMECKO

**Nabídka: AN260350**

**Stavební objekt** Oracko

| Zpracovatel    | Mobil            | E-mail                         | Datum      |
|----------------|------------------|--------------------------------|------------|
| Christoph Kerl | +420 371 794 086 | christoph.kerl@optitechokna.cz | 01.10.2026 |

| Pozice | Množství | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena         | Cena × ks    |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | 1 ks     | <p><b>Série: Systém HST</b><br/> <b>Rám:</b> HS-rám (A-R) s HSB476<br/> <b>Křídlo:</b> HS-křídlo (FF) HS476 (HSB576), HS-křídlo (F) HS476 (A-HSB476)<br/> <b>Barva:</b> <b>Exteriér Interiér</b><br/> <b>Barva rámu:</b> <b>023-Antracit hladký 023-Antracit hladký</b><br/> <b>Barva křídla:</b> <b>023-Antracit hladký 023-Antracit hladký</b><br/> <b>Kování:</b> HAUTAU pevné křídlo, HAUTAU ATRIUM®<br/> <b>Výplň:</b> HS - zdvižně-posuvné (vpravo)<br/> 2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005),<br/> Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB<br/> <b>Odvodnění:</b> Odvodnění vně<br/> <b>Nástavec:</b> <b>Nástavec /Umístění</b><br/> Maketa pro nástavec KP40 Exteriér+Interiér / dole<br/> Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér<br/> Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér<br/> <b>Rozměry:</b> 3000mm x 2300mm</p> | 79750,00 EUR | 79750,00 EUR |
|        | 1 ks     | Příplatek standardní dekor oboustranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|        | 6,000 m  | Příplatek nástavec 100 mm E+I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|        | 3,000 m  | Příplatek nástavec 40 mm E+I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|        | 6,18 m²  | Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-PI. CII.-iplus Top 1.1, Ug0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|        | 14,240 m | Příplatek TGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |

**Přenos:** 79750,00 EUR



**Christoph Kerl**  
Jednatel  
+420 371 794 086  
+420 775 322 264  
christoph.kerl@optitechokna.cz

(Ceny platí při odběru celého nabízeného množství)

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím!

**Platnost nabídky** : 4 týdny od data vystavení