Adresa zákazníka:

Max Mustermann
NĚMECKO

Nabídka: AN260356

Stavební objekt Oracko

Zpracovatel	*Mobil*	*E-mail*	*Datum*
Christoph Kerl	+420 371 794 086	christoph.kerl@optitechokna.cz	14.10.2026

Vážený pane Oračko,

děkujeme za Vaši poptávku a na základě Vašich přání a údajů Vám předkládáme naši nabídku na okna nejvyšší kvality od profilového dodavatele Deceuninck.
Moderní tvarování profilů našeho systému Grando se stavební hloubkou 84 mm a 6-komorovou konstrukcí zajišťuje nejvyšší tepelnou ochranu.
Všechna okna standardně s pozinkovanou ocelí, 3 šedými těsněními a kováním ROTO NX ve stříbrné barvě se zvedákem křídla, pojistkou proti chybné obsluze a hříbkovým uzavíráním pro základní bezpečnost.
Kromě toho jsou všechna vedení rolety sériově vybavena kartáčovým těsněním.
Další výhodou je standardní vybavení všech oken klikami Secustik pro slyšitelný plus na bezpečnosti.


Rádi Vám nabízíme následující:

Systém: Grando, **Uf: 0,95 W/m²K rám 84 a křídlo 84 mm stavební hloubka, 6-komorová technologie**
Barva: Oboustranně křemenná šedá
Sklo **Ug: 0,5 W/m²K**

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
1 	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: ZP184C Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: K P DM15 GSH Fang+Putzschere = NEIN Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba dole Rozměry: 850mm x 490mm	4550,00 EUR	4550,00 EUR
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	0,850 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	0,50 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	2,620 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
2 	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: ZP184C Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: K P DM15 GSH Fang+Putzschere = NEIN Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba dole Rozměry: 850mm x 490mm	4550,00 EUR	4550,00 EUR
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	0,850 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	0,50 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	2,620 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
			Přenos:	9100,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	9100,00 EUR

3




1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	FIB 84 Standard bez prahu
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Barva křídla:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Kování:	Pevné pole
Výplň:	4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění vně
Nástavec:	**Nástavec** **/Umístění** 05962-Nástavec 63/40 -bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole
Rozměry:	710mm x 2250mm

6500,00 EUR 6500,00 EUR

1 ks	Příplatek speciální dekor oboustranně
1,420 m	Příplatek nástavec 100 mm bílý
0,710 m	Příplatek nástavec 40 mm bílý
1,43 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
5,440 m	Příplatek TGI

4



1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	2 * ZP184C
Sloupek:	05127-Sloupek/příčka MD 84/94
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Barva křídla:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Kování:	DK okno P DM15 GSH vlevo, DK okno P DM15 GSH vpravo
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění dole
Nástavec:	**Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba dole
Rozměry:	2070mm x 1475mm


16750,00 EUR 16750,00 EUR

1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
2,070 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm
3,00 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
9,920 m	Příplatek TGI
2 ks	Klička Rotoline Secustic EV1

Přenos: 32350,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	32350,00 EUR

5



1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	2 * ZP184C
Sloupek:	05127-Sloupek/příčka MD 84/94
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Barva křídla:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Kování:	DK okno P DM15 GSH vlevo, DK okno P DM15 GSH vpravo
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění dole
Nástavec:	**Nástavec /Umístění** USTP076 30mm novostavba / dole
Rozměry:	2070mm x 1475mm

16750,00 EUR 16750,00 EUR

1 ks Příplatek standardní dekor oboustranně


2,070 m Příplatek napojení na parapet 30 mm

3,00 m² Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5

9,920 m Příplatek TGI

2 ks Klička Rotoline Secustic EV1

6



1 ks

Série:	**Systém HST**
Rám:	HS-rám (A-R) s HSB476
Křídlo:	HS-křídlo (FF) HS476 (HSB576), HS-křídlo (F) HS476 (A-HSB476)
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Barva křídla:	**309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá**
Kování:	HAUTAU pevné křídlo, HAUTAU ATRIUM® HS - zdvižně-posuvné (vpravo)
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění vně
Nástavec:	**Nástavec /Umístění** Maketa pro nástavec KP12 Exteriér+Interiér / dole Maketa pro nástavec KP12 Exteriér+Interiér / dole Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér / dole
Rozměry:	2980mm x 2467mm

79750,00 EUR 79750,00 EUR

1 ks Příplatek speciální dekor oboustranně

2,980 m Příplatek nástavec 100 mm E+I

5,960 m Příplatek nástavec 25 mm E+I

Přenos: 128850,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	128850,00 EUR
	6,90 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	15,228 m	Příplatek TGI		
7	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: 2 * ZP184C Sloupek: 05127-Sloupek/příčka MD 84/94 Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: DK okno P DM15 GSH vlevo, DK okno P DM15 GSH vpravo Výplň: 2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba dole Rozměry: 2060mm x 1475mm	16750,00 EUR	16750,00 EUR
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	2,070 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	3,00 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	9,920 m	Příplatek TGI		
	2 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
8	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: 2 * ZP184C Sloupek: 05127-Sloupek/příčka MD 84/94 Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: DK okno P DM15 GSH vlevo, DK okno P DM15 GSH vpravo Výplň: 2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba dole Rozměry: 1820mm x 1475mm	16250,00 EUR	16250,00 EUR
	1 ks	Příplatek speciální dekor oboustranně		
	1,820 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	2,62 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1,		
			Přenos:	161850,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	161850,00 EUR
		Ug0,5		
	9,420 m	Příplatek TGI		
	2 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
9	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: ZP184C Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: K P DM15 GSH Fang+Putzschere = NEIN Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** USTP076 30mm novostavba / dole Rozměry: 1470mm x 740mm	7517,00 EUR	7517,00 EUR
	1 ks	Příplatek speciální dekor oboustranně		
	1,470 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	1,04 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	4,360 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
10	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP284C + práh (SD) Křídlo: HT křídlo HP484 Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Barva křídla: **309-Mattex křemenná šedá** **309-Mattex křemenná šedá** Kování: Vchodové dveře 2AH Automatik SL RotoSil 45/92/8 16/3 vpravo Výplň: PVC-dekor/dekor, 4/18/4/18/4, Alu/ stříbrná, Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Příčky: TPZ184 84/94 (křídlo) Odvodnění: Bez Nástavec: **Nástavec** **/Umístění** 05961-Nástavec 63/25 -bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole Rozměry: 1100mm x 2405mm	30000,00 EUR	30000,00 EUR
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	5,500 m	Příplatek rám 84 mm barevný		
			Přenos:	199367,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	199367,00 EUR
	1 ks	Příplatek systém křídla HP484 barevný		
	2,200 m	Příplatek nástavec 100 mm bílý		
	1,100 m	Příplatek nástavec 25 mm bílý		
	2 ks	Příplatek příčka TPZ184 94 mm barevná		
	1,61 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	1,00 m²	Příplatek PVC výplň dekor/dekor 48 mm		
	1,61 m²	Příplatek Satinato 4 mm		
	1 ks	BKS profilová vložka s nouzovou zabezpečnostní funkcí včetně 3 ks klíčů Rozměr: 45/60 mm		
	1 ks	HT madlo nerez 1000 mm		
	1 ks	HT nerez vnitřní klička s oválnou krytkou cylindru		
Alternativní pozice:	Alternativa: Standard			199367,00

11



1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP284C + práh (SD)
Křídlo:	FIB 84 na práh+vložka-odvodnění vpředu, HT křídlo HP484
Sloupek:	05128-Sloupek/příčka MD 84/118
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**309-Mattex křemenná šedá 309-Mattex křemenná šedá**
Barva křídla:	**309-Mattex křemenná šedá 309-Mattex křemenná šedá**
Kování:	Pevné pole, vchodové dveře 2AH Automatik SL RotoSil 45/92/8 16/3 vpravo
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB, PVC-dekor/dekor
Příčky:	TPZ184 84/94 (křídlo)
Odvodnění:	Bez
Nástavec:	**Nástavec /Umístění** 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole
Rozměry:	1380mm x 2465mm

(45300,00) (45300,00)

1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
5,910 m	Příplatek rám 84 mm barevný
2,760 m	Příplatek nástavec 100 mm bílý
1 ks	Příplatek vložka LP284C
2,265 m	Příplatek sloupek 118 mm barevný
0,86 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
5,290 m	Příplatek TGI
1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
1 ks	Příplatek systém křídla HP484 barevný
2 ks	Příplatek příčka TPZ184 94 mm barevná
0,75 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1,

Přenos:	199367,00 EUR

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	199367,00 EUR
		Ug0,5		
	1,51 m²	Příplatek PVC výplň dekor/dekor 48 mm		
	5,197 m	Příplatek TGI		
	1 ks	BKS profilová vložka s nouzovou bezpečnostní funkcí včetně 3 ks klíčů Rozměr: 45/60 mm		
	1 ks	HT nerez vnitřní klička s oválnou krytkou cylindru		
	1 ks	HT madlo nerez 600 mm		
	1 ks	HT nerez bezpečnostní rozeta exteriér oválná		
12	**1 ks**	montáž + doprava		
			17300,00 EUR	17300,00 EUR

Součet pozic bez slevy

Součet pozic		**216667,00**
DPH	0,00 % -10,00 %	0,00 -21667,00
Částka bez DPH DPH 0 %	 0,00 %	**195000,00** 0,00
Celková cena		**195000,00** ==========

Podmínky : Při platbě do 7 dnů 2 % skonto
20 dní čistě netto.
Dodání franco dům

Budeme rádi za Vaši objednávku a již nyní Vám zajišťujeme odborné a termínové provedení.

S přátelským pozdravem

Christoph Kerl
Jednatel
+420 371 794 086
+420 775 322 264
christoph.kerl@optitechokna.cz

(Ceny platí při odběru celého nabízeného množství)

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím!
Platnost nabídky : 4 týdny od data vystavení