Adresa zákazníka:

Max Mustermann
NĚMECKO

Nabídka: AN260377

Stavební objekt RD Kozolupy


Zpracovatel	*Mobil*	*E-mail*	*Datum*
Christoph Kerl	+420 371 794 086	christoph.kerl@optitechokna.cz	19.10.2026

Vážený pane Shelembo,



děkujeme za Vaši poptávku a na základě Vašich přání a údajů Vám předkládáme naši nabídku na okna nejvyšší kvality od profilového dodavatele Deceuninck.
Moderní tvarování profilů našeho systému Grando se stavební hloubkou 84 mm a 6-komorovou konstrukcí zajišťuje nejvyšší tepelnou ochranu.
Všechna okna standardně s pozinkovanou ocelí, 3 šedými těsněními a kováním ROTO NX ve stříbrné barvě se zvedákem křídla, pojistkou proti chybné obsluze a hříbkovým uzavíráním pro základní bezpečnost.
Kromě toho jsou všechna vedení rolety sériově vybavena kartáčovým těsněním.
Další výhodou je standardní vybavení všech oken klikami Secustik pro slyšitelný plus na bezpečnosti.

Rádi Vám nabízíme následující:

Systém: Grando, **Uf: 0,95 W/m²K rám 84 a křídlo 84 mm stavební hloubka, 6-komorová technologie**
Barva: Oboustranně antracit hladký
Sklo **Ug: 0,5 W/m²K**


Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
1 	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP284C + práh (SD) Křídlo: HT křídlo HP484 Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký** Barva křídla: **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký** Kování: Vchodové dveře 2AH Automatik SL RotoSil 45/92/8 16/3 vpravo Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Bez Nástavec: **Nástavec /Umístění** 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole 05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole Rozměry: 1100mm x 2500mm	31025,00 CZK	31025,00 CZK
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	5,700 m	Příplatek rám 84 mm barevný		
	1 ks	Příplatek systém křídla HP484 barevný		
	2,200 m	Příplatek nástavec 100 mm bílý		
	2,53 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	2,53 m²	Příplatek Satinato 4 mm		
	6,800 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Výměnná garnitura Hoppe Liége knoflík/klička EV1		
	1 ks	BKS profilová vložka s nouzovou zavorou bez bezpečnostní funkcí včetně 3 ks klíčů Rozměr: 45/60 mm		
2 	**1 ks**	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: ZP184C Barva: **Exteriér Interiér** Barva rámu: **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký** Barva křídla: **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký** Kování: DK okno P DM15 GSH vpravo Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec /Umístění** USTP076 30mm novostavba dole Rozměry: 1000mm x 800mm	6075,00 CZK	6075,00 CZK
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	1,000 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	0,77 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	3,540 m	Příplatek TGI		

Přenos: 37100,00 CZK

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	37100,00 CZK
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
3				
	3 ks	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: 2 * ZP184C Barva: **Exterié/ Interiér** Barva rámu: **023-Antracit hladký/ 023-Antracit hladký** Barva křídla: **023-Antracit hladký/ 023-Antracit hladký** Kování: D okno P druhé otvírání DM15 GSH vlevo, DK okno P první otvírání DM15 GSH vpravo Výplň: 2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec /Umístění** USTP076 30mm novostavba/ dole Rozměry: 1800mm x 1350mm	14235,00 CZK	42705,00 CZK
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	1,800 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	2,38 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	8,880 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
4				
	1 ks	**Série:** **Systém GRANDO MD 84** Rám: LP184C Křídlo: ZP184C Barva: **Exterié/ Interiér** Barva rámu: **023-Antracit hladký/ 023-Antracit hladký** Barva křídla: **023-Antracit hladký/ 023-Antracit hladký** Kování: DK okno P DM15 GSH vpravo Výplň: 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB Odvodnění: Odvodnění dole Nástavec: **Nástavec /Umístění** USTP076 30mm novostavba/ dole Rozměry: 1100mm x 1350mm	8200,00 CZK	8200,00 CZK
	1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně		
	1,100 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm		
	1,45 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5		
	4,840 m	Příplatek TGI		
	1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1		
			Přenos:	88005,00 CZK

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	88005,00 CZK

5



1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	2 * FIB 84 Standard bez prahu
Sloupek:	05127-Sloupek/příčka MD 84/94
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**
Barva křídla:	**023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**
Kování:	2 * pevné pole
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění dole
Nástavec:	**Nástavec /Umístění** USTP076 30mm novostavba / dole
Rozměry:	1800mm x 2200mm

14300,00 CZK 14300,00 CZK


1 ks Příplatek standardní dekor oboustranně

1,800 m Příplatek napojení na parapet 30 mm

3,90 m² Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5

12,280 m Příplatek TGI

6



1 ks

Série:	**Systém HST**
Rám:	HS-rám (A-R) s HSB476
Křídlo:	HS-křídlo (F) HS476 (A-HSB476), HS-křídlo (FF) HS476 (HSB576)
Barva:	**Exteriér Interiér**
Barva rámu:	**023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**
Barva křídla:	**023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**
Kování:	HAUTAU ATRIUM® HS - zdvižně-posuvné (vlevo), HAUTAU pevné křídlo
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění vně
Nástavec:	**Nástavec /Umístění** Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér / dole Maketa pro nástavec KP40 Exteriér+Interiér / dole
Rozměry:	2000mm x 2500mm

68150,00 CZK 68150,00 CZK

1 ks Příplatek standardní dekor oboustranně

2,000 m Příplatek nástavec 40 mm E+I

2,000 m Příplatek nástavec 100 mm E+I


4,72 m² Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5

13,440 m Příplatek TGI

Přenos:	170455,00 CZK

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	170455,00 CZK

7




2 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	ZP184C
Barva:	**Exteriér / Interiér**
Barva rámu:	**023-Antracit hladký / 023-Antracit hladký**
Barva křídla:	**023-Antracit hladký / 023-Antracit hladký**
Kování:	K P DM15 GSH Fang+Putzschere = NEIN
Výplň:	4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění dole
Nástavec:	**Nástavec /Umístění**
	USTP076 30mm novostavba / dole
Rozměry:	1600mm x 800mm

8275,00 CZK 16550,00 CZK

1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
1,600 m	Příplatek napojení na parapet 30 mm
1,23 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
4,740 m	Příplatek TGI
1 ks	Klička Rotoline Secustic EV1

8



1 ks

Série:	**Systém GRANDO MD 84**
Rám:	LP184C
Křídlo:	FIB 84 Standard bez prahu, ZP184C
Sloupek:	05127-Sloupek/příčka MD 84/94
Barva:	**Exteriér / Interiér**
Barva rámu:	**023-Antracit hladký / 023-Antracit hladký**
Barva křídla:	**023-Antracit hladký / 023-Antracit hladký**
Kování:	Pevné pole, DK dveře P DM15 GSH vpravo
Výplň:	2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005), Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB
Odvodnění:	Odvodnění dole
Nástavec:	**Nástavec /Umístění**
	05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole
	05963-Nástavec 63/100-bílý-OV / dole
Rozměry:	1600mm x 2500mm

19475,00 CZK 19475,00 CZK

1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
3,200 m	Příplatek nástavec 100 mm bílý
1,23 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
5,667 m	Příplatek TGI
1 ks	Příplatek standardní dekor oboustranně
2,45 m²	Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5
6,733 m	Příplatek TGI

Přenos:	206480,00 CZK

Pozice	Množství	Popis	Cena	Cena × ks
			Přenos:	206480,00 CZK
9	**1 ks**	Doprava a montáž		
			22500,00 CZK	22500,00 CZK

Součet pozic bez slevy

Součet pozic		**228980,00**
	-5,00 %	-10324,00
Částka bez DPH		**218656,00**
DPH 0 %	0,00 %	0,00
Celková cena		**218656,00**
		==========

Podmínky : Při platbě do 7 dnů 2 % skonto
20 dní čistě netto.
Dodání franco dům

Budeme rádi za Vaši objednávku a již nyní Vám zajišťujeme odborné a termínové provedení.

S přátelským pozdravem

Christoph Kerl
Jednatel
+420 371 794 086
+420 775 322 264
christoph.kerl@optitechokna.cz

(Ceny platí při odběru celého nabízeného množství)

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím!
Platnost nabídky : 4 týdny od data vystavení