


**Adresa zákazníka:**

Max Mustermann  
NĚMECKO

**Nabídka: AN260350**

Stavební objekt Oracko


| Zpracovatel    | Mobil            | E-mail                         | Datum      |
|----------------|------------------|--------------------------------|------------|
| Christoph Kerl | +420 371 794 086 | christoph.kerl@optitechokna.cz | 01.10.2026 |

| Pozice | Množství | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena         | Cena × ks    |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | 1 ks     |  <p> <b>Série:</b> <b>Systém HST</b><br/> <b>Rám:</b> HS-rám (A-R) s HSB476<br/> <b>Křídlo:</b> HS-křídlo (FF) HS476 (HSB576), HS-křídlo (F) HS476 (A-HSB476)<br/> <b>Barva:</b> <b>Exteriér Interiér</b><br/> <b>Barva rámu:</b> <b>023-Antracit hladký 023-Antracit hladký</b><br/> <b>Barva křídla:</b> <b>023-Antracit hladký 023-Antracit hladký</b><br/> <b>Kování:</b> HAUTAU pevné křídlo, HAUTAU ATRIUM®<br/> <b>Výplň:</b> HS - zdvižně-posuvné (vpravo)<br/> 2 * 4/18/4/18/4, TGI-M/ černá (RAL 9005),<br/> Ug: 0,50 W/m²K, 33 dB<br/> <b>Odvodnění:</b> Odvodnění vně<br/> <b>Nástavec:</b> <b>Nástavec /Umístění</b><br/> Maketa pro nástavec KP40 Exteriér+Interiér / dole<br/> Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér dole<br/> Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér dole<br/> <b>Rozměry:</b> 3000mm x 2300mm </p> | 79750,00 EUR | 79750,00 EUR |
|        | 1 ks     | Příplatek standardní dekor oboustranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|        | 6,000 m  | Příplatek nástavec 100 mm E+I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|        | 3,000 m  | Příplatek nástavec 40 mm E+I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|        | 6,18 m²  | Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-PI. CII.-iplus Top 1.1, Ug0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|        | 14,240 m | Příplatek TGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |

**Přenos:** 79750,00 EUR

| Pozice | Množství | Popis | Cena           | Cena × ks           |
|--------|----------|-------|----------------|---------------------|
|        |          |       | <b>Přenos:</b> | <b>79750,00 EUR</b> |

2



2 ks

**Série:** **Systém HST**  
**Rám:** HS-rám (A-R) s HSB476  
**Křídlo:** HS-křídlo (FF) HS476 (HSB576), HS-křídlo (F) HS476 (A-HSB476)  
**Barva:** **Exteriér Interiér**  
**Barva rámu:** **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**  
**Barva křídla:** **023-Antracit hladký 023-Antracit hladký**  
**Kování:** HAUTAU pevné křídlo, HAUTAU ATRIUM®  
**Výplň:** HS - zdvižně-posuvné (vpravo)  
**Ug:** 0,50 W/m²K, 33 dB  
**Odvodnění:** Odvodnění vně  
**Nástavec:** **Nástavec /Umístění**  
Maketa pro nástavec KP40 Exteriér+Interiér / dole  
Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér dole  
Maketa pro nástavec KP100 Exteriér+Interiér dole  
**Rozměry:** 2300mm x 2300mm

71000,00 EUR 142000,00 EUR

1 ks Příplatek standardní dekor oboustranně  
4,600 m Příplatek nástavec 100 mm E+I  
2,300 m Příplatek nástavec 40 mm E+I  
4,74 m² Příplatek 4-18-4-18-4 iplus Top 1.1-Pl. Cll.-iplus Top 1.1, Ug0,5  
12,840 m Příplatek TGI

Součet pozic bez slevy

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Součet pozic   | <b>221750,00</b>          |
| Částka bez DPH | <b>221750,00</b>          |
| DPH 0 %        | 0,00 % 0,00               |
| Celková cena   | <b>221750,00</b><br>===== |

**Podmínky** : Při platbě do 7 dnů 2 % skonto  
20 dní čistě netto.  
Dodání franco dům

Budeme rádi za Vaši objednávku a již nyní Vám zajišťujeme odborné a termínové provedení.

S přátelským pozdravem

**Christoph Kerl**  
Jednatel  
+420 371 794 086  
+420 775 322 264  
christoph.kerl@optitechokna.cz

(Ceny platí při odběru celého nabízeného množství)

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím!

**Platnost nabídky** : 4 týdny od data vystavení