

DOCUMENT CONVERSION

Use Cases

Prepared by: Eng Yousef Mahmoud

Email: 7efnaw.ii@gmail.com

The source document content is reproduced in the following pages. No source file was edited or deleted.

Use Cases — Order Control System

Actors

Actor	الوصف
Cashier (الكاشير)	الموظف اللي بيستلم الأوردرات من التطبيقات ويبدخلها في النظام
Manager (المدير)	بيشرف على العمليات، بيوافق على الخصومات، بيدير المنيو
Owner (صاحب المطعم)	بيشوف كل حاجة، التقارير الشهرية، إدارة المستخدمين
Driver (المندوب)	بيستلم الطلبات ويوصلها — مش بيستخدم النظام مباشرة
Customer (العميل)	بيطلب من التطبيقات — مش بيستخدم النظام مباشرة

تسجيل الدخول: UC-01

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier / Manager / Owner
Precondition	المستخدم عنده حساب مسجل في النظام
Main Flow	1. Email + Password المستخدم يدخل 2. Supabase Auth النظام يتحقق من البيانات عبر 3. Role النظام يحدد الـ 4. المناسب Dashboard النظام يوجه المستخدم للـ
Alt Flow	2a. بيانات غلط → رسالة خطأ + إعادة محاولة
Postcondition	ويشوف الواجهة حسب دوره logged in المستخدم

إدخال أوردر جديد: UC-02

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier
Precondition	عنده رسيت من التطبيق + logged in الكاشير
Main Flow	- الكاشير يضغط "أوردر جديد". - يختار المنصة (Talabat/Menus/InstaShop/HarryApp/Phone) - يختار البراند (Flower/Mastery/Niwa/Tobiko) - يدخل رقم الأوردر الخارجي (External ID) - يدخل بيانات العميل (اسم + تليفون + عنوان) - النظام يبحث بالتليفون → لو العميل موجود يعبي البيانات أوتوماتيك - يختار المنتجات من المنيو (حسب البراند) + الكمية - أوتوماتيك subtotal النظام يحسب ال. - يختار طريقة الدفع (Cash/Visa/Online) - النظام يحسب رسوم التوصيل أوتوماتيك ← Zone يختار ال. - يضيف ملاحظات (اختياري). - يضغط "حفظ". - أوتوماتيك "New" + timestamp النظام يسجل الأوردر بحالة - Audit Log النظام يسجل في
Alt Flow	6a. Customer DB جديد في record عميل جديد → النظام يعمل 10a. 0 = لو التوصيل بمناذيب التطبيق → رسوم التوصيل
Postcondition	Customer DB أوردر جديد مسجل + العميل متسجل/متحدث في
Business Rules	- createdAt الوقت يتسجل أوتوماتيك - - رقم الأوردر يتولد أوتوماتيك - - السعر يتحسب من المنيو مش بيدخله الكاشير يدوي -

تأكيد الأوردر: UC-03

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier
Precondition	"New" أوردر بحالة
Main Flow	- الكاشير يتصل بالعميل يراجع تفاصيل الطلب. - يضغط "تأكيد" على الأوردر. - New → Confirmed النظام يغير الحالة من - أوتوماتيك confirmedAt يتسجل - Audit Log
Alt Flow	2a. العميل عايز يعدل → الكاشير يعدل ويحفظ قبل التأكيد 2b. (إلغاء) UC-07 → العميل مش عايز
Postcondition	Confirmed الأوردر بحالة

تحريك الأوردر عبر المراحل: UC-04

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier
Precondition	أوردر بحالة سابقة صالحة
Transitions	Confirmed → Preparing (preparingAt) Preparing → Ready (readyAt) Ready → Out for Delivery (outForDeliveryAt + driverId) Out for Delivery → Delivered (deliveredAt)
Business Rules	- timestamp بتسجل ب transition كل - مباشرة New J Delivered مش ممكن يروح من — (State Machine) لازم يمشي بالترتيب - لازم يختار المندوب Ready → Out for Delivery عند - Audit Log كل تغيير يتسجل في -

تعيين مندوب: UC-05

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier
Precondition	"Ready" أوردر بحالة
Main Flow	1. الكاشير يختار المندوب من القائمة 2. يختار نوع التوصيل (مندوب خاص / تطبيق / خارجي / العميل) 3. لو مندوب التطبيق → رسوم التوصيل = 0 4. driverId + driverAssignedAt النظام يسجل 5. "Out for Delivery" الحالة تتغير لـ
Postcondition	Out for Delivery الأوردر متعين لمندوب + حالته
Business Rules	اسم المندوب يتسجل عشان يتحاسب على الكاش -

إضافة خصم على أوردري: UC-06

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier (يطلب) → Manager/Owner (يوافق)
Precondition	أوردري مش ملغي
Main Flow	1. "الكاشير يضغط "إضافة خصم". 2. يدخل مبلغ الخصم + السبب (إجباري). 3. الطلب يتبع للمدير/الأونر للموافقة. 4. المدير يوافق أو يرفض. 5. يتسجل discountApprovedBy + لو موافق → الخصم يتطبق. 6. Audit Log
Alt Flow	4a. المدير يرفض → الخصم مايتطبقش + الكاشير يتبلغ
Business Rules	- Backend Validation: discountReason يرفض أي خصم من غير API الـ - Backend Validation: discountApprovedBy (Manager/Owner) يرفض أي خصم من غير API الـ - نفسه API الحماية في الـ UI مش بس -

إلغاء أوردري: UC-07

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier (مع تواصل للمدير)
Precondition	Cancelled أو Delivered أوردري مش بحالة
Main Flow	1. "الكاشير يضغط "إلغاء". 2. يختار سبب الإلغاء (من قائمة محددة). 3. لو "أخرى" → يكتب ملاحظة. 4. Cancelled + cancelledAt النظام يغير الحالة لـ. 5. Audit Log
Cancel Reasons	تغيير رأي العميل / مشكلة توصيل / مشكلة جودة / العميل ما ردش / منتج غير متاح / أخرى
Business Rules	- Cancelled الأوردري يفضل موجود بحالة — أبداً Hard Delete لا يوجد - - إجباري cancelReason

إدارة المنيو: UC-08

العنصر	التفاصيل
Actor	Manager / Owner
Precondition	Logged in بصلاحيات Manager أو Owner
Main Flow	1. اختيار البراند 2. عرض الكاتيجوريز والمنتجات 3. إضافة / تعديل / تفعيل-إيقاف كاتيجوري أو منتج 4. تعديل الأسعار
Business Rules	- الكاشير مايقدرش يعدل المنيو - - مش بيتسمح (isActive=false) المنتج بيتقفل - - Audit Log كل تغيير يتسجل في -

تسجيل مصروف: UC-09

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier / Manager / Owner
Main Flow	1. يختار نوع المصروف من القائمة 2. يدخل الوصف + الكمية + القيمة 3. التاريخ يتسجل أوتوماتيك 4. يحفظ
Business Rules	(بس Manager/Owner) أنواع المصاريف 20 نوع افتراضي + إمكانية إضافة أنواع جديدة -

UC-10: إغلاق اليوم (Daily Closing)

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier
Precondition	وردية مفتوحة
Main Flow	1. الكاشير يفتح الشيفت (openedAt) 2. خلال اليوم: يدخل أوردرات + مصاريف 3. "في نهاية الشيفت يضغط "إغلاق" 4. النظام يحسب أوتوماتيك: - إجمالي الأوردرات (ناجح / ملغي) - إجمالي الكاش المحصل - إجمالي الفيزا/أونلاين - كاش كل مندوب (اللي لازم يرجعه) - رسوم التوصيل المحصلة - المصاريف المسجلة - صافي الكاش اليومي 5. الكاشير يراجع ويأكد 6. closedAt يتسجل
Business Rules	- src/lib/closing.ts (Separation of Concerns) الحسابات تعمل في - لازم يكون في وردية مفتوحة عشان يقدر يسجل أوردرات

UC-11: عرض التقارير

العنصر	التفاصيل
Actor	فقط Manager / Owner
Main Flow	1. يختار نوع التقرير (يومي / شهري / custom) 2. يحدد الفترة 3. النظام يعرض: - إجمالي الأوردرات (ناجح / ملغي) - إجمالي المبيعات (كاش / فيزا) - المبيعات حسب التطبيق + البراند - رسوم التوصيل - إجمالي المصاريف حسب النوع - صافي الإيرادات - (AOV) متوسط قيمة الطلب - كاش المناديب - أفضل منتجات مبيعاً 4. PDF / Excel إمكانية تصدير
Business Rules	- Backend validation: Role يتحقق من الـ API الـ

عرض داشبورد العميل: UC-12

العنصر	التفاصيل
Actor	Cashier / Manager / Owner
Main Flow	1. البحث عن عميل بالتليفون أو الاسم. 2. النظام يعرض: - بيانات العميل الأساسية - عدد الطلبات الكلي - آخر طلب - الطلبات المشاكلك (ملغية / مشاكلك جودة / مشاكلك توصيل) - تاريخ كل الطلبات - returning هل عميل أول مرة ولا
Postcondition	صورة كاملة عن العميل

عرض Audit Log: UC-13

العنصر	التفاصيل
Actor	فقط Owner
Main Flow	1. يفتح صفحة سجل المراقبة. 2. يفلتر حسب: الموظف / نوع العملية / التاريخ. 3. يشوف: مين عمل إيه + إمتى + القيمة القديمة + القيمة الجديدة.
Business Rules	- Backend: Audit Log يقدر يشوف الـ Owner فقط

إدارة المستخدمين: UC-14

العنصر	التفاصيل
Actor	فقط Owner
Main Flow	1. عرض قائمة المستخدمين. 2. إضافة مستخدم جديد (email + password + role + اسم) 3. تعديل بيانات مستخدم أو تغيير دوره 4. إيقاف مستخدم (مش حذف)

إدارة مناطق التوصيل: UC-15

العنصر	التفاصيل
Actor	Manager / Owner
Main Flow	1. عرض قائمة المناطق + الأسعار. 2. إضافة منطقة جديدة + السعر. 3. تعديل سعر منطقة موجودة. 4. إيقاف / تفعيل منطقة.
Business Rules	- السعر لازم يكون قابل للتعديل في أي وقت (طلب العميل) -

إدارة المناديب: UC-16

العنصر	التفاصيل
Actor	Manager / Owner
Main Flow	1. عرض قائمة المناديب. 2. إضافة مندوب (اسم + نوع: خاص/تطبيق/خارجي). 3. تعديل بيانات مندوب. 4. إيقاف / تفعيل مندوب.

System Context Diagram

```
graph TB
    subgraph "External Systems"
        T["Talabat"]
        M["Menus"]
        I["InstaShop"]
        H["HarryApp"]
        PH["Phone"]
    end

    subgraph "Actors"
        C["Cashier"]
        MG["Manager"]
        OW["Owner"]
        DR["Driver"]
        CU["Customer"]
    end

    subgraph "Order Control System"
        OCS["Web Application"]
    end

    T -->|"Receipt / Order Info"| C
    M -->|"Receipt / Order Info"| C
    I -->|"Receipt / Order Info"| C
    H -->|"Receipt / Order Info"| C
    PH -->|"Phone Order"| C

    C -->|"Enter Orders, Change Status"| OCS
    MG -->|"Manage Menu, Approve Discounts, View Reports"| OCS
    OW -->|"Everything + Users + Audit Log"| OCS

    OCS -->|"Assign Order"| DR
    CU -->|"Orders via Apps"| T
    CU -->|"Orders via Apps"| M
    CU -->|"Orders via Apps"| I
    CU -->|"Orders via Apps"| H
    CU -->|"Direct Order"| PH
```

Data Flow — Order Lifecycle

flowchart LR

```
A[" App Receipt"] --> B[" Cashier"]
B -->|"UC-02"| C[" New Order"]
C -->|"UC-03"| D[" Confirmed"]
D -->|"UC-04"| E[" Preparing"]
E -->|"UC-04"| F[" Ready"]
F -->|"UC-05"| G[" Out for Delivery"]
G -->|"UC-04"| H[" Delivered"]
```

```
C -->|"UC-07"| X[" Cancelled"]
D -->|"UC-07"| X
E -->|"UC-07"| X
F -->|"UC-07"| X
```

```
subgraph "Auto-tracked"
    T1[" Timestamps"]
    T2[" Audit Log"]
    T3[" Customer DB"]
end
```

end

```
C --> T1
D --> T1
E --> T1
F --> T1
G --> T1
H --> T1
X --> T1
```

```
C --> T2
D --> T2
G --> T2
H --> T2
X --> T2
```

```
C --> T3
```

Role-Permission Matrix

الصلاحية	Cashier	Manager	Owner
إدخال أوردري	×	×	×
تغيير حالة الأوردري		□	□
إلغاء أوردري	□ (مع سبب)	□	□
حذف أوردري	×	□	□
إضافة خصم	طلب فقط	□ موافقة	□ موافقة
تعيين مندوب	×	□	□
إدارة المنيو	□	□	□
تسجيل مصروف	×	□	□
إضافة نوع مصروف	×	×	□
إغلاق اليوم	×	×	□
التقارير اليومية	×	×	□
التقارير الشهرية	×	□	□
Audit Log	×	□	□
إدارة المستخدمين	□	□	□
إدارة المناطق			
إدارة المناديب			
داشبورد العملاء	(أساسي)	(كامل)	(كامل)