ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / Reunião em números

Quadro de consulta por variável, período e fonte, complementar à base analítica. Índices observados, climatologia e previsões permanecem separados. Os valores “Set.” foram transcritos das próprias lâminas da 116ª reunião, não de uma publicação anterior.

I.1 Chuva, referências e previsão

Variável / recorte	Valor	Unidade	Período / natureza	Fonte / leitura
Chuva na bacia — novembro parcial	55,0	mm	01–09/11/2026 · observado parcial	C, p. 4. Não é fechamento mensal.
Chuva desde início do ano hidrológico	252,1	mm	01/10–09/11/2026 · observado acumulado	C, p. 4. Inclui os 55,0 mm de novembro.
Chuva diária	3,7	mm	09/11/2026 · observado diário	C, p. 4. Já incluída nos acumulados.
Climatologia de novembro	171,3	mm	2001–2024 · referência climatológica	C, p. 4. Rótulo MClim_NOV.
Climatologia sob rótulo OCT_NOV	264,7	mm	2001–2024 · referência da lâmina	C, p. 4. Confirmar composição temporal.
“Novembro: 11% da MLT”	11	% MLT	Anotação da fonte · a esclarecer	C, p. 4. Preservado com ressalva; não validado como razão dos rótulos.
GEFS — chuva em 14 dias	≈112	mm	Rodada 10/11/2026 00 UTC · previsão	C, p. 9. Dispersão dos membros preservada.
Climatologia NDJ — precipitação	600–800	mm	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é volume previsto.
Climatologia NDJ — temperatura	18–26	°C	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é anomalia térmica.
TSI-6 — faixa prevista	+1,27 a +1,77	adimensional	Próximos 30 dias · previsão	C, p. 12. Extremos não atribuídos individualmente a reservatórios.
Niño 3.4 — anomalia informada	+2,3	°C	Boletim 02/11/2026 reproduzido · observado na fonte	C, p. 14. Não é probabilidade de impacto local.

I.2 TSI-6 — seis meses

Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	0,79	1,44	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Funil	0,23	1,15	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Santa Branca	−0,33	0,57	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Paraibuna	−0,29	0,65	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Santa Cecília	0,10	1,08	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Ilha dos Pombos	−0,18	0,69	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.

I.3 TSI-3 — três meses

Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	1,75	1,91	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Funil	1,42	2,07	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Santa Branca	0,62	1,78	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Paraibuna	0,70	1,89	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Santa Cecília	1,27	2,03	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Ilha dos Pombos	0,80	1,79	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.

I.4 Operação e contribuição ao Conjuntura

ONS pendente: volumes úteis, vazões operadas, transferências e cenários de armazenamento não disponíveis nos dois materiais. Campo ausente não é zero. A complementação deve manter data, unidade e natureza de cada informação.

Para a memória anual, não somar janelas sobrepostas de precipitação, não incorporar previsão como observação, não transformar o TSI em percentual de armazenamento e não tratar repetições do mesmo dado entre reuniões como novas observações. Esta síntese da reunião é subsídio técnico, não estatística anual homologada.