Maturitní otázka 9a - Řád spojové služby

1. **Definice a význam spojové služby**
    - Spojová služba v jednotkách požární ochrany (PO) zajišťuje komunikaci (radiové spojení) na místě zásahu, mezi štábem velitele zásahu a jednotkami, a obecně v rámci IZS.
    - Je klíčová pro koordinaci zásahu, předávání povelů, hlášení situace, změnu taktických postupů.
2. **Legislativní a řídící rámec**
    - Základním předpisem je Řád rádiových komunikací, který upravuje provozování analogové a digitální rádio sítě, dokumentaci rádiových služeb, provoz řídících stanic.
    - Je součástí souhrnu metodických listů HZS ČR.
    - Dále je spojová služba zmíněna v Řádu výkonu služby v jednotkách HZS.
3. **Úkoly příslušníka spojové služby (technik spojové služby)**
    - Podle kurzu pro techniky spojové služby HZS má absolvent tyto kompetence:
    - obsluhovat a udržovat v provozuschopném stavu spojová zařízení: radiostanice – analogové i digitální
    - organizačně a technicky zabezpečovat spojení velitele zásahu na místě zásahu
    - vést dokumentaci spojové služby: např. staniční protokol rádiových služeb a provozní deník řídící stanice.
    - zajišťovat součinnostní spojení v rámci IZS.
    - zaškolovat ostatní hasiče v používání spojových prostředků.
4. **Prostředky spojové služby**
    - U výuky a praxe se používají analogové radiostanice (Motorola GP 360) a vozidlové radiostanice (Motorola GM 360).
    - Digitální terminály (TPH 900) pro robustnější komunikaci v náročných podmínkách.
    - Zařízení DEADMAN který je určen aby pomohl ostatním hasičům najit ostatní hasiče na místě zásahu.
    - Opakovače (např. digitální IDR) pro pokrytí „hluchých míst“ při radiačním spojení na zásahu.

Fotky:

Digitální opakovač IDR

Motorola GP 360

Motorola GM 360

TPH 900

5. Dokumentace spojové služby

- Staniční protokol rádiových služeb: eviduje provoz vysílacích/přijímacích relací, volací značky a kmitočty.
- Provozní deník řídící stanice: zaznamenává činnost řídící stanice, volání, případné poruchy, incidenty.
- Přesné vedení dokumentace je vyžadováno podle Řádu rádiových komunikací, pro zajištění přehlednosti a zpětné analýzy spojových operací.

6. Bezpečnost a provozní pravidla

- Spojová služba musí používat předepsané volací značky, frekvence a postupy (jak je dané v oprávnění podle řádu).
- Technici spojové služby musí být vyškoleni, aby ovládali přechod mezi analogovým a digitálními radiostanicemi , a dokázali reagovat při selhání spojení (použít záložní kanály).

- Vedení spojení v družstuna místě zásahu vyžaduje přesné zaznamenávání a přehledné hlášení, aby nedocházelo k chybám či nedorozuměním mezi složkami IZS.