
wasm-import-wrapper-cache.h
unordered_map
src/wasm/wasm-code-manager.h
src/wasm/module-instantiate.h
src/wasm/wasm-code-coverage.h
src/codegen/safepoint-table.h
src/codegen/source-position.h
src/tasks/operations-barrier.h
src/builtins/builtins.h
map
set
absl/container/flat_hash_map.h
src/wasm/wasm-code-pointer-table.h
src/wasm/well-known-imports.h
src/objects/code-kind.h
src/base/platform/mutex.h
src/wasm/wasm-value.h
src/base/bit-field.h
src/base/address-region.h
src/wasm/compilation-environment.h
absl/synchronization/mutex.h
src/base/lazy-instance.h
optional
src/handles/handles.h
src/base/vector.h
src/wasm/wasm-limits.h
src/wasm/wasm-module-sourcemap.h
src/wasm/wasm-tier.h
src/wasm/wasm-features.h
src/trap-handler/trap-handler.h
src/base/once.h
src/common/message-template.h
src/base/macros.h
atomic
stdint.h
type_traits
src/base/logging.h
src/base/compiler-specific.h
sstream
src/base/abort-mode.h
iterator
cstring
vector
cstdint
utility
string
src/base/base-export.h
src/base/build_config.h
include/v8config.h
memory