

v8::Isolate

+ GetGroup()

+ IsCurrent()

+ ClearKeptObjects()

+ SetAbortOnUncaughtException  
Callback()

+ SetHostImportModuleDynamically  
Callback()

+ SetHostImportModuleWithPhase  
DynamicallyCallback()

+ SetHostInitializelImportMeta  
ObjectCallback()

+ SetHostCreateShadowRealm  
ContextCallback()

+ SetIsJSApiWrapperNativeError  
Callback()

+ SetPrepareStackTraceCallback()

and 133 more...

+ Allocate()

+ Allocate()

+ Initialize()

+ New()

+ New()

+ GetCurrent()

+ TryGetCurrent()

+ Free()

+ GetNumberOfDataSlots()

- GetDataFromSnapshotOnce()

- AdjustAmountOfExternalAllocated  
MemoryImpl()

- HandleExternalMemoryInterrupt()

const

Impl

v8::PersistentValueMapBase  
< K, V, Traits >

+ GetIsolate()

+ Size()

+ IsWeak()

+ Get()

+ Contains()

+ SetReturnValue()

+ Remove()

+ Clear()

+ GetReference()

# PersistentValueMapBase()

# PersistentValueMapBase()

# ~PersistentValueMapBase()

# isolate()

# impl()

# RemoveWeak()

# AnnotateStrongRetainer()

# FromVal()

# ClearAndLeak()

# Leak()

# Release()

- PersistentValueMapBase()

- operator=()

- SetReturnValueFromVal()

v8::PersistentValueMap  
< K, V, Traits >

+ PersistentValueMap()

+ PersistentValueMap()

+ Set()

+ Set()

+ SetUnique()

+ Set()

- WeakCallback()

< K, V, DefaultPersistent  
ValueMapTraits< K, V > >

v8::PersistentValueMap  
< K, V, DefaultPersistentValue  
MapTraits< K, V > >

+ PersistentValueMap()

+ PersistentValueMap()

+ Set()

+ Set()

+ Set()

+ SetUnique()

- WeakCallback()

v8::StdPersistentValueMap  
< K, V, Traits >

+ StdPersistentValueMap()

-isolate\_

-label\_

-impl\_