
v8::internal::anonymous
_namespace{debug-wasm
-objects.cc}::IndexedDebugProxy
< T, id, Provider >
+ kId
+ Create()
+ CreateTemplate()
+ GetIsolate()
+ GetHolder()
+ GetProvider()
+ GetProvider()
+ IndexedGetter()
+ IndexedDescriptor()
+ IndexedQuery()
+ IndexedEnumerator()
< T, id, WasmInstanceObject >
v8::internal::anonymous
_namespace{debug-wasm
-objects.cc}::IndexedDebugProxy
< T, id, WasmInstanceObject >
+ kId
+ Create()
+ CreateTemplate()
+ GetIsolate()
+ GetHolder()
+ GetProvider()
+ GetProvider()
+ IndexedGetter()
+ IndexedDescriptor()
+ IndexedQuery()
+ IndexedEnumerator()
v8::internal::anonymous
_namespace{debug-wasm
-objects.cc}::NamedDebugProxy
< T, id, Provider >
+ CreateTemplate()
+ IndexedEnumerator()
+ GetNameTable()
+ FindName()
+ NamedGetter()
+ NamedQuery()
+ NamedDescriptor()
+ NamedEnumerator()
< GlobalsProxy, kGlobals
Proxy >
v8::internal::anonymous
_namespace{debug-wasm
-objects.cc}::NamedDebugProxy
< GlobalsProxy, kGlobalsProxy >
+ CreateTemplate()
+ IndexedEnumerator()
+ GetNameTable()
+ FindName()
+ NamedGetter()
+ NamedQuery()
+ NamedDescriptor()
+ NamedEnumerator()
v8::internal::anonymous
_namespace{debug-wasm
-objects.cc}::GlobalsProxy
+ kClassName
+ Count()
+ Get()
+ GetName()