static constexpr Builtin		int		bool

+kBuiltinCount
+kBuiltinTier0Count
+kFirstExtraWideBytecode
Handler
+kFirstWideBytecodeHandler
+kLastBytecodeHandlerPlusOne
-js_entry_handler_offset

+kFirst
+kLast
+kLastTier0

-jspi_prompt_handler
offset

+kAllBuiltinsAreIsolateIndependent
+kBytecodeHandlersAreSortedLast
+kCodeObjectsAreInROSpace
-initialized_

---

v8::internal::Builtins

+ Builtins()
+ Builtins()
+ operator=()
+ TearDown()
+ Lookup()
+ set_code()
+ code()
+ code_handle()
+ PrintBuiltinCode()
+ PrintBuiltinSize()
and 9 more...
+ IsBuiltinId()
+ IsBuiltinId()
+ IsTier0()
+ FromInt()
+ ToInt()
+ GetContinuationBytecodeOffset()
+ GetBuiltinFromBytecodeOffset()
+ RecordWrite()
+ IndirectPointerBarrier()
+ EphemeronKeyBarrier()
and 42 more...
- BUILTIN_LIST()
- Generate_CallFunction()
- Generate_CallBoundFunction
Impl()
- Generate_Call()
- Generate_CallOrConstruct
Varargs()
- Generate_CallOrConstruct
ForwardVarargs()
- Generate_MaglevFunctionEntry
StackCheck()
- Generate_InterpreterEntry
Trampoline()
- Generate_InterpreterPush
ArgsThenCallImpl()
- Generate_InterpreterPush
ArgsThenConstructImpl()
- Generate_ConstructForward
AllArgsImpl()
- Generate_CallApiCallback
Impl()