1. Johdanto:

1.1 Kuvaus

Muistilista, toiselta nimeltään To do -list, on palvelu, jossa voi tallettaa omia tärkeitä muistettavia tehtäviä ja askareita. Palvelun tarkoituksena on antaa käyttäjälle toiminnallinen sovellus, jossa voi suunnitella päivän tehtävät ja luokitella niitä tärkeysjärjestykseen ja mahdollisesti asettaa deadline-ajat, johon mennessä tietty tehtävä pitäisi olla tehty. Palvelu valmistuessaan tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tehostaa omaa ajankäyttöä ja parantaa produktiivisuutta.

1.2 Toteutus- /toimintaympäristö

Sovellus toimii valmistuessaan users.cs.helsinki.fi palvelimella.


1.3 Sovelluksen toimintavaatimukset

Sovellus toteutetaan PHP:llä ja näin ollen web-sovelluksen alustajärjestelmä vaatii PHP-tuen. Lisäksi selaimelle asettunee sovelluksen rakentuessa vaatimus selaimen Javascript-tuelle.

Tietokannan hallintajärjestelmä hoidetaan PostgreSQL:llä.

2. Yleiskuva järjestelmästä

2.1 Käyttötapauskaavio



2.2 Käyttäjäryhmät

Sovelluksella on kahden tyyppisiä käyttäjiä, eli peruskäyttäjä Pekka, joka käyttää sovellusta arjen hallintaan ja ylläpitäjä, joka sen lisäksi, että käyttää sovellusta omana muistilistanaan, vastaa myös sovelluksen toiminnasta ja hallinnollisista toiminnoista, kuten käyttäjätilien hallinta yms.

2.3 Käyttötapauskuvaukset

Pekka peruskäyttäjä:

Aseta T do listalle tehtävä

listalle laitetaan lomakkeella tehtävä, joka vaatii tekemistä

Tehtävän deadlinen asettaminen

lomakkeella asetetaan päivämäärä suoritettavalle tehtävälle

Tehtävän asettaminen tehdyksi

Tehtävää muokkaamalla voi ruksia tehtävän tehdyksi

Tunnusten luonti/kirjautuminen

Käyttäjä luo tunnukset lomakkeella ja kirjautuu palveluun sisään

Todo - listan tarkastelu

Käyttäjä voi tarkastella listaamiaan tehtäviä


Kategorioiden luonti/muokkaus/poisto

Käyttäjä voi luokitella tehtävänsä kategorioihin aiheen/kiireellisyyden mukaan

Ylläpitäjä:

Ylläpitäjällä on peruskäyttäjän toiminnot myös. Lisäksi ylläpito voi hallita käyttäjätilejä ja mahdollisesti poistaa käyttäjiä palvelusta.

3. Järjestelmän tietosisältö



Tietokohde: Käyttäjä

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-------------|------------|------------------------|
| Id | Serial | uniikki id käyttäjälle |
| nimi | varchar | käyttäjän nimi |
| salasana | varchar | käyttäjän salasana |

Tietokohde: Tehtävä

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-------------|------------|---------------------------|
| id | Serial | tehtävän id |
| nimi | varchar | tehtävän nimi |
| kuvaus | varchar | tehtävän kuvaus |
| deadline | date | tehtävän aikaraja |
| lisäyspäivä | date | tehtävän lisäyspäivä |
| tila | boolean | onko tehtävä tehty vai ei |

Tietokohde: Kategoria

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-------------|------------|------------------------|
| id | Serial | kategorin yksilöivä id |
| nimi | varchar | kategorian nimi |

Tietokohde: Kiireellisyysaste

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-------------|---------------|--|
| id | Serial | id |
| kiireysaste | Integer 1 - 3 | 1 = kiireellinen, 2 = osittain kiireellinen ja 3 = ei kiireellinen |

4. Relaatiotietokantakaavio

