


(Contexto) Sequenciador



Produto Backlog

Espaços / compra-barato

quadro CB ...

Resumo

Cronograma

Backlog

Sprints ativos

Calendário

Relatórios

Lista

Formulários

Metas

Componentes

Desenvolvimento

Código

Versões

Tickets arquivados

Documentos

Atalhos

Q

Pesquisar no backlog...

SM B D F V

Versão ▾

Epic ▾

Filtros rápidos ▾

Epic

X

▣

SPRINT 1—Integração de preço

5 jul – 19 Jul (5 tickets)

18 10 0

Concluir sprint

⋮

Permitir que o usuário crie listas e itens localmente.

B F D

⋮

✓

CB-18

1. Criar item de lista com preço (CRUD básico)

INTEGRAÇÃO DE PREÇO

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

B

✓

CB-30

11. Exibir preço total e economia

RANKING DE SUPERM...

TAREFAS PENDENTES ▾

5

=

F

✓

CB-29

10. Exibir ranking ordenado por menor preço

RANKING DE SUPERM...

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

D

✓

CB-43

21. Exibir economia em relação ao mais barato

COMPARADOR AUTO...

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

D

✓

CB-32

13. Destacar o supermercado mais barato

RANKING DE SUPERM...

TAREFAS PENDENTES ▾

5

=

D

▣

Backlog

(13 tickets)

51 0 0

🔍

Criar sprint

✓

CB-21

4. Persistência offline no banco local

INTEGRAÇÃO DE PREÇO

TAREFAS PENDENTES ▾

5

=

B

▣

CB-19

2. Editar e remover itens da lista

INTEGRAÇÃO DE PREÇO

TAREFAS PENDENTES ▾

5

=

B

⋮

✓

CB-20

3. Calcular subtotal e total da lista

INTEGRAÇÃO DE PREÇO

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

B

✓

CB-22

5. Preparar dados para comparação futura (flag de sincronização)

INTEGRAÇÃO DE PREÇO

TAREFAS PENDENTES ▾

7

=

B

✓

CB-24

6. Buscar produtos digitando o nome

BUSCA DE PRODUTOS

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

F

✓

CB-25

7. Autocomplete com sugestões

BUSCA DE PRODUTOS

TAREFAS PENDENTES ▾

7

=

F

✓

CB-26

8. Buscar produtos por marca

BUSCA DE PRODUTOS

TAREFAS PENDENTES ▾

5

=

F

✓

CB-27

9. Ordenar resultados da busca

BUSCA DE PRODUTOS

TAREFAS PENDENTES ▾

3

=

F

Sem epic

> Lista e UX

> Integração de preços - parte 1

> Busca de Produtos

> Ranking de Supermercados

> Raio de busca

> Geolocalização do Usuário

> Comparador Automático de Preços

+ Criar epic

Detalhamento – Sprint 1

Espaços / compra-barato / CB-17 / CB-18

1. Criar item de lista com preço (CRUD básico)

+

...

Descrição

Como usuário do app, **quero** adicionar itens à minha lista informando nome, marca, quantidade, peso e preço, **para** registrar meus produtos e calcular o valor total da compra.

Critérios de Aceitação

☐

Dado que estou na tela da lista **Quando** eu tocar em “Adicionar item” e preencher nome, marca, quantidade e preço **Então** o item deve ser salvo no banco local e exibido na lista.

☐

Dado que eu deixo o nome vazio **Quando** tentar salvar **Então** devo ver uma mensagem “O nome do produto é obrigatório”.

☐

Dado que eu informo quantidade menor que 1 **Quando** salvar **Então** o app deve impedir e mostrar “Quantidade mínima é 1”.

Definition of Ready (DoR)

☐

História escrita no formato **Como / Quero / Para**

☐

Critérios de aceitação definidos no formato **Dado / Quando / Então**

☐

História INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small, Testável)

☐

Estimativa definida

☐

PO revisou e aprovou a história

Definition of Done (DoD)

☐

Todos os critérios de aceitação atendidos

☐

Código implementado

☐

Testes unitários criados e passando

☐

Testes manuais realizados

☐

Fluxo validado no app (Android/iOS)

☐

Sem bugs críticos

☐

Merge realizado na branch principal

☐

Deploy em ambiente de teste

☐

PO validou a entrega

11. Exibir preço total e economia



Descrição

Como usuário, **quero** ver o preço total da minha lista em cada supermercado, **para** entender claramente quanto vou gastar em cada opção.

Critérios de Aceitação

- ☐ **Dado que** o backend retornou o preço total por mercado **Quando** o ranking for exibido **Então** cada card deve mostrar o preço total formatado em moeda.
- ☐ **Dado que** exista diferença entre o mais barato e os demais **Quando** visualizar o ranking **Então** o app deve exibir a economia em relação ao mais barato (ex.: “Economize R\$ 12,30”).

Requisitos Não Funcionais:

- ☐ Usabilidade: fluxo em até 3 toques.
- ☐ Performance: resposta em < 2s.
- ☐ Precisão: dados corretos de preço e distância.
- ☐ Acessibilidade: textos e botões adequados.
- ☐ Manutenibilidade: arquitetura modular.
- ☐ Valor percebido: economia exibida claramente.

Definition of Ready (DoR)

- ☐ História escrita no formato **Como / Quero / Para**
- ☐ Critérios de aceitação definidos no formato **Dado / Quando / Então**
- ☐ História INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small, Testável)
- ☐ Estimativa definida
- ☐ PO revisou e aprovou a história

Definition of Done (DoD)

- ☐ Todos os critérios de aceitação atendidos
- ☐ Código implementado
- ☐ Testes unitários criados e passando
- ☐ Testes manuais realizados
- ☐ Fluxo validado no app (Android/iOS)
- ☐ Sem bugs críticos
- ☐ Merge realizado na branch principal
- ☐ Deploy em ambiente de teste
- ☐ PO validou a entrega

10. Exibir ranking ordenado por menor preço



Descrição

Como usuário do app, **quero** ver os supermercados ordenados pelo menor preço total da minha lista, **para** escolher rapidamente onde comprar mais barato.

Critérios de Aceitação

- ☐ **Dado que** o backend retornou uma lista de mercados com preços totais **Quando** eu abrir a tela de ranking **Então** os mercados devem aparecer ordenados do menor para o maior preço.
- ☐ **Dado que** dois mercados tenham o mesmo preço **Quando** o ranking for exibido **Então** eles devem ser ordenados por distância (menor primeiro).

Requisitos Não Funcionais:

- ☐ Usabilidade: fluxo em até 3 toques.
- ☐ Performance: resposta em < 2s.
- ☐ Precisão: dados corretos de preço e distância.
- ☐ Conectividade: tratamento de falhas de rede.
- ☐ Segurança: uso seguro da localização.
- ☐ Acessibilidade: textos e botões adequados.
- ☐ Manutenibilidade: arquitetura modular.
- ☐ Valor percebido: economia exibida claramente.

Definition of Ready (DoR)

- ☐ História escrita no formato **Como / Quero / Para**
- ☐ Critérios de aceitação definidos no formato **Dado / Quando / Então**
- ☐ História INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small, Testável)
- ☐ Estimativa definida
- ☐ PO revisou e aprovou a história

Definition of Done (DoD)

- ☐ Todos os critérios de aceitação atendidos
- ☐ Código implementado
- ☐ Testes unitários criados e passando
- ☐ Testes manuais realizados
- ☐ Fluxo validado no app (Android/iOS)
- ☐ Sem bugs críticos
- ☐ Merge realizado na branch principal
- ☐ Deploy em ambiente de teste
- ☐ PO validou a entrega

Jira

Pesquisar

+ Criar

Espaços / compra-barato / CB-41 / CB-43

21. Exibir economia em relação ao mais barato

✓ Descrição

Como usuário, quero ver quanto economizo escolhendo o supermercado mais barato, para entender claramente o benefício da comparação.

Critérios de Aceitação

☐ Dado que o usuário realizou uma comparação de preços Quando o supermercado mais barato for identificado Então o app deve exibir o valor total economizado em reais (R\$) em relação ao segundo mais barato.

☐ Dado que a comparação foi concluída Quando houver diferença de preço entre os mercados Então o app deve mostrar também a economia percentual (%).

☐ Dado que o valor economizado foi calculado Quando o resultado for exibido Então o app deve destacar visualmente a economia (ex.: cor verde, ícone de economia, texto em destaque).

Definition of Ready (DoR)

☐ História escrita no formato Como / Quero / Para

☐ Critérios de aceitação definidos no formato Dado / Quando / Então

☐ História INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small, Testável)

☐ Estimativa definida

☐ PO revisou e aprovou a história

Definition of Done (DoD)

☐ Todos os critérios de aceitação atendidos

☐ Código implementado

☐ Testes unitários criados e passando

☐ Testes manuais realizados

☐ Fluxo validado no app (Android/iOS)

☐ Sem bugs críticos

☐ Merge realizado na branch principal

☐ Deploy em ambiente de teste

☐ PO validou a entrega

Jira

Q Pesquisar

+ Criar

Espaços / compra-barato / CB-28 / CB-32

13. Destacar o supermercado mais barato

+ ...

▼

Descrição

Como usuário, **quero** que o supermercado mais barato seja visualmente destacado, **para** identificá-lo rapidamente.

Critérios de Aceitação

☐ **Dado que** o supermercado mais barato está na lista **Quando** os resultados forem exibidos **Então** o app deve mostrar uma etiqueta ou ícone indicando “Mais barato”.

☐ **Dado que** o destaque visual foi aplicado **Quando** o usuário visualizar a lista **Então** o destaque deve ser perceptível mesmo para usuários com baixa visão (ex.: contraste adequado).

Definition of Ready (DoR)

☐ História escrita no formato **Como / Quero / Para**

☐ Critérios de aceitação definidos no formato **Dado / Quando / Então**

☐ História INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small, Testável)

☐ Estimativa definida

☐ PO revisou e aprovou a história

Definition of Done (DoD)

☐ Todos os critérios de aceitação atendidos

☐ Código implementado

☐ Testes unitários criados e passando

☐ Testes manuais realizados

☐ Fluxo validado no app (Android/iOS)

☐ Sem bugs críticos

☐ Merge realizado na branch principal

☐ Deploy em ambiente de teste

☐ PO validou a entrega

Timeline

