

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на			Приме- чение		
					-	-01				
				Прочие изделия						
		10		Кварцевый резонатор	1	1		BQ1		
				НС-49S 12 МГц						
		11		Кварцевый резонатор	1	1		BQ2		
				НС-49S 25 МГц						
				Конденсаторы						
		17		Танталовый SMD 47 мкФ	2	2		C1, C3		
				±10% 10 В Case B						
		19		SMD 0805 NPO 18 пФ ±5% 50 В	4	4		C5,C6,C11,C12		
		20		SMD 0805 NPO 6800 пФ ±5% 50 В	2	2		C19,C20		
		22		SMD 0805 X7R 0,1 мкФ ±10% 50 В	8	8		C7-C10,C14-C17		
		24		SMD 0805 X7R 0,01 мкФ ±10% 50 В	2	2		C13,C22		
		26		SMD 0805 X7R 0,022 мкФ ±10% 50 В	1	1		C21		
		28		SMD 0805 X7R 1 мкФ ±10% 50 В	2	2		C2,C4		
		30		SMD 1206 X7R 4,7 мкФ ±10% 50 В	1	1		C18		
		31		SMD 1812 X7R 2200 пФ ±10% 2 кВ	1	1		C23		
		34		Стабилизатор AMS1117-3.3,	1	1		DA1		
				AMS (SOT-223)						
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на			Приме- чение		
					-	-01				
		36		Микроконтроллер STM32F103RB, STMicroelectronics (LQFP-64 10x10mm)	1	1		DD1		
		38		Микросхема W5500, Wiznet (LQFP-48 7x7mm)	1	1		DD2		
		42		Светодиод KPTD-3216MGC	3	3		HL1,HL2,HL4		
		44		Светодиод FYLS-1206SRC	1	1		HL3		
		46		Дроссель BLM21BD121SN1D	2	2		L1, L2		
				Резисторы						
		50		SMD 0805 10 Ом ±1%	1	1		R28		
		52		SMD 0805 33 Ом ±1%	6	6		R2,R3,R20-R23		
		54		SMD 0805 49,9 Ом ±1%	4	4		R24-R27		
		56		SMD 0805 1 кОм ±5%	5	5		R8,R13,R14, R29,R30		
		57		SMD 0805 3 кОм ±5%	1	1		R1		
		59		SMD 0805 10 кОм ±5%	10	10		R4-R7,R10-R12, R16-R18		
		60		SMD 0805 12,4 кОм ±1%	1	1		R19		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дудл.		Подп. и дата			
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		
АСТА.468353.020								3		

