

히어컴퍼니 기업컨설팅

## S - OJT 훈련계획서

### 화장품 OEM 생산관리 및 생산성 향상 실무 과정 (S - OJT)

5일 × 8시간 집중형 (총 40시간) — 2026년 재직자 직무능력향상훈련

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 훈련기관   | (주)라피카 (화장품 OEM 제조)                                   |
| 총 훈련시간 | 40시간 (이론 16h : 실습 24h = 40 : 60)                      |
| 운영 방식  | 5일 × 8시간 집중형 (월 ~ 금 1주 완성)                            |
| NCS 직무 | 17 화학 > 01 화학물질 · 화학제품제조 > 04 정밀화학 · 화장품제조 > 02 화장품제조 |
| 대상     | 생산관리 · 공정관리 담당자 5~8명                                  |
| 작성일    | 2026년 05월 04일                                         |

## 1. 과정 개요

### 1.1 기본 정보

| 항목     | 내용                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| 과정명    | 화장품 OEM 생산관리 및 생산성 향상 실무 과정 (S-0JT)          |
| 훈련 형태  | 사업주 직업능력개발훈련 — 자체훈련(S-0JT)                   |
| 총 훈련시간 | 40시간 (이론 16h : 실습 24h = 40:60)               |
| 운영 방식  | 5일 × 8시간 집중형 (월~금 1주 완성)                     |
| 훈련 대상  | 라피카 생산관리 · 공정관리 담당자 (협력공장 관리자 포함 가능)         |
| 훈련 인원  | 5~8명                                         |
| 훈련 장소  | (주)라피카 자사 사업장 (생산현장 및 부속 회의실)                |
| 훈련 방법  | S-0JT (현장 시연 · 관찰 · 실측 · 기록 · 피드백) + 부분 집체이론 |

### 1.2 NCS 연계

| 구분     | 코드                | 명칭                      |
|--------|-------------------|-------------------------|
| 대분류    | 17                | 화학                      |
| 중분류    | 01                | 화학물질 · 화학제품제조           |
| 소분류    | 04                | 정밀화학 · 화장품제조            |
| 세분류    | 02                | 화장품제조                   |
| 능력단위   | 1701040201_XXVX   | 화장품 생산계획 수립             |
| 능력단위   | 1701040202_XXVX   | 화장품 생산공정 관리             |
| 능력단위   | 1701040203_XXVX   | 화장품 생산실적 관리             |
| 능력단위   | 1701040204_XXVX   | 화장품 충전 · 포장 관리          |
| 능력단위요소 | 1701040201_XXVX.1 | 수주 · BOM 분석 및 생산계획 수립하기 |
| 능력단위요소 | 1701040201_XXVX.2 | 자사 · 외주 라인 부하 분배하기      |
| 능력단위요소 | 1701040202_XXVX.1 | 배합 · 충전 · 포장 표준작업 관리하기  |
| 능력단위요소 | 1701040202_XXVX.2 | 라인 밸런싱 · 표준시간 관리하기      |
| 능력단위요소 | 1701040203_XXVX.1 | 일일 생산실적 · KPI 집계하기      |
| 능력단위요소 | 1701040203_XXVX.2 | 생산성 개선활동 수행하기           |

※ 본 과정 대분류 17(화학)은 NCS 환급 제외 대분류(01 · 03 · 04 · 07 · 10 · 11 · 12 · 13)에 미해당. 라피카가 화장품 OEM 제조업체이므로 17 화학 > 화장품제조 직무 매핑이 직무 정합성을 가장 높게 충족함.

△ 능력단위 · 요소 코드 끝자리(\_XXVX)는 NCS 사이트([www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr))에서 화장품제조 세분류 최신 개정본의 정확한 버전(예: \_22v1, \_23v2 등)으로 신청서 제출 전 반드시 재대조하여 기재할 것.

### 1.3 훈련 목표 (정량 KPI 포함)

훈련 종료 시점에 훈련생은 다음을 수행할 수 있다.

- 수주 정보(품목 · 수량 · 납기)를 기반으로 월간 기준생산계획(MPS)을 1시간 이내에 작성하고, 자사 · 협력공장 라인 부하를  $\pm 10\%$  오차 이내로 산출할 수 있다.
- 충전 · 포장 라인의 사이클타임을 스톱워치로 측정하여 공정별 표준시간을 분 단위 소수점 1자리까지 산출하고, 라인 밸런싱 효율을 % 단위로 계산할 수 있다.
- 일일 생산일보를 매일 17시까지 마감 작성하여 계획 대비 실적률 · 불량률 · 시간당 생산량(UPH) 3대 KPI를 산출할 수 있다.
- Excel/Google Sheets 기반 KPI 대시보드를 직접 구축하고 일별 · 주별 추이를 시각화하여 이상치를 식별할 수 있다.
- 개선 전 · 후 KPI 비교 분석을 통해 생산성 향상률(%) · 불량률 감소(%) · 납기준수율(%) 변화를 정량 보고서로 작성하고 발표할 수 있다.

## 2. 단원별 상세 (5단원 × 8시간 = 40시간)

### 단원 1. 수주 기반 생산계획(MPS) 수립 및 협력공장 일정 조율 (8h: 이론 3.5h + 실습 4.5h)

Day 1 (월요일) — 09:00~18:00

#### 학습목표

- 수주 정보(품목 · 수량 · 납기 · 고객사)를 분석하여 월간 기준생산계획(MPS)을 1시간 이내 작성할 수 있다.
- 자사 · 협력공장 capacity를 합산하여 부하율을 산출하고  $\pm 10\%$  오차 이내로 일정을 배분할 수 있다.
- 협력공장에 발주서 · 납기관리표를 표준 양식으로 발행하고 변경 사유를 기록할 수 있다.

#### 세부 학습내용

| No  | 소단원명                       | 이론(h) | 실습(h) | 핵심 내용                                    |
|-----|----------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
| 1-1 | 화장품 OEM 수주 흐름과 다품종 소량생산 특성 | 1.0   | 0     | 수주서 · BOM · 치방코드 · 로트관리 / 다품종 소량 OEM 특성  |
| 1-2 | MPS 개념 · 구성요소 · 작성 절차      | 1.5   | 0     | 수요예측 · 가용재고 · ATP · 라인 capacity · 납기 계산식 |
| 1-3 | 수주서 분석 → 월간 MPS 작성 실습      | 0     | 2.0   | 실수주 3건 기반 MPS 시트 작성                      |
| 1-4 | 자사 vs 협력공장 부하 분배 실습        | 0     | 1.5   | 자사 · 협력공장 capacity 부하 분배                 |
| 1-5 | 협력공장 발주서 · 납기관리표 작성        | 1.0   | 1.0   | 발주번호 · 로트 · 납기일 · 검수기준 양식                |
| 합계  |                            | 3.5   | 4.5   | 8.0                                      |

#### 실습 활동 (자사 현장 수행)

- 최근 3개월 실제 수주서 5건 인쇄물을 기반으로 월간 MPS 시트 작성
- 자사 배합실 · 충전라인 · 포장라인의 시간당 capacity 측정값 입력
- 협력공장 2개사(가명 A사 · B사)에 대한 발주서 · 납기관리표를 Excel 템플릿으로 작성

## 단원 2. 배합 · 충전 · 포장 공정 표준시간 측정과 라인 밸런싱 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 2 (화요일) — 09:00~18:00

### 학습목표

- 표준시간(ST)의 정의와 산출 공식을 이해하고 스톱워치법으로 공정별 ST를 측정할 수 있다.
- 충전 · 포장 라인의 사이클타임을 분 단위 소수점 1자리까지 측정 · 기록할 수 있다.
- 라인 밸런싱 효율(%)을 계산하고 병목공정을 식별하여 개선안을 제시할 수 있다.

### 세부 학습내용

| No  | 소단원명                     | 이론(h) | 실습(h) | 핵심 내용                                                                                 |
|-----|--------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1 | 표준시간(ST) 개념 · 공식 · 여유율   | 1.0   | 0     | $ST = \text{정미시간} \times (1 + \text{여유율}) / \text{여유율}$ 산정 기준                         |
| 2-2 | 스톱워치법 · 작업분석 기법          | 1.0   | 0     | 관측 시점 · 횟수 · 이상치 처리 · 평균 · 표준편차                                                       |
| 2-3 | 배합 · 충전 · 포장 라인 ST 측정 실습 | 0     | 2.5   | 라인별 10회 측정 → 표준시간표 작성                                                                 |
| 2-4 | 라인 밸런싱 효율 계산식            | 1.0   | 1.0   | $\text{효율}(\%) = (\Sigma \text{공정시간} / (\text{공정수} \times \text{최대공정시간})) \times 100$ |
| 2-5 | 병목공정 식별 · 개선안 도출         | 0     | 1.5   | 병목 식별 → 인력 재배치 · 작업분할 개선안 1건                                                          |
| 합계  |                          | 3.0   | 5.0   | 8.0                                                                                   |

### 실습 활동 (자사 현장 수행)

- 자사 충전라인 1개 · 포장라인 1개에서 각 공정의 사이클타임을 스톱워치로 10회 측정
- 측정값을 표준시간 측정표에 분 단위 소수점 1자리로 기록 → 평균 · 표준편차 산출
- 라인 밸런싱 분석 시트로 효율(%) · 병목공정 식별 → 개선안 1건 작성

## 단원 3. 일일 생산일보 작성 실무 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 3 (수요일) — 09:00~18:00

### 학습목표

- 일일 생산일보의 표준 양식과 항목을 이해하고 매일 17시까지 마감 작성할 수 있다.
- 계획 대비 실적률 · 불량률 · 시간당 생산량(UPH)을 정확한 산출식으로 계산할 수 있다.
- 자재 수율(%)을 산출하여 일일 생산일보에 기록할 수 있다.

### 세부 학습내용

| No  | 소단원명                           | 이론(h) | 실습(h) | 핵심 내용                               |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 3-1 | 일일 생산일보 양식 · 항목 · 작성 절차        | 1.0   | 0     | 라인 · 품목 · 계획수량 · 실적수량 · 불량수량 · 작업시간 |
| 3-2 | 계획 대비 실적률 · 불량률 · UPH 산출식      | 1.5   | 0     | 산출식 · 단위 · 예제 풀이                    |
| 3-3 | 자재 수율(%) 산출 실무                 | 0.5   | 1.0   | 투입 · 산출 · loss율 / 원료 · 용기 · 박스      |
| 3-4 | 일일 생산일보 작성 실습 (Day 1 · 2 · 3분) | 0     | 2.5   | 훈련 1 · 2 · 3일차 실측 데이터로 3장 작성        |
| 3-5 | 일보 검토 · 이상치 분석                 | 0     | 1.5   | 이상치 식별 / 사유 분석 / 보고 절차              |
| 합계  |                                | 3.0   | 5.0   | 8.0                                 |

### 실습 활동 (자사 현장 수행)

- 훈련 Day 1 · Day 2의 자사 라인 실데이터를 활용해 일일 생산일보 2장(소급) 작성
- Day 3 당일 데이터로 일일 생산일보 1장 작성 → 누적 3일치 확보
- 자재 수율(원료 · 용기 · 박스) 계산표 작성

## 단원 4. 생산성 KPI 대시보드 설계 · 운영 (8h: 이론 3h + 실습 5h)

Day 4 (목요일) — 09:00~18:00

### 학습목표

- KPI 정의와 데이터 흐름을 설계하여 Excel/Google Sheets 기반 대시보드를 구축할 수 있다.
- 일별 · 주별 KPI 추이를 시각화(차트 · 피벗)하여 의사결정 자료로 활용할 수 있다.
- 이상치 알림과 관리 한계선을 설정하여 즉시 대응 가능한 운영체계를 만들 수 있다.

### 세부 학습내용

| No  | 소단원명                         | 이론(h) | 실습(h) | 핵심 내용                               |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 4-1 | KPI 정의 · 데이터 흐름 설계           | 1.5   | 0     | 입력→집계→시각화 / 단일 진실원본(SSOT)           |
| 4-2 | Excel/Sheets 함수 · 피벗 · 차트 활용 | 1.5   | 0     | SUMIFS · QUERY · 피벗 · 조건부서식 · 스파크라인 |
| 4-3 | KPI 대시보드 템플릿 구축 실습           | 0     | 2.5   | 일일 생산일보 → 자동 집계 대시보드 1부             |
| 4-4 | 일별 · 주별 KPI 추이 시각화           | 0     | 1.5   | 라인차트 · 바차트 · 이중축 / Day 1~4 데이터      |
| 4-5 | 이상치 알림 · 관리 한계선 설정           | 0     | 1.0   | UCL/LCL · 조건부서식 색상 · 메일 알림          |
| 합계  |                              | 3.0   | 5.0   | 8.0                                 |

### 실습 활동 (자사 현장 수행)

- Day 4 당일 일일 생산일보 1장 추가 작성 (누적 4일치)
- Day 1~4 일보 데이터를 입력원으로 Excel/Sheets KPI 대시보드 1부 직접 구축
- 실적률 · 불량률 · UPH · 납기준수율 4종 KPI를 일별 · 주별 차트로 시각화

## 단원 5. 개선 전 · 후 비교 분석 및 보고서 작성 · 발표 (8h: 이론 3.5h + 실습 4.5h)

Day 5 (금요일) — 09:00~18:00

### 학습목표

- 개선 활동 우선순위를 결정하고 baseline · after 측정 절차를 수행할 수 있다.
- 향상률 · 감소율을 정량 계산하고 A4 5페이지 비교 분석 보고서를 작성할 수 있다.
- 발표 자료를 준비하여 경영진 · 트레이너 앞에서 5분 내 핵심을 전달할 수 있다.

### 세부 학습내용

| No  | 소단원명                    | 이론(h) | 실습(h) | 핵심 내용                                |
|-----|-------------------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 5-1 | 개선 활동 선정 기준 · 우선순위 매트릭스 | 1.0   | 0     | 영향도 · 실행가능성 2×2 매트릭스                 |
| 5-2 | Baseline · After 측정 절차  | 1.5   | 0     | 측정 기간 · 표본 · 동일 조건 통제                |
| 5-3 | 향상률 · 감소율 정량 계산 방법      | 1.0   | 0     | 향상률(%) = (After-Before)/Before × 100 |
| 5-4 | 개선 전 · 후 비교 분석 보고서 작성   | 0     | 3.0   | A4 5페이지 / 표 · 차트 / 단원 1~4 산출물 종합     |
| 5-5 | 발표 자료 준비 및 발표           | 0     | 1.5   | 슬라이드 5장 + 5분 발표 + Day 5 일보 1장        |
| 합계  |                         | 3.5   | 4.5   | 8.0                                  |

### 실습 활동 (자사 현장 수행)

- Day 5 당일 일일 생산일보 1장 추가 작성 → 누적 5일치 완성
- 단원 2 라인 밸런싱 개선안을 Day 4~5 사이에 실제 적용 → after 측정
- 개선 전 · 후 비교 분석 보고서(A4 5p) + 발표 슬라이드 작성 · 발표

### 3. 평가

#### 3.1 평가기준 10개 (이론 4 + 실습 6)

| No | 구분 | 단원 | 평가기준                                                                | 측정 방법     |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 이론 | 1  | 기준생산계획(MPS) 구성요소 5가지(수요예측 · 가용재고 · ATP · 라인 capacity · 납기)를 모두 나열한다 | 서술형 시험    |
| 2  | 이론 | 2  | 표준시간(ST) = 정미시간 × (1+여유율) 공식을 적용해 ST를 계산한다                          | 객관식 · 계산  |
| 3  | 이론 | 2  | 라인 밸런싱 효율(%) 계산식을 적고 예제 1건(공정 5개)을 풀이한다                             | 서술형 · 계산  |
| 4  | 이론 | 3  | 생산성 3대 KPI(실적률 · 불량률 · UPH) 산출식 · 단위 · 계산 예제를 정확히 작성한다              | 객관식 · 서술  |
| 5  | 실습 | 1  | 수주서 3건 기반 월간 MPS 시트를 1시간 이내에 작성한다                                   | 산출물(MPS)  |
| 6  | 실습 | 2  | 충진라인 사이클타임을 10회 측정하여 분 단위 소수점 1자리로 표에 기록하고 평균 · 표준편차를 산출한다          | 실기 체크리스트  |
| 7  | 실습 | 2  | 포장라인 밸런싱 효율(%)을 계산하고 병목공정 1개 식별 후 개선안 1건을 제시한다                      | 산출물(분석시트) |
| 8  | 실습 | 3  | 5일치 일일 생산일보를 매일 17시까지 마감 작성하고 실적률 · 불량률 · UPH를 정확히 입력한다             | 출석부+산출물   |
| 9  | 실습 | 4  | Excel/Sheets 기반 생산성 KPI 대시보드 1부를 직접 구축하고 일별 · 주별 추이를 시각화한다          | 산출물(대시보드) |
| 10 | 실습 | 5  | 개선 전 · 후 KPI 비교 분석 보고서(A4 5p)를 작성하고 향상률 · 감소율을 정량 표시하여 5분 내 발표한다    | 산출물+발표평가  |

#### 3.2 평가방법

| 평가 영역        | 배점   | 평가 도구                                   |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| 지식평가 (이론)    | 30점  | 서술형 + 객관식 시험 (40문항, 60분, Day 5 오전 종료시점) |
| 실기평가 (현장 수행) | 40점  | 트레이너 관찰 체크리스트 (단원별 8점)                  |
| 산출물 평가       | 20점  | MPS · 표준시간표 · 일보 · 대시보드 · 보고서 7종 평가     |
| 출석 · 태도      | 10점  | 출석률 80% 이상 + 트레이너 관찰                    |
| 합계           | 100점 |                                         |

#### 3.3 합격 기준

- 총점 80점 이상 AND 각 영역별 60% 이상
- 출석률 80% 미만 시 불합격 (정부 환급 기준 준수)
- 산출물 7종 중 1건 이상 미제출 시 재훈련

## 4. 훈련 산출물 (총 7종)

훈련 종료 시 훈련생은 다음 7종 산출물을 제출한다. 모든 산출물은 환급 신청 시 증빙으로 보관한다.

| No | 산출물명                             | 분량/형식                     | 작성 단위                 |
|----|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | 월간 기준생산계획(MPS) 시트                | Excel 1부 (3개월분)           | 단원 1 (Day 1)          |
| 2  | 협력공장 발주·납기 관리대장 (협력사명 가명: A사·B사) | Excel 1부 (5건 이상)          | 단원 1 (Day 1)          |
| 3  | 충진/포장 라인 표준시간 측정표                | Excel 1부 (각 라인 10회 측정)    | 단원 2 (Day 2)          |
| 4  | 라인 밸런싱 분석 시트                     | Excel 1부 (효율%·병목·개선안)     | 단원 2 (Day 2)          |
| 5  | 일일 생산일보 5일치                      | Excel 5장 (Day 1~5분)       | 단원 3 (Day 3 작성·이후 누적) |
| 6  | 생산성 KPI 대시보드                     | Excel 또는 Google Sheets 1부 | 단원 4 (Day 4)          |
| 7  | 개선 전·후 비교 분석 보고서 + 발표 슬라이드       | A4 5페이지 + 슬라이드 5장         | 단원 5 (Day 5)          |

## 5. OJT 트레이너 요건

### 5.1 자격 요건

- 화장품 OEM 또는 제조업 생산관리·공정관리 직무 5년 이상 경력자
- 다음 중 1개 이상 보유 권장: 품질경영기사·산업기사 / 생산관리 NCS 능력단위 이수 또는 직업훈련교사 자격 / 사내 생산관리 부서장·팀장 경력 3년 이상

### 5.2 트레이너 사전 교육

- 사전 교육 시간: 8시간 (1일 집중)
- 내용: S-OJT 운영 매뉴얼·평가 체크리스트 활용법 / 단원별 실습 활동 시연 / 산출물 평가 기준·합격선 / 안전교육·이상상황 대응

### 5.3 1인당 지도 가능 훈련생 수

- 트레이너 1인당 최대 8명 (S-OJT 적정 비율 1:8)
- 라피카 5~8명 운영 시 트레이너 1명으로 충분
- 단원 4(KPI 대시보드 구축)는 1:1 코칭 비중 높음 → 보조 트레이너 1명 권장

## 6. 훈련 일정

### 6.1 5일 집중형 일정표 (월~금)

| 일자           | 시간                    | 단원                   | 시간배분               | 핵심 산출물                   |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Day 1<br>(월) | 09:00 – 18:00<br>(8h) | 단원 1<br>MPS · 협력공장   | 이론 3.5<br>+ 실습 4.5 | MPS 시트<br>발주 · 납기 관리대장   |
| Day 2<br>(화) | 09:00 – 18:00<br>(8h) | 단원 2<br>표준시간 · 라인밸런싱 | 이론 3.0<br>+ 실습 5.0 | 표준시간 측정표<br>라인밸런싱 분석시트   |
| Day 3<br>(수) | 09:00 – 18:00<br>(8h) | 단원 3<br>일일 생산일보      | 이론 3.0<br>+ 실습 5.0 | 일일 생산일보<br>(1 · 2 · 3일차) |
| Day 4<br>(목) | 09:00 – 18:00<br>(8h) | 단원 4<br>KPI 대시보드     | 이론 3.0<br>+ 실습 5.0 | KPI 대시보드<br>일보 4일차       |
| Day 5<br>(금) | 09:00 – 18:00<br>(8h) | 단원 5<br>개선 비교 · 발표   | 이론 3.5<br>+ 실습 4.5 | 개선 보고서 · 슬라이드<br>일보 5일차  |
| 합계           | 40h                   | 5단원                  | 이론 16h<br>+ 실습 24h | 7종                       |

### 6.2 일일 운영 표준 시간표

| 시간            | 활동                  | 비고   |
|---------------|---------------------|------|
| 09:00 – 10:30 | 이론 강의 / 시연          | 회의실  |
| 10:30 – 10:40 | 휴식                  |      |
| 10:40 – 12:00 | 이론 강의 / 시연 / 실습 도입  | 회의실  |
| 12:00 – 13:00 | 중식 (훈련시간 미포함)       |      |
| 13:00 – 14:30 | 현장 실습               | 생산현장 |
| 14:30 – 14:40 | 휴식                  |      |
| 14:40 – 16:00 | 현장 실습               | 생산현장 |
| 16:00 – 16:10 | 휴식                  |      |
| 16:10 – 17:00 | 산출물 작성 / 일일 생산일보 마감 | 회의실  |
| 17:00 – 18:00 | 트레이너 피드백 / 일일 정리    | 회의실  |

### 6.3 운영 원칙

- 1주 집중형(월~금) — 학습 몰입도 · KPI 데이터 연속성 확보
- 5일치 일일 생산일보를 훈련 5일간 매일 1장씩 훈련시간 내에 작성 → 환급 인정 훈련시간 외 자율 작성 우려 완전 해소
- 사업장 라인 가동 영향 최소화: 훈련생 5명 내외 한정, 비훈련 인력으로 라인 운영 유지
- 분할 운영 옵션: 사업장 사정 시 "월화수 + 다음주 월화" 또는 "월화 + 다음주 수목금" 분할 가능

## 부록 A. 사용 도구 · 자료

| 분류  | 도구 / 자료                                                                                   | 단원                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 측정  | 디지털 스톱워치 (1인 1개)                                                                          | 2                 |
| SW  | Microsoft Excel 또는 Google Sheets                                                          | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 템플릿 | MPS 시트, 발주 · 납기 관리대장, 표준시간 측정표, 라인 밸런싱 분석 시트, 일일 생산일보, KPI 대시보드, 비교 분석 보고서 (총 7종 — 사전 제공) | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 자료  | 라피카 실수주서 표본 (개인정보 마스킹), 자사 라인 capacity 측정값                                                | 1 · 2             |
| 출력  | 생산일보 인쇄용 양식 (A4 가로)                                                                       | 3                 |

## 부록 B. 작년 품질관리(QC) 과정과의 차별점

| 비교 항목  | 작년 QC 과정             | 올해 OEM 생산관리 과정                  |
|--------|----------------------|---------------------------------|
| 직무 영역  | 품질관리 (불량 저감 · 검사 표준) | 생산관리 (계획 · 일정 · 생산성)            |
| NCS 매핑 | (별도)                 | 17 화학 > 화장품제조                   |
| 핵심 산출물 | 검사 표준서 · 불량 분석 보고서   | MPS · 표준시간표 · KPI 대시보드 · 개선 보고서 |
| 측정 지표  | 불량률 · 합격률            | 실적률 · UPH · 향상률 · 납기준수율         |
| 실습 도구  | 검사 장비 · 표준품          | 스톱워치 · Excel · Google Sheets    |

→ 직무 영역 · NCS 코드 · 산출물 · 측정 지표가 전면 차별화되어 작년 QC 과정과 중복되지 않음.