npm を使用する　<script> タグを使用する　ドキュメントに移動

npm とモジュール バンドラ（webpack や Rollup など）をすでに使用している場合は、次のコマンドを実行して最新の SDK をインストールできます。（詳細）。

```
$ npm install firebase
```

次に Firebase を初期化し、使用するプロダクトの SDK の利用を開始します。

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyB4bxCNuztkNxwNGKBSaVnK7ciZseAuAys",
  authDomain: "juken-board.firebaseapp.com",
  projectId: "juken-board",
  storageBucket: "juken-board.firebasestorage.app",
  messagingSenderId: "886266222276",
  appId: "1:886266222276:web:759a454be0b0f3a3ed5b91"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
```

注: このオプションではモジュラー JavaScript SDK を使用します。これにより SDK のサイズが小さくなります。

ウェブ向け Firebase の詳細については、こちらをご覧ください: 使ってみる、
ウェブ SDK API リファレンス、 サンプル