

SAINT PAUL-BOURDON BLANC

DOCUMENTATION TECHNIQUE



INTÉGRATION POSTE DEBIAN AU DOMAINE

JUILLET 2024

RÉDIGÉ PAR TOM COELHO

RÉVISÉ PAR MATHIS BOUCHET

Cette documentation vise à détailler l'intégration d'un poste sous Linux dans le domaine Active Directory.

TABLE DES MATIÈRES

1. Étape : Préparation..... 4

 A. Vérifier la connectivité réseau : 4

 B. Synchroniser l'horloge : 4

2. Étape : Installer les paquets nécessaires 4

 A. Mise à Système et installez les dépendances :..... 4

2. Étape : Configuration de kerberos..... 5

 B. Configuration de kerberos : 5

3. Étape : Connexion à l'AD 6

 A. Modification de resolve.conf : 6

 B. Joindre la machine au domaine Active Directory 6

 C. Vérifier l'intégration..... 6

Validation 8

1. ÉTAPE : PRÉPARATION

A. VÉRIFIER LA CONNECTIVITÉ RÉSEAU :

Assurez-vous que la VM Debian a accès au réseau et peut joindre le contrôleur de domaine (DC) :

```
ping <nom_domaine> # Par exemple, ping mon-domaine.local
```

Configurer le fichier `/etc/hosts` pour inclure le contrôleur de domaine :

Ajoutez une ligne pour mapper l'IP du DC à son nom :

```
192.168.1.1 dc.mondomaine.local dc
```

B. SYNCHRONISER L'HORLOGE :

```
sudo apt update
sudo apt install ntp
sudo systemctl enable ntp
sudo systemctl start ntp
```

2. ÉTAPE : INSTALLER LES PAQUETS NÉCESSAIRES

A. MISE À SYSTÈME ET INSTALLEZ LES DÉPENDANCES :

```
sudo apt update
sudo apt install sssd sssd-tools realmd adcli krb5-user samba-common-bin packagekit
```

2. ÉTAPE : CONFIGURATION DE KERBEROS

B. CONFIGURATION DE KERBEROS :

Vous pouvez laisser la version par défaut :



Assurez-vous que votre fichier `krb5.conf` est bien configuré, notamment avec le bon **KDC** et **realm**. Une mauvaise configuration de ces paramètres pourrait causer ce type d'erreur.

Voici un exemple de configuration pour `/etc/krb5.conf` :

```
[libdefaults]
    default_realm = IUT-O-4.PRIV
    kdc_timesync = 1
    ccache_type = 4
    forwardable = true
    proxiable = true
    rdns = false

[realms]
    IUT-O-4.PRIV = {
        kdc = SRV-AD-01.iut-o-4.priv
        admin_server = SRV-AD-01.iut-o-4.priv
    }

[domain_realm]
    .iut-o-4.priv = IUT-O-4.PRIV
    iut-o-4.priv = IUT-O-4.PRIV
```

3. ÉTAPE : CONNEXION À L'AD

A. MODIFICATION DE RESOLVE.CONF :

Avant d'intégrer votre machine virtuelle (VM) au domaine, vous devez modifier le serveur de noms (nameserver) pour qu'il pointe vers celui de votre DNS, en l'occurrence celui de notre Active Directory (AD), /etc/resolve.conf :

```
nameserver 10.254.254.254
```

B. JOINDRE LA MACHINE AU DOMAINE ACTIVE DIRECTORY

Utilisez realm pour joindre la machine au domaine :

```
realm join --user=Administrateur iut-o-4.priv
```

C. VÉRIFIER L'INTÉGRATION

Une fois la machine rejointe au domaine, vous pouvez vérifier avec la commande suivante pour vous assurer que tout est en ordre :

```
realm list
```

```
IUT-O-4.priv
type: kerberos
realm-name: IUT-O-4.PRIV
domain-name: iut-o-4.priv
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
login-formats: %U@iut-o-4.priv
login-policy: allow-realm-logins
root@DebianTempSrv:~#
root@DebianTempSrv:~# hostname
DebianTempSrv
root@DebianTempSrv:~#
```

Vous pouvez également vous rendre sur votre AD et vérifier que le poste est bien remonté, taper la commande suivante dans votre cmd :

```
dsa.msc
```

Utilisateurs et ordinateurs Active

Requêtes enregistrées

IUT-O-4.priv

Computers

Domain Controllers

Etudiant

ForeignSecurityPrincipal

Keys

LostAndFound

Managed Service Account

Professeurs

Program Data

System

Users

NTDS Quotas

TPM Devices

Nom	Type	Description
DEBIANTEMPSRV	Ordinateur	
SRV-FCHX-01	Ordinateur	
SRV-SQLX-01	Ordinateur	
WIN-11-CLI	Ordinateur	

VALIDATION

EDITÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
RÉVISÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
SUIVIE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
VALIDÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
DATE : 15 / 01 / 2025	 Saint Paul Bourdon Blanc	Version : 1