Input:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <title>To-Do List</title>

 <style>

  body {

   font-family: Arial, sans-serif;

   background: #f5f5f5;

   margin: 0;

   padding: 0;

   display: flex;

   justify-content: center;

   align-items: center;

   height: 100vh;

  }

  #todo-container {

   background: #fff;

   padding: 20px;

   width: 350px;

   box-shadow: 0px 0px 10px #ccc;

   border-radius: 8px;

   text-align: center;

  }

  h2 {

   margin-bottom: 15px;

  }

  #task-input {
```

```css
  width: 70%;

  padding: 8px;

}

#add-btn {

  padding: 8px 12px;

  margin-left: 5px;

  cursor: pointer;

}

ul {

  list-style: none;

  padding: 0;

  margin-top: 15px;

}

li {

  margin: 8px 0;

  display: flex;

  justify-content: space-between;

  align-items: center;

  background: #f0f0f0;

  padding: 5px 10px;

  border-radius: 4px;

}

.done {

  text-decoration: line-through;

  color: gray;

}

.delete-btn {

  background: crimson;
```

```html
      color: white;

      border: none;

      padding: 3px 8px;

      border-radius: 4px;

      cursor: pointer;

    }

  </style>

</head>

<body>

 <div id="todo-container">

   <h2>The To-Do List</h2>

   <input type="text" id="task-input" placeholder="Enter task..." />

   <button id="add-btn">Add Task</button>

   <ul id="task-list"></ul>

 </div>


 <script>

   const taskInput = document.getElementById("task-input");

   const addBtn = document.getElementById("add-btn");

   const taskList = document.getElementById("task-list");


   addBtn.onclick = () => {

    const task = taskInput.value.trim();

    if (task !== "") {

      const li = document.createElement("li");


      const span = document.createElement("span");

      span.textContent = task;
```

```
      span.onclick = () => {

        span.classList.toggle("done");

      };


      const delBtn = document.createElement("button");

      delBtn.textContent = "Delete";

      delBtn.className = "delete-btn";

      delBtn.onclick = () => {

        li.remove();

      };


      li.appendChild(span);

      li.appendChild(delBtn);

      taskList.appendChild(li);


      taskInput.value = "";

      taskInput.focus();

    }

  };


  taskInput.addEventListener("keyup", function(event) {

    if (event.key === "Enter") {

      addBtn.click();

    }

  });
 </script>
</body>
</html>
```

Output:

The To-Do List

task2

Add Task

task1   Delete