

## 实验 - 在 Windows 7 和 Vista 中创建用户帐户

## 简介

在本实验中，您将在 Windows 7 和 Vista 中创建用户帐户。


## 建议使用的设备

本练习需要以下设备：

- 新安装了 Windows 7 或 Vista 的计算机

## 第 1 步：打开用户帐户工具

- 使用管理员帐户登录到计算机。
- 单击“控制面板”>“用户帐户”。



## 第 2 步：创建帐户


- a. “用户帐户”窗口打开。单击“管理其他帐户”。



- b. “管理帐户”窗口打开。单击“创建一个新帐户”。



- c. “创建新帐户”窗口打开。在“命名帐户并选择帐户类型”字段键入教师提供的名称，并选择“标准用户”作为帐户类型。



用户使用受限帐户可以执行哪些操作？

这种类型的帐户有什么限制？

- d. 单击“创建帐户”。

### 第 3 步：使用密码保护帐户

- a. 单击您刚创建的用户帐户。



- b. “更改 Devon 的帐户?” 窗口打开。单击“创建密码”。



列出了新帐户的哪些信息？

- c. 键入教师提供的密码，然后单击“创建密码”。



#### 第 4 步：更改帐户类型

- a. “更改 Devon 的帐户?” 窗口打开。单击“更改帐户类型”。



列出了新帐户的哪些信息？

---

- b. “更改帐户类型”窗口打开。选择“管理员”作为帐户类型，然后单击“更改帐户类型”。



用户使用管理员帐户可以执行哪些操作？


---

## 第 5 步：删除帐户


- a. “更改 Devon 的帐户?” 窗口打开。单击“删除帐户”。




- b. “是否保留 Devon 的文件?” 窗口打开。单击“删除文件”。



- c. “确实要删除 Devon 的帐户吗?” 窗口打开。单击“删除帐户”。



- d. 注意此帐户不再列出。关闭所有打开的窗口。



## 思考

1. 为什么使用强密码来保护所有帐户很重要?

---

---

---

2. 您为什么要创建一个拥有标准权限的用户？

---

---

---