

## 实验 - 在 Windows 7 和 Vista 中安装第三方软件

### 简介

在本实验中，您将安装和删除教师为您提供的第三方软件应用。您将安装 Packet Tracer Windows 应用程序。

### 建议使用的设备


本练习需要以下设备：

- 使用 Windows 7 的计算机
- 带有最新 Packet Tracer Windows 安装程序包的闪存驱动器或 CD

### 第 1 步：查找安装程序

- 使用管理员帐户登录计算机，并使用 Windows 资源管理器导航至包含 Packet Tracer 安装程序的文件夹。此文件夹可能在本地硬盘驱动器上、外部闪存驱动器上或 CD 上。
- 找到 PacketTracer###\_setup.exe（其中 ### 为版本号）应用程序。单击 **PacketTracer6.2\_setup.exe** 图标，启动 Packet Tracer 应用程序的安装进程。您可能需要双击图标才能开始安装。

**注意：**文件名中显示的版本取决于您所安装的 Packet Tracer 版本，可能有所不同。




**注意：**如果“打开文件 - 安全警告”打开，请单击“运行”或“继续”。

## 第 2 步：运行 Packet Tracer 安装程序

- a. “安装 - Cisco Packet Tracer 6.2 Instructor” 窗口打开。单击“下一步”。


注意：窗口名称可能不包含文字 **Instructor**。具体取决于所安装的 Packet Tracer 版本。



- b. “许可协议” 窗口打开。选择“我接受此协议”并单击“下一步”。




- c. “选择目标位置”窗口打开。保留默认设置，并单击“下一步”。




Packet Tracer 的默认安装位置是什么？


- d. “选择“开始”菜单文件夹”窗口打开。保留默认设置，并单击“下一步”。




- e. “选择其他任务”窗口打开。保留默认设置。单击“下一步”。




- f. “准备安装”窗口打开。单击“安装”。




- g. “安装” 进程窗口打开。




- h. 如果出现信息窗口，请单击“确定”。




- i. “完成 Cisco Packet Tracer 6.2 安装向导” 窗口打开。单击“完成”。



- j. 如果“您是首次运行 Packet Tracer”窗口打开，请单击“确定”。
- k. 如果显示“Windows 安全警报”，请单击“取消阻止”。




I. Packet Tracer 将会打开。关闭 Packet Tracer 和所有其他打开的窗口。




第 3 步：卸载 Packet Tracer


a. 要卸载某程序，请单击“控制面板” > “程序和功能”。单击列表中的 Cisco Packet Tracer 并单击“卸载”。




- b. “Cisco Packet Tracer 卸载” 窗口打开。单击 “是” 。



- c. 显示已成功删除的消息时，单击 “确定” 。



- d. 在 “程序和功能” 窗口中确认应用是否已从列表中删除。完成应用删除过程后，“程序和功能” 窗口的列表中不再显示 Cisco Packet Tracer。关闭所有打开的窗口。



- e. 本课程的后续练习中需要使用 Packet Tracer。重新安装 Packet Tracer



## 思考

Microsoft 为什么推荐使用卸载或更改程序来删除已安装的应用？

---

---

---