


Mindily

감정을 기록에서 끝내지 않는 AI 감정 코치

코디세이 AI 네이티브 Final Project

팀명 _____ · 팀원 3인 (기획 / UX · 개발 · 검증 / 문서)



기록형 앱과 위로형 챗봇 사이가 비어 있습니다

① 문제 정의 — 팀이 직접 사용해 보며 확인한 공백

기록형 감정 앱

“그래서 지금 뭘 해야 하
죠?”

감정에 이름은 붙여주지만 그 다음
행동으로 이어지지 않는다 .
그래프만 쌓인다 .

위로형 챗봇

“이제 나한테 맞는
말인가요?”

문장은 따뜻하지만 근거가 없다 .
지어낸 조언인지 확인할 방법이
없다 .

Mindily

“근거가 있는 다음 한 걸
음”

검증 가능한 분류 점수 + 출처가
붙은 활동 . 최종 판단은
사용자에게 남긴다 .

발표 전날 밤 , 잠이 오지 않는 사람

① 타겟 사용자와 사용 시나리오

페르소나

29 세 직장인

- 밤 11 시 , 내일 발표가 걱정된다
- 상담은 부담스럽고 시간도 없다
- “괜찮아요” 한마디로는 부족하다
- 지금 10 분 안에 할 것이 필요하다

1 일기 한 문장 쓰기

2 KcELECTRA 감정 분류

3 무드 미터에서 직접 확정

4 출처 접지 코치 문장


5 활동 탭에서 바로 실행

6 (동의 시) 선호 기억

시연에서도 이 문장을 그대로 사용합니다 — “내일 발표를 잘할 수 있을지 걱정돼요.”

판정은 분류 모델, 표현은 생성형 AI

② 해결 설계 한 장 요약 — 굵은 주황 테두리가 생성형 AI 경로



일기 원문은 프론트엔드 계층을 벗어나지 않습니다. 생성형 AI 에는 감정 라벨· 스트레스· 출처 카드만 전달됩니다.

무엇을 썼는가보다 , 왜 그것을 골랐는가

② 기술적 의사결정 근거

결정	택하지 않은 대안	왜 이것을 골랐나
감정 판정 = 전용 분류 모델	LLM 에게 감정 추정 요청	점수 · 모델 리비전을 공개할 수 있어 검증 가능 . LLM 추정은 근거 제시 불가
감정 표현 = 생성형 AI	규칙 기반 템플릿만 사용	공감 문장의 자연스러움은 생성형이 우위 . 단 출처 밖으로 못 나가게 제한
LLM 에 일기 원문 미전송	원문 전달로 공감도 향상	가장 민감한 기록 . 라벨 · 출처 카드만으로 품질 확보하고 유출 경로를 제거
생성 실패 시 자동 폴백	오류 화면 노출	외부 API 장애가 서비스 중단이 되지 않게 . 경로는 generation 필드로 항상 공개
선호 기억 30 일 만료	무기한 보관	개인화와 보호를 동시에 증명 . 동의 거부해도 핵심 기능은 그대로

핵심은 역할 분리입니다 . 판정은 검증 가능해야 하니 분류 모델에 , 표현은 자연스러워야 하니 생성형 AI 에 맡기되 출처로 묶었습니다 .

요구는 2 개 , 구현은 4 개 — 각각 증거 파일까지

② 필수 기술 요소와 생성형 AI 3 중 안전장치

검증 증거는 모두 evidence/ 폴더에 있습니다 .

AI Agent

`coach_agent.py`

의도 판별 → 도구 순차 호출

`agent-check.json`

RAG

`rag.py` · `healing_knowledge.py`

근거 검색 · 출처 부착

`rag-check.json`

생성형 AI

`llm.py`

출처 접지 생성 · 안전 필터 · 폴백

`llm-check.json`

Long-term Memory

`memory_db.py`

동의 저장 · 30 일 만료

`memory-retention-check.json`

생성형 AI 3 중 제한

입력

출처 카드 3 장만 · 일기 원문 미전송

지시

카드 밖 활동 · 진단 · 단정 금지

출력

금지어 검출 시 폐기 후 폴백

시연 ① 일기 한 문장 → 실제 모델 추론

① 해결 과정 — 미리 넣어둔 값이 아닙니다



6 개 감정 분류 점수를 레이더로

한 감정에 쏠려도 도형이 무너지지 않도록 제공된 축과 최소 반지름을 적용하고 , 정확한 값은 꼭짓점 숫자로 함께 표시합니다 .

불안 0.941 (evidence/api-check.json)

실측값입니다 . 128 토큰을 넘는 긴 글은 청크로 나눠 추론한 뒤 토큰 수로 가중 평균하므로 점수가 낮아집니다 (0.437) — 오작동이 아닙니다 .

화면에 명시한 한 줄

“ 합쳐서 100% 가 되는 비율이나 진단 결과가 아니예요 . ” 점수를 확률처럼 읽지 않도록 안내합니다 .

장애 대응: 모델 로딩이 지연되면 evidence/api-check.json 과 녹화 영상으로 전환합니다.

시연 ② 출처가 붙은 위로와 활동

① 해결 과정 — 최종 결정권은 사용자에게



저작권 만료 작품만 인용

세네카 · 윤동주 · 한용운 · 노자 등 저작권이 만료된 글만 씁니다. 노래 가사는 저작권 때문에 쓰지 않았습니다.

꽃과 향은 효능을 주장하지 않음

“좋아진다”가 아니라 “겉에 두면 좋은 것”으로만 제안하고 알레르기 안내를 항상 붙입니다.

링크 대신 앱 안에서 바로

활동을 탭으로 나누고 5 단계 안내를 앱 안에 넣었습니다. 자연의 소리는 음원 파일 없이 브라우저가 직접 합성합니다.

모델 제안과 사용자 확정값은 별도 저장

모델이 ‘불안’이라 해도 사용자가 바꾸면 덮어쓰지 않고 따로 기록합니다.

체크 표시는 실제로 확인한 항목에만

③ 검증 — 미완료 항목도 문서에 그대로 남겼습니다

47

커밋

12

검증 증거 파일

8

테스트 스크립트

23

문서

항목	상태	확인 내용
API 분류	✓ 완료	불안 0.941 · 긴 글 2 청크 · 빈 입력 422 차단
AI Agent	✓ 완료	analyze → recommend → retrieve 순서 확인
RAG	✓ 완료	모든 카드에 출처 · 라이선스 부착
생성형 AI	✓ 완료	일기 원문 미전송 · 금지어 차단 · 풀백 공개
Long-term Memory	✓ 완료	동의 저장 · 30 일 만료 · 재시작 후 유지
설치형 앱 (PWA)	✓ 완료	홈 화면 설치 · 오프라인 화면 · API 무캐시
실사용자 테스트	진행 예정	5 명 · 4 문항 — 10 장에서 보고

사용자 피드백과 개선

③ 실사용자 5명 · 4 문항 5 점 척도 — 테스트 후 이 장을 채웁니다

4 문항 평균 (1~5 점)

분석 이해도 / 5

공감도 / 5

추천 유용성 / 5

접근성 / 5

개선 전 / 개선 후 캡처

피드백 한 것을 고친 전후 화면을 나란히 붙입니다.
이 한 쌍이 발표 배점의 핵심입니다.

※ 아직 실사용자 테스트를 진행하지 않았으므로 수치를 채우지 않았습니다.

응답자	받은 피드백	조치	수정 커밋	재확인
U01				
U02				
U03				

기록 서식은 docs/ 사용자테스트기록지.md · 정리는 docs/ 피드백기록.md 와 결과보고서 6 절.

못 한 것을 한 것처럼 말하지 않습니다

현재 한계와 다음 단계

현재 한계

생성형 응답이 감정 라벨 · 출처 카드만 참조

무료 Space 는 영구 디스크가 없어 재시작 시 초기화

위치 기반 추천 (러닝 · 근처 장소) 미구현

감정 6 종으로 제한

다음 단계

사용자가 명시적으로 동의한 경우에만 원문 전달 옵션

수집 즉시 집계 내려받기 · 유료 디스크 전환

권한 · 지도 API 검증 후 2 단계

무드 미터의 사용자 직접 선택으로 보완 중

감정을 기록에서 끝내지 않습니다

Mindily — 코디세이 AI 네이티브 Final Project

기획 / UX

컨셉트 · 모바일 UI · 접근성 · 테스트 설계

개발

모델 연동 · FastAPI · Agent/RAG/ 생성형 / 기억 · 배포

검증 / 문서

기능명세 · 테스트 · 사용자 5 명 피드백 정리



서비스

yellowmug-mindily.hf.space



소스 코드

github.com/80gina/MM

시연 영상 · 촬영 후 링크 기입

질문 받겠습니다.