MOSSE - UUTISET


JOLUKUU 2003

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЕ


КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО ТОРМОЗА







ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР





РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ



пробки бачка

ма) колебаний

люка для пе-

анжеты
ета

ала
трубопроводов

15 — перепускное отверстие
16 — кольцевой клапан
17 — компенсационное отверстие
18 — обойма перепускного клапана
19 — перепускной клапан
20 — уплотнительное кольцо перепускного клапана
21 — клапан выпуска воздуха
22 — защитный колпачок
23 — предохранительная защелка
24 — рукоятка ручного тормоза
25 — направляющая стержня рукоятки
26 — уравнитель натяжения тросов
27 — регулировочный наконечник
28 — пружина, поддерживающая уравнитель на весу
29 — ветвь заднего троса

Joulutervehdys, 1.12.03, mossekerholaiset !

Huolestuttavat uutiset kertovat Moskovasta, että Moskovitsin tarina lienee sitten lopullisesti *konets*, lopussa! Vanhan ,satoja vuosia jatkuneen perinteen mukaan, on Venäjällä vallan ja komennon vaihtuessa taas kerran *Smutnoje Vremja*, sekasorron aika, joka on vienyt valtakunnan talouselämänkin pahoihin vaikeuksiin.Tämän myötä on myös Mossen tehtaan taru lopussa. Ei tullut mitään Renaultin ja Moskovan kaupungin yhteistyöyrityksestä. Epävarmat ajat hillitsevät ulkomaisia investointeja tehokkaasti. On loppuviisun aika. Laitanpa tähän Mossen muistoksi joskus aikaisemminkin lehdessämme olleen Mosse-laulun. Laulu on muotoutunut vanhan, muistaakseni alunperin ruotsalaisen ja Tapio Rautavaaran 50-luvun alussa suomeksi laulaman laulun "Vanha riimu", pohjalta. (Tämähän on myös Mossevideossa!)

******

Tyhjä akku

Vain tyhjä akku on nyt tallissain,
ja jäänyt nurkkaan on ratti autostain.
Kysyt miksi olen onneton,
vastaan sulle: Mosse poissa on!

Se tiensä päätökseen jo päässyt on,
ei kuulu ääntä vaihdelaatikon.
Mosse muilla markkinoilla käy,
mulla huolta, murhetta ei näy.

Se silti reiluin kumppaneista ollut on ja sanoinkin:
Sä toveri oot vailla vertaa!
Ja Mossen ymmärtävän kaiken minä heti huomasin,
sen jarrut silloin petti ensi kertaa...

(-Uskotko minua, kun sanon, että Mosse oli paras ystäväni, ja sellainen toveri, jollaista enää harvoin löytää maailmasta. Niin hiljainen ja vähäruokainen. Nyt tallini on tyhjä, ja tunnen itseni niin sanomattoman yksinäiseksi!-)

Vain tyhjä akku on nyt tallissain,
ja jäänyt nurkkaan on ratti autostain.
Vain muistoissain tie Mossen luokse käy,
yksin seison, talli hämärtäy.

******

Näiden sanojen myötä siirrymme tulevaan vuoteen. Toivonpa vain, että Mosse -harrastus jatkuisi vahvana. Onhan Mosse ollut tärkeä osa Suomen autoilun historiaa. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaapi kerhon sihteeri ja lehdentoimittaja "Repino".

Mossen automaattisäätöisten jarrujen kunnostamisesta

Toistuvasti kysellään 403 ja sitä uudempien Mosse-mallien jarrujen korjauksesta. Laitanpa tähän hieman täydennettynä joskus aiemmin antamiani ohjeita.


Rumpujarrujen purkaminen


-Jarrurummun irroittamiseksi on syytä ensi töiksi painaa jarrusylinterien männät sisään, koska on todennäköistä, että rummun reunaan muodostunut kulumaolka estää rummun ulosvetämisen. Rummun reiästä työnnetään 8...11 mm vahva tanko ja sovitetaan se jarrukengässä jarrusylinterin puoleisessa päässä olevaan reikään. Takajarruissa tuetaan tanko käsijarrun säätömutteria vasten. Kaksi pyöränmutteria kierretään paikoilleen ja esim. rengasrautaa apuna käyttäen pyöritetään rumpua niin, että jarrumännät painuvat sisään. (katso kuvaa).
Sitten avataan rummun kaksi tasakantaista uraruuvia ja vedetään rumpu ulos. Jos se on tiukassa, kierretään ruuvit rummussa oleviin ulosvetoreikiin ja näin saadaan rumpu ehjänä ulos. Rumpua voidaan varoen kopistella pehmeäpäisellä vasaralla irroitettaessa mutta rumpua ei pidä reunasta lyöden yrittää ulos; rumpu voi lohjeta tai kieroutua.
- Tarkastetaan rumpu silmämääräisesti. Pahoja uria ei saa olla. Mikäli on tarvetta, rumpu voidaan sorvata. Tehdas antaa seuraavat normimitat: Soikeutta ja kartiokkuutta ei saa olla yli 0,2 mm. Sorvauksessa ei saa suurentaa rummun läpimittaa yli 1,6 mm.
- Jarrukenkien irroittamiseksi kammetaan jarrujouset, mieluimmin erityisillä pihdeillä, ja vedetään kengät irti jarrukilvessä olevan hakaneulajousen alta. Ellei jarrukenkiä uusita, merkitään kengät niin, että ne voidaan asentaa kukin takaisin omalle paikalleen. Liimattujen jarruhihnojen vähimmäispaksuus on 1,5 mm. Niitattujen hihnojen pinta saa luonnollisesti olla vain niitinpäiden tasalle kulunut.

Mossen rumpujarruille ominaiset rakenne-erikoisuudet:


Jarrusylintereissä on erityinen sisäänrakennettu säätöjärjestelmä. Sylinterissä on jousiteräksinen säätörengas, joka on sovitettu tiukaksi sylinterin sisään. Se on jarrumännän kanssa yhteen kytkettynä siten, että männän ja renkaan välillä on pieni, noin millimetrin liikkumavälys. Kun jarrupäällysteet kuluvat, mäntä pääsee liikkumaan ulommaksi, ja vetää mukanaan säätörengasta. Jarrutuksen loputtua jarrujouset vetävät männän takaisin renkaan ja männän välisen välyksen verran, mutta jousen voima ei riitä vetämään säätörengasta sisään päin ja näin jarruhihnan ja rummun välinen välys jää aina sopivan suuruiseksi.
- On kahdenlaista rakennetta. (Katso kuvia)

MOSSE-UUTISET on Suomen Moskvitsh-kerho r.y:n kerholehti, joka ilmestyy tarpeen mukaan ainakin jouluksi. lehden on toimittanut kerhon sihteeri Reijo Pinomäki, jäsen n:o 3. Lehti jaetaan kerhon jäsenille maksutta.
Huom! Loput Mosse-videot postitetaan alkuvuodesta, pahoittelen viivästystä!





Jarrujousen irroitus ja kiinnitys.





Pääjarrusylinterin mäntä.
Ylempi 402 ja 407
Alempi 403 ja408...412 (ilman teh.)




Jarrumännän sisääntyöntäminen.

Tehostetun pääsylinterin kumien asennot.






Jarrupiirien vianvaroitusyksikkö



Kaksipiirijarrujärjestelmän kaavio



402 ja 407

Kuva 25. Säätöepäkeskojen ja pyörien kiertosuunta jarruja säädettäessä.

I - etupyörien alajarrukenkiä säädettäessä; II - etupyörien yläjarrukenkiä säädettäessä; III - takapyörien etujarrukenkiä säädettäessä; IV - takapyörien takajarrukenkiä säädettäessä.

Jarrukenkien ja -rumpujen välysten säätö.

Jarrukenkien ja -rumpujen välysten säätö suoritetaan kiertämällä pyörän sisäpuolella jarrukilvessä sijaitsevia säätöepäkeskojen kuusisärmäisiä kantoja. Ko. pyörä kohotetaan nosturilla ilmaan ja tarkastetaan sen pyörimisherkkyys.

Kunkin etupyörän jarrua säädettäessä yläkengän säätöepäkeskon kantaa kierretään pyörän pyörimisliikkeeseen nähden vastakkaiseen suuntaan (kuva 25). Samalla pyöritetään pyörää eteenpäin ajoa vastaavaan suuntaan, kunnes jarrukenkä painuu kevyesti kiinni jarrurumpuun ja pyörä jarruttuu. Tämän jälkeen kierretään epäkeskon kantaa päinvastaiseen suuntaan 1–3 napsahduksen verran, että jarrukenkä eroaisi jarrurummusta ja pyörä voisi pyöriä vapaasti.

Tämän jälkeen säädetään samalla tavalla alakengän asento.

Käsijarrun säätö.


Käsijarru voidaan säätää vasta sen jälkeen, kun on säädetty jalkajarru.


Rummun irroittamisen jälkeen löysätään 2–3 kierroksella vipuvarren epäkeskosäätöruuvin (kohta 2 kuva 26) mutteri (1) ja asetetaan jarrurumpu vetoakselin laipan varaan. Kiertämällä rummussa olevan aukon kautta säätöruuvia (2) myötäpäivään levitetään jarrukengät niin, että ne painuvat kiinni jarrurumpuun, jonka jälkeen kierretään ruuvia takaisin 1/6 kierrosta ja tarkastetaan, pyöriikö rumpu vapaasti. Tämän jälkeen otetaan jarrurumpu taas pois akselilta ja pidättäen ruuvitaltalla säätöruuvia (2) kiristetään avaimella mutteri (1) sekä asennetaan jarrurumpu ja senjälkeen pyörä paikoilleen.

Ellei em. säädöllä saada jarrukahvan liikettä normaalin suuruiseksi (enintään 165 mm), on silloin säädettävä vaijereiden pituus.

Säädettäessä pidätetään avaimella säätöpäätä (kohta 1 kuva 27) ja kierretään mutteria (2) myötäpäivään kiristäen vaijeria (3).

400 ja 401






Joonis 2.24. Esiratta ketaspidur: *1* sadul, *2* klots, *3* vedru, *4* lõhis, *5* suure silindri õhueemaldusventiil, *6* ja *7* väikeste silindrite ventiilid

levyjarrusatulan ilmaaminen:
5. Suuri sylinteri
6 ja 7. pienet sylinterit

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РАЗЖИМНОГО РЫЧАГА НА ЗАДНЕЙ КОЛОДКЕ ТОРМОЗА



ÄLÄ KOSKAAN, ÄLÄ MILLOINKAAN PUHALLA JARRUOSIA PAINEILMALLA PUHTAAKSI. JARRUPÖLY SISÄLTÄÄ SYÖPÄÄ AIHEUTTAVIA AINEITA. VIELÄ VOI OLLA KÄYTÖSSÄ ASBESTIA!

Vanhemmassa on kaikkien sylinterien läpimitta 25 mm ja mäntä on kiinni säätörenkaassa harvalla kierteellä. Uudemmassa on takasylinteri 22 mm ja männän ja säätörenkaan välinen yhteys on toteutettu männässä olevalla T-mallisella tapilla. (Tätä rakennetta saattaa olla myös 25 mm sylintereissä.) Takajarrusylinterin jarruputken liitoksessa on kierre joko10mm tai 12 mm.

Rumpujarrusylinterin purkaminen ja kokoaminen

Poistetaan sylinterin suojuskumi. Kierretään ruuvitaltalla männän hahlosta aukipäin. Jos on kysymyksessä kierremallinen rakenne, jarrumäntä nousee nätisti ulos sylinteristä.
Uudenmallisessa ei mäntä nouse kiertämällä. Hahlo kierretään vain neljänneskierrosta, ja mäntä vedetään ulos esim kapeakärkisillä pihdeillä, tai jarrua painamalla. Myös paineilmaa jarruputken reiästä voi käyttää. (Varo ulosponnahtavaa mäntää!)
Pestään jarruosat esim. tenulla, mitään öljyjä ei saa käyttää. Ei männissä eikä varsinkaan sylintereissä saa olla mitään naarmuja. Sylinteriä voi varoen hiukan hoonata varaosaliikkeistä saatavalla porakoneeseen kiinnitettävällä hoonauslaitteella, mutta läpimitta ei juuri saa kasvaa. Asennettaessa voidellaan jarrukumit jarrunesteellä. Työnnettäessä mäntä sylinteriin, varo telomasta kumin huulta.
Kierrä mäntä kierteeseensä pohjaan asti ja purista tai lyö varovasti mäntä säätörenkaineen pohjaan asti, takasylinterissä niin, että kumpikin mäntä on yhtä syvällä sylinterissä. Kierrä sitten mäntää aukipäin noin puoli kierrosta, jotta männän ja säätörenkaan välille muodostuu tarvittava välys.
T-mallisessa rakenteessa paina mäntä sisään (hahlo poikittain) kiinni säätörenkaaseen ja kierrä sitten hahlo pystyyn,käyttöasentoon . Paina sitten, kuten edellä on sanottu, mäntä pohjaan.
Nyt ovat sylinterit oikeassa säädössään. Sipaise vielä erityistä jarrurasvaa suojaksi ja asenna *ehjä* suojakumi paikoilleen.

Rumpujarrujen kokoaminen

Asenna jarrukengät ja rummut. Varmista, että rummut pyörivät vapaasti. Vielä on säädettävä käsijarrun vipu. Mutteria löysätään ja säätöruuvista kierretään, kunnes jarrut tarttuvat. Kierretään sitten ruuvia hieman takaisin ja lukitaan mutterilla (katso kuvia) . Uutta jarrunestettä on käytettävä, kun jarrut ilmataan: Kaada astiaan tilkka jarrunestettä, yhdistä ilmausruuvi letkulla astiaan. Avustaja painelee nopeasti poljinta 5...6 kertaa ja pitää polkimen alhaalla. Ilmaruuvi avataan, jotta ilma tulee pois järjestelmästä. Nämä toimenpiteet toistetaan, kunnes ulostulevassa nesteessä ei enää näy kuplia. Voi myös käyttää erityistä takaiskuventtiilillä varustettua ilmauslaitetta, niin ei tarvita avustajaa. Ilmaaminen aloitetaan yleensä kauimpana olevasta jarrusylinteristä. Mossessa järjestys on seuraava: Oikea taka, vasen taka, oikea etu, vasen etu. Lopuksi painetaan jarrupoljinta muutaman kerran voimakkaasti ja tarkistetaan, että rummut pyörivät vapaasti. Nyt pitäisi jarrujen toimia, ellei sitten vielä tarvitse säätää käsijarrun vaijerien pituutta auton alta vaihdelaatikon jatkeen kohdalta.

Pääsylinterin kunnostaminen

Pääsylinteri pysyy yleensä kauemmin kunnossa kuin muut sylinterit. Pääsylinterin korjaamiseksi se on irroitettava autosta. Purkaminen aloitetaan ulkopuolisella puhdistamisella.
- Ilman tehostinta olevaan autoon pätevät seuraavat seikat: Kun suojakumi poistetaan, voidaan sylinteri purkaa avaamalla lukkojousi ja vetämällä mäntä ulos. Samat kumit sopivat sekä jarrujen että kytkimen pääsylinteriin. (Kytkinsylinterin pohjalla ei ole takaiskuventtiiliä) Läpimitta on 22 mm.
Työsylinterin rengasmainen kumi sopii myös pääsylinteriin, mutta kuppikumi on aivan oman laisensa. 402... 407 -mallin kuppikumi käy myös uudempiin, mutta rengaskumi on erilainen. (Katso taas kuvia.)
Sylinterin pitää tietenkin olla naarmuton. muuten tulee ohivuotoa, eikä pelkkä kumien vaihto auta.
-Tehostimella varustetun järjestelmän pääsylinterin rakenne selviää oheisita kuvista. Pääjarrusylintereitä on kahdella eri kokoisella putkenliitoksella. Tämä pitää huomata, jos hankkii uuden pääsylinterin. Tässä kaksipiirijärjestelmässä on lisäksi vikavaroitusjärjestelmä. Varoitusyksikkö on pääsylinterin vieressä. Se toimii siten, että kun kummankin järjestelmän paine on sama, varoitusyksikön mäntä pysyy keskiasennossa. Jos jompi kumpi piiri vuotaa, paine on jarrutettaessa tässä piirissä pienempi, ja mäntä työntyy pois keskiasennosta, jolloin kytkin yhdistää virran varoituslamppuun. (Katso kuvia.)
Takajarrut on lisäksi varustettu paineen-rajoitusventtiilillä, joka rajoittaa takajarrujen tehoa kevyellä kuormalla, jotta takajarrut eivät lukkiutuisi ennen etujarruja. Tämä venttiili kannattaa säädättää korjaamolla jarrudynamometrissä.

Levyjarruista

Mossen levyjarrut ovat kaksipiiriset. Jarrusatuloissa on isoja mäntiä ja pieniä mäntiä. Ne harvoin vuotavat. yleensä ne vuotaessaan ovat jo niin kuluneita, että joutuvat uusittaviksi. Jarrupalojen vaihto käy samaan tapaan kuin yleensä muissakin autoissa. Sokat irti ja uudet palat vanhojen tilalle, kunhan männät on painettu sisään. Jarrulaikan paksuus ei saa olla alle 11 mm, eikä heitto yli 0,12 mm.
Jarrujen ilmaus käy hieman toisin, kuin rumpujarrullisessa (Katso kuvia). Ensin ilmataan oikeanpuoleisen jarrusatulan ylemmästä ilmausruuvista (5), sitten vasemman satulan ylemmästä. Tämän jälkeen oikeanpuoleisen alemmista (6 ja 7) ja lopuksi vasemman puolen alemmista ilmausruuveista. Vasta tämän jälkeen oikea takapyörä ja vasen takapyörä.

(Lähteet: "Soiduautod Moskvits", Tallinna, 1978 sekä "AZLK 2140 i Izh remont", Moskova, 2000)

Vanhempien mallien jarruista

Vanhempien mallien jarruissa ei mitään kummempia erikoisuuksia ole. Oheen olen pannut kuvat näiden autojen jarrujen säädöistä.

Osien saatavuudesta

Varaosien saanti alkaa heiketä aika nopeasti. Viipurista (katso karttaa) ja tietenkin kauempaa Vennäinmaalta saa vielä joitakin kulutusosia, mutta erityisesti pikkumossen ja 402...407 -mallien osat alkavat olla tiukassa. Käytä hyväksesi jäsenluettelon tietoja, monella on nurkissaan vielä kaikenlaista. ***Luetteloon on merkitty tähti sellaisten kerholaisten kohdalle, joilla tiedän erityisesti olevan osia myytävänä. Allamainittua Moskvitsh-palstaa kannattaa käyttää hyödyksi ostettaessa ja myytäessä Minulle voi ilmoittaa osto- ja myynti-ilmoituksia, ellet itse käytä internettiä. Soita puh. 0400 902 589 Reijo Pinomäki, sihteeri. Tiedän viran puolesta kaikenlaista!***

Korjaus- ja huolto-ohjeita saatavissa

Olen tässä pikku hiljaa keräillyt Moskvitshien huoltoon ja korjaukseen liittyviä asioita yhteen nippuun. Ajattelin, että on kunnostajalle hyödyksi, että voi tilata (omakustannushintaan) korjaus- ja huolto-ohjeita juuri siitä aiheesta, mikä milloinkin on ajankohtainen. Ohjeet sisältävät yleensä alkuperäisistä korjaus- ja varaosakirjoista poimittua tietoutta, ja ne olen pyrkinyt saamaan niin virheettömiksi kuin suinkin.
Eräitä aihealueita: *Jarrut, kytkin, venttiilikoneisto, vaihteisto, kiristysmomentit, eri mallien välinen osien vaihdettavuus jne.*
Tietoja saa tietenkin myös puhelimitse!

Moskvitsh-palsta internetissä!

Monet kerholaiset ja muut asianharrastajat ovat jo tutustuneetkin kerhomme jäsenen *Timo Nykyrin, jäsen n:o 138,* luomaan Moskvitsh-palstaan. Jos vain olet edes jotenkin perehtynyt internetin käyttöön, avaapa sieltä Mossepalstan sivut. Niillä on paljon mielenkiintoista. *On osto- ja myyntipalsta, on keskustelusivut , on kuvamateriaalia ja kaikki pysyy aina ajan tasalla.*
Tässä osoite:
x) *groups.msn.com/Moskvitshpalsta*

50 vuotta sitten

Tamperelainen Aamulehti julkaisee sivuillaan päivittäin 50 vuoden takaisia lehdessä kerrottuja tapahtumia. Joukossa on usein mielenkiintoisia ilmoituksiakin. Silloista aikaa kuvaa hyvin kokoomuslaisen Aamulehden artikkeli Stalinin kuoleman johdosta! Pula-aika oli vielä melkoinen. Edellisenä vuonna oli olympian kisojen vuoksi puristettu varmaan hiukan yli varojen ulkomaantavaroita Suomeen, koska vuosi -53 vaikuttaa olleen melko niukkaa aikaa. Toisaalta sotakorvaukset oli suoritettu ja tavaranvienti N:liittoon jatkui, nyt tavaranvaihtokauppana. Siitä varmaan johtui, että loppuvuodesta alkoi ilmestyä venäläisten tavaroitten myynti-ilmoituksia, kuten tähän saksimistani ilmoituksistakin voi lukea. Englannin valuuttaa tuntui myös hieman liikenevän. Isoon Britanniaan näe vietiin meiltä jo tuolloin aika paljon m.m. paperia. Mainostettiinkin, että "ostakaa niiltä, jotka ostavat meiltä". Skodaa ja Jawaa alkoi myös tulla sekä IFAa ja EMW:tä. Liitin samaan yhteyteen, vähän niin kuin ajan kuvana myös herätyskelloilmoituksen. Nyt siis alkoi saada herätyskellojakin! Kahvi muuten oli kortilla vielä vuoteen 1954. Polkupyöriä sen sijaan oli saanut melko hyvin, tosin kalliiseen hintaan, jo pari vuotta. Minäkin sain hienon punaisen Jaguar- pyörän vuonna 1951. "Ketterästi polkee faari, faarilla on Jaguaari", mainostettiin silloin. Naapurin setä osti keltaisen Puch-moottoripyörän, ja metsurien suosiossa oli melko hyvin saatavissa ollut " Setti", siis tsekkiläinen 150 ccm CZ. Elintaso nousi sellaista vauhtia, etten tuolloin olisi ikinä uskonut, että kolmen vuoden päästä sain ostetuksi Jawa-mopon, vuotta myöhemmin käytetyn 125ccm Jawa-CZ:n, ja että jo vuonna 1959 voin - 18 vuotiaana - siskolikan kanssa ostaa kimppaan uuden Mosse 407:n! Se muuten maksoi 570 000 mk, kolmasosa heti, loput 18 kk. Siinä oli kyllä tekemistä., mutta konehulluna panin kaikki liikenevät rahat moottorivehkeisiin.
No niin. Näin sitä taas harmaapartainen muistelee menneitä. Aina paremmin ymmärrän äitiäni, joka 94-vuotiaana sanoi menneitä muisteltavan siksi, kun ei enää nykyään mitään jännää tapahdu! Niin se on.

Kesän tapahtumia

Kirjoitin tuohon ylle, ettei mitään jännää tapahdu. Oli menneenä kesänä sentään kaksi mielenkiintoista mobiilitapahtumaa.
Lehtimäellä oli jo perinteeksi muodostunut "Idän ihmeet", jossa Mossejakin oli mukana. Enemmän olisi suonut olevan tapahtumassa osanottajia.
Toinen tapahtuma oli "Neukkumasinistit Hämeessä". Turkulaiset neukkumasinistit, Lenin-museo, auto- ja tieliikennemuseo Mobilia, Ladakerho, MC Hehku ja Mossekerho (viimeksimainittu vähäisimpänä) järjestivät Tampereelle mobiiliajot. Osanottajia oli viitisenkymmentä. saimme ansaittua huomiota ajaessammen Näkötornilta Hämeenpuistoon, jossa tutustuimme Lenin-museoon. Täältä matka jatkui Mobilia-museon mielenkiintoiseen näyttelyyn. Kiitokset Mossekerhon puolesta järjestelystä päävastuun kantaneille henkilöille. Harmi, että oma panokseni jäi erinäisistä syistä kohtalaisen vaatimattomaksi.
Käykääpä muuten tutustumassa Tampereen seudulla käydessänne keskellä kaupunkia sijaitsevaan maailman lähes ainoaan Lenin -museoon, kuin myös Kangasalla sijaitsevaan hienoon Mobiliaan. Lähellä saman valtatie 12:n varrella Vehoniemen harjulla on myös toinen mobilistille mielenkiintoinen kohde:" Vehoniemen museoautonäyttely", johon on vapaa pääsy.


http://x)

Vuosikokouksen päätöksiä

Kerhon vuosikokous pidettiin Idän ihmeiden kokoontumisajojen yhteydessä Keski-Suomessa Lehtimäen Valkealammen leirintäalueella. elokuun 2. päivänä 2003:
-Kerhon puheenjohtajana jatkaa Seppo Ylitalo, jäsen N:o 1.
-Sihteerinä edelleen Reijo Pinomäki, jäsen N:o 2.
-Hallitukseen valittiin niinikään entiset:
Puh.joht. ja sihteeri, Timo Nykyri, Uuria Junno sekä Janne Nyberg
-Jäsenmaksuksi päätettiin 5 euroa vuodelle 2004.
-Liittymismaksu on edelleen 10 euroa. Päätettiin osallistua tulevana vuonna mahdollisesti järjestettäviin yhteistapahtumiin, ja pyrkiä saamaan aikaan Mosse-ajot johonkin Keski-Suomeen. Kokouksessa keskusteltiin myös kerhon tulevaisuudesta. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat halukkaita pitkäaikaisen toiminnan jälkeen luopumaan tehtävistään. Vielä ei kuitenkaan halukkaita löytynyt.

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN

Jäsenmaksun suuruus on vuodelle 2004 VIISI EUROA. MAKSU TULEE SUORITTAA VUODEN 2004 HELMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ. Ohessa pankkisiirtolomakken kopio. MERKITSE TIEDONANNOKSI OMA JÄSENNUMEROSI, JONKA LÖYDÄT OHEISESTA JÄSENLUETTELOSTA!




Tanssi- ja viihdeorkesteri !

Vesa Limmeri, kerhomme jäsen N:o 095 on valmis palvelukseenne, kun tarvitsette mukavaa tanssi- ja vihdemusiikia soittavaa orkkaa. Yhteys puhelimella (014) 766077 sekä 0400 540326, Keuruu

Tapio Paananen

Jyväskylän mlk

, kerhomme jäsen




TILAUSLIIKENNEKULJETTAJA
-tilausajoammattitutkinto /JAIKO 11/-01
-ADR -ajolupa
-kokemusta ulkomailta ja Venäjältä
-tuuraukset koulujen loma-aikoina

puhelin:0400-808 234 / tapipaa@jippii.fi

Kuvitettu kalustoluettelo

Timo Nykyri esitti ajatuksen, että koottaisiin kerholaisten neuvostomobiileista kuvitettu luettelo. Tätä tarkoitusta varten olisi kiva, kun lähettäisitte autostanne värikuvan Timolle joko kirjeitse tai sähköpostina. Liitä kuvan mukaan selkeästi tekstaten seuraavat tiedot:
-Omistajan nimi ja kotipaikka, jäsen:no sekä puh.no.
-Auton merkki, malli, vuosimalli, rek.no
Huom! Jos kirjoitat kuvan taakse, älä käytä kuulakynää, äläkä paina kirjoittaessa niin, että kuvapuolelle tulee kohoutumia. lyijykynä saattaa olla paras.
Lähetä osoitteella: Timo Nykyri, Iltaruskontie 6, 00750 HELSINKI
tai sähköpostitse: *nysse@nic.fi*
Moskvitshpalstalla on myös Timon terveisiä osastossa *Kalustoluettelo*



• Pobeda 5 hengen autoja, hinta 630 000:—

ja

• Moskvitsh 4 hengen autoja, hinta 325 000:—

saapuu.

Näyteautot jo liikkeessämme.

• BMW 5 hengen autoja suoraan varastosta, hinta 490 000:-


HÄMEEN SÄHKÖ- ja KONELIIKE Oy

AUTO-OSASTO

Tampere, Sotkank. 20, puh. 4100.

Ilmoitus Aamulehdessä 30.1.1953.

Kuorma-auton tarvitsijat huomio!




Engl. **DODGE** KUORMA-AUTOJA,

varusteltuna bensiini- ja **DIESEL**-moottorilla sekä kaksoisvälitteisellä tasaurpyöröstöllä. **SAATAVANA RAJOITETTU MÄÄRÄ** lyhyellä toimitusajalla. Aikaisemmin tilauksensa jättäneitä sekä uusia kuorma-auton tarvitsijoita kehoitetaan ottamaan yhteys pikaisesti

HÄMEEN AUTOHALLI OY

TAMPERE, Aleksanterink. 30, puh. 2000.


Ilmoitus Aamulehdessä 27.1.1953.



Standard Vanguard 1953

esitetään myymälässämme torstaina tk. 26 p:nä.

Tulkaa tutustumaan tähän mielenkiintoiseen englantilaiseen autouutuuteen.




Tammer-Auto Oy

Vuolteenk. 13. Puh. 6456.

Ilmoitus Aamulehdessä 25.3.1953.

KEVÄÄN moottoripyörät SAAPUVAT



Uusi malli • **BMW-350** varastossa	1-syl., 4-taht., 15 hv. teleskop-haarukka takajousitus kardaniveto takaistuin ja jalkatuet hinta n. 147.000:—
Vm. 53 • **IC-350** varastossa	1-syl., 2-taht., 12 hv. teleskop-haarukka takajousitus takaistuin ja jalkatuet hinta 139.500:—
Vm. 53 • **AWO-250** varastossa	1-syl., 2-taht., 12 hv. teleskop-haarukka takajousitus kardaniveto hinta 132.000:—
Vm. 53 • **MOSKVA-125** saapuu n. viikon kuluttua	1-syl., 2-taht., 5 hv. teleskop-jousitus pienikulutuksinen halpahintainen hinta n. 67.000:—

Varaosia ja tarvikkeita hyvin varastossa.

Hämeen Sähkö- ja Koneliike Oy

AUTO-OSASTO

Tampere, Sotkank. 20. Puh. 4100.


Ilmoitus Aamulehdessä 17.4.1953.

Vuoden 1953 Dyna
PANHARD

Etupyörävetoinen pikkuauto, jossa on kaikki suuren auton mukavuudet. Polttoainekulutus vain 5 litraa/100 km.

Nähtävänä konemyymälässämme Hämeenkatu 7.

SMK
SUOMEN MAATALOUSKONEIDEN KAUPPA OY



Ilmoitus Aamulehdessä 21.1.1953.

SAIMME HERÄTYSKELLOJA
suoraan ulkomailta

merkki Qudrat 650 mk, Rex 850 mk. Maaseudulle postiennakolla. Myös tukkumyyntiin.

EKONOMIEN ULKOMAANKAUPPA
Tampere, Mustanlahdenkatu 19. Puh. 6728.

Ilmoitus Aamulehdessä 27.10.1953.

Monte Carlon ajoon



Joukko suomalaisiakin osallistuu jälleen suureen kansainväliseen autokilpailuun Monte Carlon ajoon. Pohjoismaisten osanottajien lähtö tapahtuu Tukholmasta maanantaina. Kuvassamme jyväskyläläiset Barck ja Jämes, jotka pysähtyivät lauantaina hetkeksi Tampereelle matkatessaan kohti Turkua. He osallistuvat kilpailuun pienellä Renault-vaunulla. – Aamulehti 19.1.1953.

Tammikuun



LEVYUUTUUDET!

SD 5182 **Muistojen pieni valssi — Minkä vuoksi** t. (Palkintoiskelmiä 1952), Erkki Junkkarinen ja Decca-orkesteri.

SD 5184 **Huojuvain palmujen alla** v., Olavi Virta ja Holger Hersholt'in Hawaiji-yhtye — **Sanoja vain** t. (Palkintoiskelmä 1952), Olavi Virta ja Toivo Kärjen yhtye.

SD 5188 **Ruusuja ikkunassa** f. — **Orpojen tango.** SF-elok. „Lentävä kalakukko", Matti Louhivuori ja Decca-yhtye.

SD 5190 **Tuo toinen** v. — **Pieni satu vain t-f.** (Palkintoiskelmä 1952), Olavi Virta ja Decca-orkesteri.

R 6166 **Severi Suhonen merillä,** humoreski — **Pekka Puupää** j. samannimisestä SF-elokuvasta, Esa Pakarinen ja Pirteät Pelimannit.

R 6167 **Reissupojan retkillä** j. — **Iltarusko ja tukkipoika** j., Justeeri ja Pirteät Pelimannit.

Levyjen hinta 300:— kpl:lta.


MUSIIKKI-FAZER, Tampere, Hämeenk. 29, puh. 4583.
Tilaan alleviivaamani levyt postiennakolla. Kirjoita selvästi!

Nimi .....

Osoite ..... Aamul.

Ilmoitus Aamulehdessä 28.1.1953.

AUTOPALSTA



Tällä kertaa esittäytyy pienten vaunujen luokasta venäläinen Moskvitsh-henkilöauto, jolla kaikista puheista huolimatta on hyviä ominaisuuksia enemmän kuin luullaankaan. Se on lisäksi pidetyimpiä „pikkuautoja" tällä hetkellä. Kaikki tämän vuoden mallin ostajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä „ajokkiinsa". Moskvitsh on 4-hengen auto. Koska sen hinta on vain n. 370.000:— ja polttoainekulutus n. 8 ltr/100 km, niin uskon että siitä tulee vielä ennen pitkää maassamme todellinen „kansanauto". Sitä on vihreänä ja teräksenharmaana. Voimme toimittaa sitä nyt suoraan varastosta. Parhaiten voitte tutustua tähän tulemalla jo huomenna koeajolle meille. Kunnioittaen Ajoväline Oy, Sotkankatu 20, puh. 9200.


(ilmoitus)

Ilmoitus Aamulehdessä 29.11.1953.

Vielä muutama traktori Matti Myöhäisillekin...

ZETOR 25 K dieseltraktori

Kuvassamme tarttuu isäntä tyytyväisenä oman Zetor-traktorinsa ohjauspyörään.



on nopeasti saavuttanut yhä laajenevaa suosiota maassamme. Sen monet erinomaiset ansiot tekevät siitä kestävän ja käytännöllisen voimanlähteen maatalouteemme. Sen suurta suosiota kuvaa, että noin kuukausi sitten maahamme saapuneista 700 traktorista enää muutama on myyntikonttorissamme jäljellä Matti Myöhäisiä varten.

Juuri tämän lähetyksen hinta vain 425.000: —.

Voimme vielä toimittaa myös muutamia VALMET-TRAKTOREITA. Nämä kotimaiset traktorit soveltuvat erinomaisen hyvin pientilojen käyttöön, mutta monipuolisuutensa vuoksi ovat myös erittäin käteviä aputraktoreina suurilla tiloilla.


VIELÄ TÄNÄ SYKSYNÄ OMALLA ZETORILLA SYYSKYNTÖIHIN!

HANKKIJA

TAMPEREEN KONTTORI

Ilmoitus Aamulehdessä 22.10.1953.

Autoja!




EMW

— farmari n. 575.000: —
— h-auto n. 525.000: —
— paketti n. 445.000: —
— cabriolet n. 650.000:—

Mosk-vitsch

n. 365.000: —



Pobeda n. 700.000:-

ZIM — loistovaunuja, hinta n. 1.275.000: — Toimitus ensi vuoden puolella.

Moottoripyöriä
Varaosia
Tarvikkeita ym.

Olemme avanneet huoltokorjaamon Frenckellin alueella (ent. Variksen Sähkö- ja Koneliike Oy:n huoneistossa).

Suoritamme myös moottoripyörien korjauksia. Erikoistyökalut myös DKW ja IFA autoja varten.

AJOVÄLINE Oy.

Tampere, Sotkank. 20. Puh. 9200.

Ilmoitus Aamulehdessä 25.10.1953.

Noin 1 000 Pobeda-autoa tuodaan vielä tänä vuonna Neuvostoliitosta

Neuvostoliitosta tuodaan vielä tämän vuoden aikana tuhatkunta Pobeda-autoa. Vanhoilla lisensseillä tuodaan 200 ja äskettäin myönnettiin tuontilupa 800 Pobedaa varten. Näinä päivinä on 90 vaunua saapunut Vainikkalan raja-asemalle ja osa niistä on jo pääkaupungissakin. Ensi vuodeksi suunnitellaan 3 000 Pobedan tuomista, Auton hinta tulee luultavasti jäämään hieman alle 700 000 markan.

AL. 15.11.53

Keskiviikko 25.11.1953

Suomalainen henkilöauto toistaiseksi pelkkä haave

Samaan aikaan kuin ulkomaisten autojen tuonti Suomeen on miltei tyrehtynyt, potee kotimainen metalliteollisuus työnpuutetta, vaikka se tuottaa vetureita, venemoottoreita, kaivinkoneita jne., on sopivista tuotteista edelleen pula. Yhdistäessään nämä kaksi asiaa, lienee moni ennakkoluuloton kansalainen pohtinut, kannattaisiko Suomessa autojen, nimenomaan henkilöautojen teollinen valmistus – ja ellei kannata, niin miksi ei? Aamulehti haastatteli näistä kysymyksistä kahta asiantuntijaa, joista toinen valaisi asiaa tekniikan miehenä ja toinen asian taloudellista puolta.

Valmetin pääkonstruktööri, tekniikan tohtori M.T. Vainio totesi ensiksi, että Suomessa ei hänen tietääkseen henkilöautoteollisuuden mahdollisuuksia ole pohdittu kuin ohimennen. Kysymyksen pääpaino on sen taloudellisessa kannattavaisuudessa, korosti hän.

– Olen varma siitä, että meillä pystytään konstruoimaan suomalainen henkilöauto, olemmehan siinä onnellisessa asemassa, että kokeilutarkoituksiin on käytettävissä kaikki parhaatkin ulkomaiset esikuvat.

Toinen haastateltavamme oli Valmetin Tampereen tehtaitten isännöitsijä dip.ins. H. Hietarinta, joka hänkin sanoi, että henkilöautoteollisuuden mahdollisuuksia ei ole tutkittu, mutta että niitä kyllä kannattaisi tutkia.


– Henkilöautonmoottorien valmistus ei ole teknillisesti mahdotonta, olihan sellaiseen tarkoitus ryhtyäkin kerran, mutta luulen, että kokonaisten autojen tuottaminen on nykyisellään ylivoimainen yritys. Ensinnäkin autoja olisi valmistettava tarpeeksi suurissa sarjoissa niin, että hinnat voitaisiin saada kilpailukykyisiksi. Mielestäni ei voi ajatella pienempiä kuin 5 000 kappaleen vuotuisia sarjoja.

Mitä autolta odotetaan?

Vuosi vuoden jälkeen tuottavat maailman autotehtaat uusia malleja, jotka houkuttelevat ostajia muodoillaan, väreillään, hevosvoimillaan ja varusteillaan.

Muuan ruotsalainen piirtäjä on vuoden turvallisen ja varman automallin lähtökohdaksi sommitellut vaunun, jonka etuina hän mainitsee muun muassa seuraavat seikat:

Kuminen törmäyssuoja kiertää vaunun ympäriinsä ja suojaa sitä joka taholta. Konesuojus on päältä himmennetty eikä häikäise ohjaajan silmiä (lentokoneissa on vastaava parannus jo toteutettu). Kaartuva ja taaksepäinen tuulilasi antaa ajajalle 180 asteen näkökulman. Katto on tuettu kahdella teräspalkilla, jotka tuulilasin sivuseinien kautta liittyvät vaunun runkoon. Muovikorissa ei ole lainkaan teräviä kulmia. Kaikki tarpeeton kiilto ja koristelu on jätetty pois. Kojelauta on yhteentörmäysten varalta kumia. Varmuusvyöt ajajalle ja kaikille matkustajille sisältyvät jo vakiovarusteisiin. Suuntavilkkujen valovoimaa voidaan vaihdella vuorokauden ajan mukaan. Lisäksi toivoo piirtäjä, että vakavaan jousitukseen ja jarrujen tehokkuuteen kiinnitettäisiin jatkuvasti suuri huomio.



Ruotsalainen piirtäjä on suunnitellut auton, jossa on paljon turvallisuutta lisääviä varusteita. – Aamulehti 1.11.1953.

Villat ja villakudinlumput

lähettäkää meille kehrättäväksi. **KEHRÄÄMME** niistä teille sopivia lankalaatuja nopeasti ja kohtuullisin palkkioin. Sillaa lumpun sekaan on saatavana meiltä. **KARSTAUSTA** otetaan myöskin vastaan. Nopea toimitusaika.

Postiosoite: Tampere, Härmälä.

Hämeen Villa
KEHRÄÄMÖ ja KARSTAAMO

Ilmoitus Aamulehdessä 7.3.1953.


Формат бумаги 62×90 Бумага картографическая

Печ.л.1,0 Усл.п. л. 1,03 Тираж 10 000 экз. Заказ № 7231.

Отпечатано с диапозитивов заказчика на ЦКФ ВМФ.

© Аэрогеодезия 1996г.

L = Lada ja
länsiosia



Erikoinen rallirauta näytteille Mobiliaan

Tulevalla näyttelykaudella, jonka teemana on " Kaikilla herkuilla", on auto- ja tieliikennemuseossa Kangasalla tulevana vuonna näytteillä muun muassa autoharvinaisuus (Moskvitsh) IC 412 Rallye. Näitä harvinaisuuksia tuotiin Suomeen v.1973 kaksi tai kolme kappaletta. Oheisessa kuvassa esiintyvä auto on ollut pitkään Moskvitsh- ja Lada-racingissa toimineella kerhomme jäsenellä Pauli Vuorenpäällä Tampereelta. Pauli on auton pari vuotta sitten myynyt, ja auto on laiteltu kuntoon. Onpa siinä meikäläisen toimittamat takajarrusylinteritkin. Auto on mielenkiintoinen osa Suomen ralliautoilin historiaa, ja suosittelenkin lämpimästi, että käytte sitä -samoin kuin monia muita hienosti varusteltuja autoja . katsomassa kun Kangasalla päin kuljette. Mobilian osoite on Kustaa Kolmannen tie 75. Se sijaitsee valtatie 12:n varrella parikymmentä kilometriä Tampereelta Lahteen päin, ja on avoinna talviaikaan päivittäin klo 10...16. Museota e pidä sekoittaa toiseen, Läheisellä Vehoniemen harjulla sijaitsevaan Vehoniemen museoautonäyttelyyn, joka sekin vaihtuvine näyttelyineen on katsomisen arvoinen.




Kuva: Reijo Pinomäki

Viipurin varaosaliikkeet


Oheisessa kartassa on taas merkittyinä Viipurin varaosaliikkeitä. Erityisesti kiinnitti lokakuussa siellä käydessäni huomiota uusi Lada-liike nimeltä "Kellari" osoitteessa Ulitsa Kuibysheva 15 (entinen rengasliike). Leningradin maantien varteen, osoitteeseen Lenshosse (Leningradskoje shosse) 49, kolmisen kilometriä keskustasta, on uuteen rakennukseen siirtynyt Lenshosse 26:ssa ennen ollut laakeri- ja stefakauppa. Hyvät valikoimat ja ystävällinen palvelu.
Linnan lähelle on avattu myös varaosaliike osoitteeseen Petrovskaja Nabereshnaja 9 B. En ole käynyt.
Viipuri on tullut vähän turvallisemmaksi, mutta varovaisuus on tietenkin aina tarpeen oudoissa paikoissa. Kannattaa kulkea porukalla. Lada-taksit ovat halpoja, kuskit yleensä avuliaita , ymmärtävät jonkun sanan suomeakin. Pyöreän tornin kupeelta ja Viipuri-hotellin edestä saa turvallisen ja edullisen taksin. Sovi hinta etukäteen. Viimeksi taksa oli 300rpl tunti.






Kartan paikkoja:
1. Ulitsa Gagarina 4 Mosse- ja Volga
2. Primorskoje Shosse 2 Samoin
3. Primorskoje Shosse 14 Samoin
4. Ulitsa Kuibysheva 16, "Kellari"
5. Leningradskoje Shosse 49 laakereita ja teknistä kumia, m.m. stefoja
6. Punaisenlähteentorin lelukauppa
7. Moskovski Prospektilla sporttitavaraliikeitä, moottoripyörien ja Ladan osia.
8. Petrovskaja Nab. Uusi varaosaliike.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА








РАС
ТО

КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

ГЛА







1 — пылезащитная сетка пробки бачка
2 — отражатель жидкости
3 — успокоитель (диафрагма) колебаний жидкости
4 — войлочное уплотнение люка для педали в полу кузова
5 — резиновое уплотнение
6 — цилиндр
7 — упор уплотнительной манжеты
8 — уплотнительная манжета
9 — поршень
10 — защитный колпак
11 — включатель стоп-сигнала
12 — коллектор (тройник) трубопроводов
13 — пылезащитный чехол
14 — толкатель поршня

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА