MOSSE-UUTISET

Numero 1 / 2005



MOSSE-UUTISET on Suomen Moskvitsh-kerho r.y:n kerholehti, joka ilmestyy tarpeen mukaan ja jaetaan jäsenille maksutta. Lehden toimittaja on kerhon sihteeri Reijo "Repin" Pinomäki.
Kansikuva: Liikenneturvallisuusjuliste 1960-luvulta.

Keväinen tervehdys, kerholaiset!

Pitkästä aikaa tulee kerholta postia jäsenille. Kuten olen Mossepalstalla netissä kertonut, ovat syyskuusta asti menneet sihteerin kaikki toimet vähän niin kuin hunningolle. Sitä mukaa kuin parta harmaantuu, näyttää olevan aina hitaampaa sairauksista toipuminen. Nyt kuitenkin taas elämä voittaa, ja hommat jotenkuten käyvät.

Viime kesän kokouksissa yritin irtaantua näistä sihteerin hommista, kun tiesin, että vanhemmiten ei työtahtikaan ole enää kuten ennen. Kokousväki lupasi kuitenkin suhtautua ymmärryksellä homman hoidossa mahdollisesti ilmeneviin heikkouksiin, ja niin lupasin jatkaa sihteerin tehtävien hoitamista.

Puheenjohtajan tehtävissä tuli kuitenkin vaihdos: viisitoista vuotta puheenjohtajana toiminut, ja nykyisin Kemijärvellä asuva Seppo Ylitalo halusi eroon tehtävästä ja saimme puhutuksi hommaan Internetin Mossepalstan vetäjän Timo Nykyrin Helsingistä. Myötätuulta siis on.

Reijo "Repin" Pinomäki, sihteeri

***Kerhon jäsenmaksu**: Koska viime vuonna kerholehtikin jäi tulematta, ei kuluvana vuonna peritä lainkaan jäsenmaksua. Kerhon tilillä on rahaa sen verran, että tämän vuoden toimintakulut -lähinnä kaksi kerholehteä sekä mahdolliset kerhokirjeet- saadaan hyvin katetuiksi.*

++++++++++++++

Suruviesti

*Viime kesänä, juuri ennen Idän Ihmeiden tapaamista Jämsänkoskella, kantautui Keski-Suomesta suruviesti: Kerhomme pitkäikainen jäsen, **Tapio Paananen**, kohtasi matkansa pään. Tulimme tuntemaan Tapion iloisena, reiluna ja auttavaisena, kerhon tapahtumiin aktiivisesti osallistuneena monen toimen puuhamiehenä. Ilmaisemme osanottomme hänen omaisilleen, erityisesti **Virve Paanaselle**, joka jatkaa edelleen kerhomme jäsenenä.*

++++++++++++

Suomen Moskvitsh-kerho r.y.
Puheenjohtaja: Timo Nykyri, Iltaruskontie 6, 00750 Helsinki, puh. 040 583 4632
Sihteeri: Reijo Pinomäki, Jokipolventie 13, 37130 Nokia, puh 0400 902 589

Kuluvan vuoden tapahtumia

Tuleva kesä on taas täynnä mobiilitapahtumia. Osallistukaa ihmeessä mobiilillanne, että Mosset ym. vennäinmaalaiset mahdollisimman paljon olisivat esillä. **Mosse-ajojen** tapahtumapaikka on Uurainen Keski-Suomessa, 9.7. Muita itäautotapahtumia ovat **Idän ihmeet kohtaavat,** Jämsänkoskella Rasuan leirintäalueella, sekä **Turun Neukkumasinistien ajotapahtuma** Muurlassa. Tapahtumista enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Menneitä muistellen

Jatketaan edelleen menneitten muistelemista edellisen lehden tyyliin. Silloin jäi pois Aamulehden Stalinin kuolemaa koskeva uutinen. Senpä nyt näette tässä ajan kuvana. Olen koonnut lehteen taas tamperelaisessa Aamulehdessä julkaistuja autoaiheisia vuoden 1954 ja 1955 ilmoituksia. Nämä vuodet olivat vielä tuontitavaroiden osalta melko vaikeita. Olympiavuonna oli saatu jonkin verran englantilaisia tavaroita. Nyt oli kuitenkin kova valuuttapula ja länsituonti käsitti hyvin vähän kulutustavaroita. Itäeuroopan maista sen sijaan alkoi,tuotannon niissä elvyttyä, tulla tavallisen kuluttajankin ulottuville jonkin verran tavaroita. Kaikkeen tuontiin tarvittiin kuitenkin lupa, tuontilisenssi. Itä-Saksasta saatiin EMW- ja IFA -autoja ja moottoripyöriä, Tsekkoslovakiasta alkoi tulla CZ sekä Jawa -moottoripyöriä ja Skodia, Unkarista Csepel -moottoripyöriä ja tietenkin N:liitosta Pobedoita ja Mosseja sekä jonkin verran ZIMejä. Kuorma-autopuolella oltiin melkein yksinomaan GAZ -autojen varassa. Kotimainen polkupyöräteollisuus käytti yleisesti tsekkiläisiä Favorit -takanapoja ja polkimia. Länsi-Saksan tuonti oli aivan minimaalista, mitä nyt merimiehet toivat palkkaetuihinsa kuuluvilla luvilla jonkin verran kupla-Volkkareita. Autopula sai liikkelle kaikenlaisia joppareita ja onnenonkijoita. Suomen tiestö hajosi totaaalisesti lisääntyvän liikenteen alla, kunnes vuosikymmenen toisella puoliskolla alettiin rakentaa maailmanpankin lainan turvin uusia komeita pikateitä.

Olipa unohtua; kahvi ei ollut enää vuodesta 1954 alkaen kortilla. Kahvipaketeissa oli pakkauskansipahvina autojen kuvia. Niistä näette ohessa yhden.

Polttoainepula alkoi jo hellittää ja niin moottoriurheilukin sai vauhtia. Viihdettäkin saatiin; äänilevyjä ja jopa sähkögrammareita. Metsätyöt olivat sen sijaan täysin lihasvoimien varassa. Vietnamin suunnalla sodittiin jo tuolloin. Kiinnittäkääpä muuten huomiota, miten Neuvostoliitosta kantautui aika ajoin uutisia, joissa kerrottiin monen tärkeän keksinnön tulleenkin Venäjältä. Eräässä aikaisemmassa lehdessä kerroin uutisesta, joka kuvaili kannettavaa pienoispuhelinta kuusikymmenluvun alussa (siis kännykkää).

Yleisesti vitsailtiinkin, että maailman paras keksijä on venäläinen, nimeltään Reguspatoff. Sanaleikillä vihjattiin todellisuudessa USA:n patenttimerkintään: Reg. U.S. Pat. Off. (Rekisteröity USA:n patenttitoimistossa).

Teknistä tietoa

Sytytystulpat:

-Moskvitsh, sivuventtiilimoottori:
NGK: B6HS
Bosch: W6AC, W7AC
Champion: L86C
-Moskvitsh, 1360 ccm kansiventtiilimoottori:
Edelliset, sekä seuraavat pitkäkärkiset:
NGK: BP6HS
Bosch: W6BC, W7BC
Champion: L87Y
Älä käytä näitä pitkäkärkisiä sivuventtiilimoottorissa, venttiili voi osua käydessä tulpan kärkiin.
-Moskvitsh 1500 ccm
NGK: BP6ES, BP7ES
Bosch: W5DC, W6DC
Champion: N9Y
-Volga M 21
Samat kuin 1360 ccm Moskvitsh
-Pobeda
NGK: A6
Bosch: M8A
Champion: D9


Kiristysmomentteja


-Moskvitshien sivuventtiilimoottorit sekä 1360 ccm moottorit:
Sylinterinkansi: Kahdessa vaiheessa 7...8.kpm
(valurautakansi kuumana, alumiinik. kylmänä)
Runkolaakerit: 9...9,5 kpm
Kiertokanget: 4,5...5,5 kpm
Vauhtipyörä: 5...6 kpm
Kampiakselin hihnapyörä: 8,0...9,0 kpm
- 1500 ccm moottori:
Sylinterinkansi: kolmessa vaiheessa 9,0...10,0 kpm
Runkolaakerit: 9,0...10,0 kpm
Kiertokanget: 5,5...6,5 kpm
Vauhtipyörä: 7,0...8,0 kpm
Kampiakselin hihnapyörä: 8,0...9,0 kpm
Taka-akseliston laipan mutteri: 120...140 kpm
Jos käytetään vanhoja pultteja ja muttereita, kannattaa jättää momentti alarajoille.
Kiristyksen yleisohje: M6: 0,6...0,8 kpm
M8: 1,4...1,7kpm, M10: 3,0...3,5kpm, M12: 5,5...6kpm

Säätöarvoja ja välyksiä


-Sytytysjärjestys: 1 - 3 - 4 - 2
Ventt. järjestys: pako,imu,imu,pako,pako imu,imu,pako
1500-moottorissa venttiilit kahdessa rivissä.
-Katkojan kärkiväli: 0,35...0,45 mm
-Tulpan kärkiv: 0,6...0,7 mm, 1500-moott. 0,8...0,9mm
-Sytytysennakko: Merkki M3 vauhtipyörässä
1500-moottorissa lovi hihnapyörässä
-Venttiilinvälykset (+20 asteessa)
Sivuventtiilit: imu 0,13...0,15 mm, pako 0,18...0,20 mm
1360-moott. imu 0,15 ja pako 0,20 mm
1500-moott. imu ja pako 0,15 mm
Männänrenkaan katkos: 0,3...1,2 mm

1500 ccm eräiden osien kiristysjärjestys






n



Sylinteriputkien asennuksenaikainen paikalleen lukitseminen



Iskunvaimennintietoutta

Moskvitshin iskunvaimentimet ovat mallista 402 lähtien mitoiltaan samanlaiset. Niiden sisäinen - ja jonkin verran ulkoinenkin- rakenne on vuosien mittaan muuttunut, mutta tehtaan asennusohjeet ilmoittavat samojen vaimentimien käyvän kaikkiin malleihin. Etuvaimentimiksi käyvät takavetoisten Ladojen vaimentimet. Ladan takapään vaimentimen liikerata on hieman lyhyempi kuin Moskvitshin, mutta pitäisi sopia, en ole kyllä kokeillut. Alkuperäisten vaimentimien liikerata on edessä 100 mm, takana 200 mm. (Tulee olla vähintään 180 mm).

Kumitiivisteet

Ohessa on poikkileikkauskuva Moskvitshin korin kumitiivisteistä. Näyttää olevan vaikeata saada kyseisiä profiileita, mutta jospa mitoista olisi jotakin apua. Venäjältä saa vielä Elite-mallin oventiivisteitä, joita jotkut ovat käyttäneet myös edellisissä malleissa. Kumitarvikeliikkeistä saa kyllä mitoiltaan , vaikka ei profiililtaan, sopivia tiivisteitä metritavarana.

Korjausohjeita ja varaosakirjoja

Sihteeriltä saa omakustannushintaan lähes kaikkien mallien varaosakirjan kopioita, samoin kopioita käyttäjän käsikirjoista. Neuvotaankin. Jos ei osata, otetaan selvää. Sihteeri tietää myös kaikenlaisia yhteyksiä maakunnan tietoviisaisiin sekä varaosia myyviin harrastajiin.(Lupasinpa taas sujuvasti, etten vain olisi luvannut liikaa!)


Varaosien saatavuus

Moskvitshin tehdasta ei ilmeisesti sitten enää ole. Izhevskissä kuuleman mukaan tehdään edelleen myös vanhan tekniikan mukaisia lava-mosseja. Toisaalta Mosseja on tehty yli kolme miljoonaa, kaipa niihin vielä varaosia saa jostakin. Ainakin olen saanut ukrainalaisia jarrusylintereitä ja pietarilaisia polttoainepumppuja.

Viipurissa ei tätä kirjoitettaessa (22.4.05)ole enää kuin kaksi Mossen varaosia myyvää liikettä, kuten kartasta huomaat. Mutta Pietarissa... Lukekaapa Markku Riihiluoman kertomus seuraavilta sivuilta. Toiveita herättävää on, että Kuubassa tarvitaan Mossen osia varmaan vielä pitkään. Onhan siellä USA:n kauppasaarron vuoksi yhä käytössä viiskytlukuisia amerikanrautojakin paikat täynnä. Sen autovaraosapaikan nimi näkyy metrokartan alakulmassa: *Rynok avtozaptshastej "MERKURIJ"*, osoite *Prospekt Statshek 60*
avoinna klo 10..18. Mosseosasto on numero 51. Metroasema *Kirovski zavod.* Punainen metrolinja N:o 1.

Moskvitsh-palsta internetissä


Muistattehan mainion Moskvitsh-palstan. Se on nopea tieto- ja keskustelukanava. Ostat, myyt, vaihdat tai haluat tuoda julki vaikka omaa Mossen mukanaan tuomaa elämisen riemua, palsta on käytettävissäsi. Osoite: ***groups.msn.com/Moskvitshpalsta.*** Palstan valvoja on kerhomme puheenjohtaja Timo Nykyri.




etuvaimentimet
Sopivia m.m. QH 127.500


takavaimentimet
Sopivia m.m. KYB 443147

Tuulilasin tiivistekumit



A: oventiiviste 402...407, pituus eteen n. 285 cm
taakse noin 320 cm
B: ovenkehyksen tiiviste 402..407, e. ja t. noin 270 cm
408, 412, 2140, eteen n.325 cm
taakse n.310 cm
C: oventiiviste 408,412,2140, pituus e. ja t. noin 335cm





Moskvitsh -autojen vierintälaakerit ja akselitiivisteet

Moskvitshien vierintälaakerit ja "stefat" sopivat melko pitkälle kaikkiin malleihin, alkaen mallista 400. Varaosanumero antaa soveltuvuudesta viitteitä: Numerosarjan kolme ensimmäistä , viivalla muista numeroista erotettua, numeroa viittaavat automalliin.

Tiedot on koottu virolaisesta kirjasta "Sõiduautod Moskvits" sekä Moskvitsh 2140 -mallin varaosakirjasta.


Taulukoissa esiintyvistä vironkielisistä sanoista hieman selvitystä:

üherealinen = yksirivinen, koonusrull = kartiorulla, ühepoolse kaitseseibiga = yksipuolisella suojuksella varustettu, tihend = tiiviste, nõellaager = neulalaakeri, lukustusrõngas = lukitusrengas, lahtiset rullid = irtorullat sisevõruta = ilman sisäkehää

Paikka		Tüüp	Numero	Mitat			Lukumäärä / malli							
				Sisämitta	Ulkomitta	Leveys	401	402	403	407	408	412	2138	2140
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Moottori Vesipumppu	Ühterealine radiaalne ühepoolse tihendiga kuullaager	20703A (401-1307027)	17	40	14	2	2	2	2				
		Sama kahepoolse tihendiga	20703K (401-1307027-A)	17	40	16					2		2	
		"	6-180603KC9III	17	47	10						2		2
2.	Voimansiirto Vauhtipyörän silmälaakeri	Ühterealine ühe kaitseseibign radiaal-kuullaager	60902 (401-1701031)	16	35	11	1	1	1	1	1	1	1	1 või
		Sama kahepoolse tihendiga	76-180902C9	16	35	14								1
3.	Kytkinakselin kuulalaakeri	Ühterealine radiaal-kuullaager ühepoolse kaitseseibiga ja soo-nega lukustusrõnga jaoks	150206 (401-1701032)	32	62	16	1	1	1	1				
		"	50206III (401-1701032A)	30	62	16					1	1		
		"	6-50206KIII1 (412-1701032-01)	30	62	16							1	1
4.	Kytkinakselin rullat	Lahtised rullid	4,5X13 (401-1701180)		4,5	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5.	Pääakselin keskikuulalaakeri	Ühterealine radiaal-kuullaager soonega välisvõrul	50305	25	62	17		1	1	1				
		Ühterealine radiaal-kuullaager	П-305 (412-1701186)	25	62	17					1			
			6-306KIII (412-1701186-01)	30	72	19						1		1
6.	Ryhmäpyörän - neulalaakeri	Lahtised rullid	2,5X20 (401-1701052)		2,5	20		46	46	46	46	46	46	46
7.	Kardaanin ristinivel	Nõellaager (sise-võruta)	704902 (400-2201033)	15,2	28	19	8	8		8				
		"	704902K5 (400-2201033-A)	15,2	28	19			8		8	8	8	
		"	704902K3 (412-2201033)	15,2	28	20								8
8.	Tagaalld Perän kartio-rullalaakeri etumm.	Koonusrull-laager	286806 (401-2402041)				1							
		"	286805Л (402-2402041)					1						
		"	7305У (407-2402041)	25	62	18,5			1	1	1			
		"	7305У.III (407-2402041-02)	25	62	18,5						1	1	1
9.	takimmainen	Koonusrull-laager	102306 (401-2402025)	30	72	19	1	1						
		"	7606У1 (407-2402025)	30	72	20			1	1	1			
		"	6-7606K1III (407-2402025-02)	30	72	20						1	1	1
10.	Tasauspyörästön kuulalaakeri	Ühterealine radiaal-tugikuullaager	36207 (401-2403036)	35	72	17	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	Vetoakselin kuulalaakeri	Ühterealine radiaal-kuullaager	306 (401-2403080)	30	72	19	2	2						
		"	306K (401-2403080)	30	72	19			2	2	2			
		"	86-180306KC9 (401-2403080-A)või	30	72	19						2	2	2
		"	6-180306K1УС17 (401-2403080-04)	30	72	19						2	2	2
12.	Etupyörät Sisempi laakeri	Koonusrull-laager	26905 (400-3103020)	25,4	58,7	16	2							
		"	226706K (402-3103020)	30	62	28		2	2	2				
		"	7206У (403-3103020)	30	62	17,5					2	2	2	2

Tabel 5.1 (järg)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Ulompi laakeri	Koonusrull-laager	26903 (400-3103025)	15,8	48,8	15,0	2							
		"	326704K (402-3103025)	20	52	17		2	2	2				
		"	7304У (403-3103025)	20	52	16,5					2	2	2	2
14.	Ohjaus Simpukan akselin kartiorullalaakeri	Sisevõruta koonus-rull-laager	977906K (400-3401045)	28,07	44,47	9,6	2							
		"	977906K1 (400-3401045-Б)	28,07	44,47	9,6		2	2	2	2	2	2	2
15.	Simpukan rullan laakeri	Kuullaager	ЦКБ776 (402-3401062)					1		1				
		"	776800K või 776800X (407-3401062)	10	—	25,4			1					
		"	776700 (412-3401062)	10	41	27,8					1	1	1	1
16.	Laturin laakeri takimmainen	Ühereallne kaitseseel-biga radiaalkuullaa-ger	60201Л1	12	32	10		1		1				
		"	60202Л1	15	35	11			1		1			
		"	180502К1С9Ш	15	35	14						1	1	1
17.	etummainen	"	60202Л1	15	35	11		1		1				
		"	303Л1Ш	17	47	14			1		1			
		"	180603С9Ш	17	47	19						1	1	1



Joonis 5.1. Veerelaagrid (vt. tabel 5.1)

Huom! Vertaa 2140 vierintälaakerikuvaan!

*) Korvattaessa 402 tai 407 etupyörän sisempi kuulalaakeri kartiorullalaakerilla, akselille on asennettava oheisen mallin mukainen rengas. Sen voi tehdä vanhan laakerin sisäkehästä.



akselitiivisteet

Huom! Vertaa 2140 tiivistekuvaan!

Tihendid / Kasutuskoht	400	401	402	407	403	408	412, 2140
Kamplakseli takimmainen	—	—	—	—	408-1005160	408-1005160	412-1005160
etummainen	—	—	—	400-2401034-A1[1]	400-2401034-A3[1]	407-1005034	412-1005034
Vesipumppu	—	—	—	—	—	—	412-1307039
Vaihteisto, -kytkinakseli -takapään	—	—	—	—	—	—	412-1701033
sisempi	—	—	402-1701210[2]	402-1701210-A[2]	402-1701210-A1[2]	402-1701210-A1[2]	402-1701210[2]
ulompi	—	—	400-2402052-A[2]	400-2402052-A1[2]	400-2402052-A1[2]	400-2402052-A2[2]	400IO-2402052--A2[2]
Sivukannen akselit	—	—	—	407-1702090 alates 4. 11. 59.	407-1702090	403-1702090 alates 15. 09. 67.	408-1702090
Perä, -vetoakselit	400-2401034[1]	400-2401034-A[1]	400-2401034-A[1]	400-2401034-A1[1]	400-2401034-A3[1]	400-2401034-A3[1]	400-2401034-A5[1]
-kardaanin kiinn.laippa	400-2402052[2]	400-2402052-A[2]	407-2402052-A[1]	407-2402052-A1[1]	407-2402052-A1[1]	407-2402052-A1[1]	407-2402052-A1[1]
Etupyörä	—	—	402-3103035	402-3103035	402-3103035	402-3103035	402-3103035
Simpukka	400-3401069	400-3401069	400-3401069	400-3401069	400-3401069	400-3401069	400-3401069

Huom. Samalla yläindeksillä merkityt tiivisteet ovat keskenään vaihtokelpoisia varaosanumerosta riippumatta.

Moskvitsh 2140: Vierintälaakerit

Huom! Vertaa laakeritaulukkoon!




Рис. 131. Схема расположения подшипников качения на автомобиле

Fig. 131. Diagram of bearing location in the aggregates of the automobile

Fig. 131. Schéma de l'emplacement des roulements dans les agrégats de l'automobile

Abb. 131. Einbauschema der Wälzlager und Aggregate des Automobils

Fig. 131. Esquema de emplazamiento de los cojinetes en los agregados del automóvil

Moskvitsh 2140: Akselitiivisteet ("stefat")

Huom! Vertaa stefataulukkoon!




Рис. 132. Схема расположения сальников, уплотнительных колец и шайб на автомобиле

Fig. 132. Diagram for the location of stuffing boxes, packing rings and washers

Fig. 132. Schéma de l'emplacement des presse-étoupes, anneaux d'étanchéité et rondelles sur l'automobile

Abb. 132. Einbauschema der Dichtringe und Dichtungsscheiben

Fig. 132. Esquema de emplazamiento de las prensaestopas, de los anillos de estancamiento y de las arandelas