

Ihan ensimmäinen autoni oli Moskvitsh 407. Kun minä sain sen ostaa, oli se jo parhaat vuotensa nähnyt, mutta ihan mukavassa kunnossa. Ajokorttikin oli aivan uusi, vasta Tuusulan nimismieheltä saatu. Käteni syyhyivät ikioman auton rattiin, voi vain kuvitella, miltä nuoresta naisesta tuntui taittaa taivalta ilman opettajan valvovaa silmää, kaikki pykälät ja säännöt kirkkaina mielessä.

Oli helmikuun liukkaat ja elettiin vuotta 1965. Olin matkalla Espoon suuntaan, tien yli kulki latu, ja hiihtäjä aikoi juuri ylittää tietä lähestyessäni. En saanut autoa pysähtymään, mitään nastoja ei silloin ollut, eikä tainnut olla renkaissakaan juuri kehumista. Siitä rumasti rämäytin oikeanpuoleiset pyörät suksen teräosien yli. Suksien päällä ollut nuorimies hädin tuskin säilytti jalkateränsä. Vimmatusti hän hui toi perääni, mutta minä likka lisäsin utua putkeen.

Monta muutakin pikku kommellusta sattui, mutta kunnialla niistä selvittiin.

Muutaman muun merkin jälkeen olin jälleen Mossen omistaja, nyt oli autoni -66 mallin Elite 1300. Tämän Mossen tiimoilta tulee myös muutama tapaus mieleen. Olin iäkkään tätini kanssa kyläreissulla, räntää satoi, tie oli loskainen ja liukas. Olin juuri tulossa risteyskseen ja aioin vaihtaa pienempään, kun vaihdekeppi ei kun heilui hervottomana. Taisi siinä päästä pari ärräpäättä, koska täti kysäisi, että mikäs nyt tuli. Selitin tädille, että matka taisi nyt katketa, mutta täti tuumasi, että eihän tässä nyt mitään hätää ole, kun kerran purina kuuluu.

No, ei se pelkkä koneen purin asiinä auttanut, mutta synn löysin. Vaihdevipusen viimeinen kiinnitys auton alla oli pettänyt, pieni tappi oli akselistasta pudonnut tielle. Että sillälaila...

Nelosvaihte istui päällä ja eikun kytkin savuten liikkeelle. Perille päästiin. Siinä sitten tallin edustalla oli vika helppo korjata, sillä olihan Mosse jo tullut kovin tutuksi, eikä se enää ihan pikkuvian vuoksi minua pulaan jättänyt.

Tämä samainen Mosseni osoittautui kerran myös perin inhimilliseksi. Eräänä aamuna ei peruutusvaihte mennyt millään konstilla päälle ja aika paha oli sitä tallista ulos ajaa. Lopulta päätin jättää homman sikseen ja hyppäsin bussiin. Eikös juuri sinä aamuna työpaikkani lähellä sattunut melko paha onnettomuus. Koska olin vähän myöhässä ja istuin turvallisesti bussissa, olin pelastanut nahkani. Mosse sai siis temppunsa anteeksi, kun oli tainnut pelastaa henkiriepuni. Merkillisintä oli, ettei peruutusvaihteen toiminnassa ollut illalla mitään vikaa!

Tutusta merkistä en tämänkään jälkeen luopunut, sillä pari Mossea ajoin loppuun, viimeisestä käyttöautona olleesta Mossestani luovuin kynnensilmän. Siinä olisi ollut paljon peltihommia, muutakin arvokasta remonttia olisi ollut liian kanssa.


Onneksi en jäänyt kuitenkaan sentään ilman Mossea, kaksi niitä tallinvintillä arvoisessaan seurassa odottelee lopullista kunnostusta. Toinen on vm. 1961 Mosse 407 ja viimevuotinen tulokas vuoden 1972 - mallinen Elite 1300.

Tietenkin keväällä rekisteröity Mossekerho innostaa tällä tiellä jatkamaan. Katoavan automerkin vaalijana se on tärkeä osa maamme autojen historiaa. Kerholaiset ovat asiantuntevaa ja mukavaa väkeä, pidän kunnia-asiana kuulua tähän joukkoon.

Toivotan kaikille kerholaisille innostusta ja rakentamisen iloa!

KUVAN HARMAA ELITE ON VM. -66, KUVA ON OTETTU 1977 SYKSYLLÄ ORIMATTILAN MUSTAJÄRVELLÄ. ITSE POSEERAAN AUTON VIERELLÄ.

**Joko olette tilannut
Tekniikan Maailman**



SEKALAISTA SILPPUA

Ari Salosen vihjeitä:

Tosiharrastajalla on hyllyssään pienoismalli omasta autostaan. Volgan pienoismallia on ollut saatavana MODEL SHOPista, Vuorikatu 5 Hki (Pukevan talo), puh. 90-1722337. (Ehkä myös Mosseja)

Ari Salonen kysyy, kuka valmistaisi puusta Volgan pienoismallin. Koolla ei väliä.

Neliveto-Mosse 410 on edelleen olemassa Hesän lähellä. Omistaja ei myy, mutta Ari yrittää edelleen. Lähempiä tietoja Arilta puhelimella 90-5668005

Volgaan varaosia voi kysellä Mauno Laaksolta, puh 931-2220856. Hänellä on lasikuituiset lokasuojat. Lisäksi hänellä on yhteyksiä itärajan taakse, joten jos on osatarvetta kannattaneet soitella. Hänellä on tiedossa myös vanha 8-hengen limusiini.

Aira Huiskon, kerhomme hallituksen jäsenen puhelinnumeroksi sain jostain keksityksi viime numeroon aivan kummallisen numeron. Tässä tulee se oikea: **918-7347260 (Lahti)**

Tämä lehti postitetaan vielä -toisin kuin numero 3- kaikille luettelossamme oleville jäsenille, riippumatta siitä, onko maksanut kuluva vuoden jäsenmaksuaan. Maksumuistutus on ohessa. Jos haluat olla mukana kerhossa, etkä ole vielä maksanut jäsenmaksua, maksa vuoden loppuun mennessä oheisella pankkisiirtolomakkeella.

Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita, samoin aktiivisten jäsenten työpanos kerhon toiminnan pyörittämiseksi. Ottakaa yhteyttä kerhon hallituksen jäseniin, puheenjohtajaan ja sihteeriin asioiden eteenpäin viemiseksi. Omalta osaltani voin todeta, että lehden teko (alusta loppuun itse, kustannusten vähentämiseksi) sekä jäsenasioiden hoito ja varaosatietojen välittäjänä toimiminen ovat riittävä panos kerhotoimintaan. Puuhamiehiä ja -naisia siis tarvitaan. Yllämainittu Ari Salonen kirjoittaa vielä tästä asiasta seuraavaa:

Milloin pidetään kokoontumisajot eri itäautojen kesken? (Itäpyörät mukaanluettuina!) Siis eri maissa valmistettujen itäautojen kokoontumisajot. Nimi voisi olla vaikka IDÄN IHMEET KOHTAavat. Olisiko ideaa? Kuka olisi valmis puuhamieheksi. Skodat, Trabantit ym. yhteen, esimerkkinä vaikka BRITIT KOHTAavat-tapahtuma menneenä kesänä.

Taas kerran peräänkuulutan tietojen välittämistä kerholaisten yhteiseksi hyväksi. Kertokaa sihteerille varaosavinkkinne, hienot patenttiratkaisunne remonttihommissanne, kaikki sellainen tieto, mistä uskotte olevan hyötyä autojen kanssa askarteltaessa. Muistakaa, että kerho on juuri niin hyvä ja antoisa kuin sen jäsenistö haluaa. SE ON SIIS KERHON JÄSENTEN TAHDOSTA KIINNI, MITÄ KERHOLAINEN SAA JÄSENMAKSUNSA VASTINEEKSI.

Kerhon rekisteröiminen: Tätä kirjoitettaessa ei ole ministeriöstä (tai mihin ne paperit nyt taas lähetettiin!) kuulunut vielä mitään koko asiasta, mutta asian käsittely yleensä kuuleman mukaan kestää kohtalaisen kauan. Toivottavasti kerho on vielä aktiivisesti toiminnassa silloin, kun siitä tulee rekisteröity yhdistys!

Toivoo: sihteeri.

Sihteerin toimesta on tutkittu mahdollisuuksia saada kerholle joitakin varaosia varmuusvarastoon. Ilmoittakaa, jos on kiinnostusta tai osatarvetta. Seuraavia osia olisi tiedossa:

Virranjakajan kansia, kärkiä, pyörijöitä, alkuperäisiä tulppia pikkumosseen, 402:een sekä 1300-moottoriin. Männänrengassarjoja 1500-moottoriin STD-kokoa sekä + 0,50.

Jarrukumeistakin on jotakin tietoa. TIEDUSTELKAA SIHTEERILTÄ. Toistan vielä, että "pyritään yrittämään" olemaan avuksi kaikenlaisissa varaosapulmissa. Jos homma joskus pätkii ja kangerteleekin, niin koettakaa kestää.

Taas kerran vennäinmaalaisten autonmerkkien suomalaisesta oikeinkirjoitusasusta. On synti ja häpeä, ellei mossekerholainen osaa kirjoittaa autonsa merkkiä ja mallia oikein. Oikeinkirjoitustapa on vaihdellut vuosien mittaan, mutta seuraavassa esiintyvät vakiintuneet käytännön mukaiset, maahantuojaan käyttämät kirjoitusasut:



Sytytystulpan toimintoja

Sytytystulpan eristinpää voi toimia oppaana kun tarkastelet moottorin säätöjä tai yleiskuntoa. Näissä esimerkeissä edellytetään että tulppien lämpöarvo on oikea.



TILAA MOBILISTI

Se onnistuu
keskellä
vuottakin...

Normaali

Eristimen päässä on hiukan harmaan ruskeata karstaa.



Nokeentunut tulppa

Karsta saattaa aiheuttaa oikosulun, siten heikentäen kipinää tai estäen sen. Tarkista seuraavat:

- Onko kaasutin säädetty liian rikkaalle.
- Onko kuristin ("ryppy") viallinen.
- Onko ilmanpuhdistajan suodatin likainen.

Huoltamisen jälkeen tulpat toimivat kunnollisesti.



Paljon karstaa

Mahdollisia syitä:


- Polttoaineen tai öljyn lisäaineet.
- Liiallinen sylinterin yläpään voitelu.
- Kuluneet venttiilin ohjaajat.
- Aina samanlainen käyntinopeus (paikallismootoreissa).
- Huoltamisen jälkeen tulpat toimivat kunnollisesti.



Öljyinen tulppa

Karsta saattaa aiheuttaa oikosulun, siten heikentäen kipinää tai estäen sen. Mahdollisia syitä:

- Kuluneet venttiilin ohjaajat, kuluneet männät tai männän renkaat. Saattaa esiintyä myös kun uutta tai kunnostettua moottoria "ajetaan sisään".
- Jos mahdollista, korjaa öljyämisestä syy.
- Lämpöarvoita kuumemman tulpan tilapäinen käyttö saattaa lopettaa sytytyshäiriöt. Ennen puhdistusta kastele tulpat tinnerissä tai trikloorietyleenissä. (Kuivaa ennen hiekkapuhallusta). Huoltamisen jälkeen tulpat toimivat kunnollisesti.



Ylikuumentuminen

Todennäköisiä syitä ovat:

- Sytytyksen perussennakko liian aikainen.
- Virranjakajan väärä sytytysajotus.
- Polttoaineen käyttö, jonka oktaaniarvo on liian alhainen.
- Kaasuttimen seos liian laiha.

Hylkää ylikuumentuneet tulpat ja korjaa vikat.



Särkynyt eristimen pää

(Alkavana esiintyy hiuksen hienoina säröinä). Johtuu todennäköisesti jälkisytytyksestä eli detonaatiosta. Syitä:

- Sytytyksen perussennakko liian aikainen.
- Virranjakajan väärä sytytysajotus.
- Polttoaineen käyttö, jonka oktaaniarvo on liian alhainen.
- Kaasuttimen seossuhde liian laiha.
- Imusarjan ilmapuodot.
- Vikaa jäähdytysjärjestelmässä.
- Keskielektrodin taivuttaminen kärkivälillä säädettäessä väärällä tavalla.



Alkava hehkusytytys

Tämä johtuu pahasta ylikuumentumisesta. Syyt on lueteltu kohdassa "ylikuumentuminen", mutta vikat saattavat olla pahempia. Selvitä hehkusytytyksen syy, sillä muuten on moottorivaurio mahdollinen. Hylkää tämän kuntoiset tulpat.



Lyijykiiltainen

Johtuu polttoaineesta käytetystä lyijystä. Karsta saattaa aiheuttaa sytytyshäiriötä. Tarkista seos pakokaasuanalyysaattorilla. Tarkista sytytyksen ajotus. Jos moottorilla on pitkään ajettu hitaasti, suunta varovaisia kiihdytyksiä, jolloin moottori puhdistaa karstan. Tulpan puhdistus ei poista karstaa kunnollisesti. Älä vaihda tulpan lämpöarvoa.



(SF)


R N 9 BYC 4

B = Kartioistukka	Kierteen halk.	Pituus
C = Kääpiötulppa	A = 12 mm	3/4" 19.0 mm
D = Kääpiötulppa kartioistukalla	C = 14 mm	3/4" 19.0 mm
E = Suojattu 5/8" x 24	D = 18 mm	1/2" 12.7 mm
O = Lankamainen	F = 18 mm	0.460" 11.7 mm
Q = Häiriönsuojavastus	G = 10 mm	3/4" 19.0 mm
häiriönsuojavastus	H = 14 mm	7/16" 11.1 mm
Q = Induktiivinen häiriöpoistaja	J = 14 mm	3/8" 9.5 mm
R = Häiriönsuojavastus	K = 18 mm	erilaisia
T = Erikoiskäyttöinen 'Bantam'- tyyppi	L = 14 mm	1/2" 12.7 mm
U = Lisäkärki	N = 14 mm	3/4" 12.0 mm
X = Häiriönsuojavastus	P = 12 mm	0.492" 12.5 mm
	R = 12 mm	3/4" 19.0 mm
	S = 14 mm	0.708" 18.0 mm
	V = 14 mm	0.460" 11.7 mm
	W = 7/8" x 18	erilaisia
	Y = 10 mm	1/4" 6.3 mm
	Z = 10 mm	3/16" 7.9 mm
		0.492" 12.5 mm

* Kartioistukka

BL = V = Kartioistukka 11.7 mm pituus
BN = S = Kartioistukka 18.0 mm pituus
CJ = T = 'Bantam' 9.5 mm pituus
DJ = X = 'Bantam' kartioistukka 8.3 mm pituus

A = Tavallinen
 B = Useita sivuelektrodeja
 C = Keskielektrodi kupariytimellä
 G = Keskielektrodi jalometallia
 J = Lyhennetty sivuelektrodi
 R = Kilpatyyppiset elektrodit
 S = Sivuelektrodi rungon sisällä
 V = Liukukipinätulppa
 X = Erikoistulppa
 CC = Kupariytin myös
 sivuelektrodissa
 BYC = Ulostyöntävä eristinkärki,
 keskielektrodi kupariytimellä ja
 3 sivuelektrodia
 BMC = Ulostyöntävä eristinkärki,
 keskielektrodi kupariytimellä ja
 2 sivuelektrodia



4 = 1 mm Kärkiväli
 5 = 1.3 mm Kärkiväli
 6 = 1.5 mm Kärkiväli
 8 = 2 mm Kärkiväli

Lämpöarvo
 vintinumero
 1-25
 26-50
 51-75
 76-379


Merkitys
 Vakiotulpat autoihin ja
 pienmoottoreihin
 Lentokone moottorit
 Kiloa-ajotulpat
 Teollisuus- ja
 erikoistulpat

Lämpöarvo:
 Alhainen numero = Kylmä
 Korkea numero = Kuuma
 Lämpöarvon vertailu esimerkkejä


Tavallinen
 tulppa

Longlife
 tulppa


CSYC = CSBYC = CSYCC = CSYCX
 C7YC = C7YCC = C7YCX
 CSYC = CSYCC = CSYCX
 N6YC = N6BYC = N6YCC = N6YCX
 N7 = N288
 N7Y = N79Y
 N7YC = N7BYC = N7YCC = N7YCX
 N7YCC = N279YC
 N8YC = N8BYC = N8YCC = N8YCX
 N8YCC = N281YC
 S7YC = S7YCC = S279YC = S379YC
 S8YC = S8YCC = S281YC



TULPAN OIKEA ASENNUS



CSYC



RS9YC



(SF)

Tiivisteistukka

Tiivisteellä varustetut tulpat asennetaan 'sormitukalle', minkä jälkeen niitä kiristetään enintään neljänneskiertos tulppa-avaimella. Enempi kiristäminen ei paranna tiivisteiden tiivistysominaisuuksia. Liika kiristäminen saattaa vaurioittaa alumiinisissa sylinterikansissa olevia tulppakierteitä. Ennen sytytystulpan asennusta on muistettava poistaa kaikki lika tiivisteestä ja istukkapiinnasta.

Kartioistukka

Tiivisteettömiä 14 mm ja 18 mm kartioistukkatulppia käytettäessä on erityisesti varottava liikakiristystä asennusta suoritettaessa. Jos näitä tulppia asennettaessa käytetään liian suurta vääntöä, kartiopinnat saattavat lukittua vastakkain, jolloin irrotus on hyvin hankalaa - jopa mahdotontakin. Kun on varmistettu, että istukkapiinta on täysin puhdas, tulppa kierretään 'sormitukkuuteen', minkä jälkeen sitä kiristetään tulppa-avaimella varovasti enintään 1/4 kierros.


DESIGN SYMBOLS USED IN **NGK** SPARK PLUGS

* Standard regulation is drawn here. There also exist a few extraordinary symbols.

First letter prefix for thread and hexagon size		
Letter	Thread size <i>Kierre</i>	Hexagon size <i>Avain</i>
A	18mm	25.4mm
B	14mm	20.6mm
C	10mm	16.0mm
D	12mm	18.0mm
F	7/8"-18	23.8mm
G	PF1/2"-14	23.8mm

Second & Third letter prefix for construction feature, except single prefix	
Letter	Construction feature <i>Rakennepiirteitä</i>
B	Hexagon size 20.6mm
C	Hexagon size 16.0mm
G	Hexagon size 23.8mm
K	Hexagon size 16.0mm (ISO)
L	Compact type (Shorty)
M	Compact type (Bantam)
P	<i>Pitkä keskiväli</i> Projected insulator nose type
R	Resistor type
S	Shielded type
U	Surface discharge type





















Heat rating number		
2	Hotter	type
4		<i>Kuuma</i>
5		
6		<i>Tavallinen</i>
7		Ordinary
8		plugs
(85)		
9		
(95)		
10		
(105)		
11		Racing
12		plugs
13		<i>Kilpa-</i>
14	Colder	<i>tulppa</i>
		<i>Kylmä</i>




First letter suffix for thread reach	
Letter	Thread reach <i>Kierreosan pituus</i>
<i>Ei numeroa</i> None	12.0mm (thread dia.-18mm) 9.5mm (thread dia.-14mm) 22.5mm (thread dia.-PF1/2"-14) 16.0mm (thread dia. 7/8"-18)
L	11.2mm
H	12.7mm(Racing type 12.5mm)
E	19.0mm (Racing type 18.0mm)
F	Conical seat type
	A-F 10.9mm B-F 11.2mm BM-F 7.8mm BE-F 17.5mm

Second letter suffix for construction feature, etc.	
Letter	Construction feature, etc. <i>Rakennepiirteitä ym.</i>
A	Specials
B	Special plug for Honda vehicles
C	Competition type
G	Racing plugs, nickel alloy center electrode
GV	Racing plugs, center electrode of precious metal
N	Racing plugs, nickel electrode
P	Racing plugs, platinum ground electrode
R	• Delta electrode types • Shielded resistor plugs
S	Copper core center electrode (Super) <i>Kupariydin</i>
V	Center electrode of precious metals
W	Tungsten electrode
X	Series gap plugs
Y	V-Grooved center electrode
Multiple ground electrodes type <i>Monikärkinen</i>	
K	: 2
T	: 3
M	: 2
Q	: 4
Others: Except for above letters, there are special plugs of L, Z, etc.	

Sytytystulppien tyyppimerkintä

Avalväli, kierre ja tiivistys W	Erikoisrakenne R	Lämpöarvotunnus 7	Kierteen pituus, elektrodin muoto D	Elektrodin rakenne T	Elektrodin raaka-aine C	Erikoisrakenne X
D  M 18 x 1,5	<i>Kuuma</i> <i>Kylmä</i>	13	A 	A Kolmikulmainen sivuelektrodi		R Vastus 1k Ω
F  M 14 x 1,25		12	B 	D 2 sivuelektrodia		V 
H  M 14 x 1,25		11	C 	T 3 sivuelektrodia		W 
M  M 18 x 1,5		10	D 			X 
U  M 10 x 1		9	E 			Y 
W  M 14 x 1,25		8	F 			Z 
X  M 12 x 1,25		7	H 	C BOSCH SUPER		O Vahvistettu elektrodirakenne
Y  M 12 x 1,25		6	K 	P BOSCH PLATIN		1 Nikkelisivuelektrodilla varustettu P O platinatulppa
		5	L 	S BOSCH SILVER		2 2-aine sivuelektrodi
B Koteloitu, vesitiivis, $\varnothing$ 7 mm sytytysjohdolle, vastuksella		4				
C Koteloitu, vesitiivis, $\varnothing$ 5 mm sytytysjohdolle, vastuksella		3				
E Ilukukipinätulppa		2				
M Moottoriturheilu		09				
R Resistoritulppa		08				
S Pienmoottoritulppa		07				
		06				
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				



Фиг. 53. Распределитель зажигания.



Oloihimme sopiva ja suosituin perheauto




Moskvitch-407

Moske-407 malli 1960, saatavana myös 4-vaihteisena • hyvä kiihtyvyys • riittävä maavara • tyylikäs muotoilu. Maksuehtomme yllättävät — ne ovat Teidän etujenne mukaiset.

volga

de Luxe




on aikamme autoteollisuuden tyylikäs ja kestävä edustaja. Uusittu VOLGA de Luxe edustaa matkamukavuutta • lujuutta • taloudellisuutta. — Joka antaa arvon näille tärkeille näkökohdille, valitsee

VOLGA de Luxe
edustavaan yksityiskäyttöön.


VOLGA de Luxe
vaativaan ammattikäyttöön.

Kiwa on aina kivaa!



KIWA moottoripyörät sopivat nuorisolle. Ne ovat hinnoiltaan ja maksuehdoiltaan erittäin edullisia. KIWA-175 — hyvä suorituskyky kaikissa olosuhteissa.

Kiwa kesää 1960



TIE KUN TIE IC PERILLE VIE

● Moottori 2-tahtinen 13 hv/4.200 r/min. 1 sylint., kulutus 3 l/100 km, tilavuus 346 cm³ ● Renkaat 32.5 x 19" ● Miellyttävät ajo-ominaisuudet — teleskooppijousitus edessä ja takana

40.000:— KÄTEISTÄ LOPUT 10 KK AIKANA

MYynti- JA HUOLTOVERKOSTOMME

Helsinki: Oy METRO-AUTO Ab, puh. 622 297. OMA-AUTO Oy, puh. 14 566. Forssa: FORSSAN AUTOPIRTTI Oy, puh. 11 015. Hamina: HAMINAN AUTOLIIKE Oy. Hyvinkää: HYVINKÄÄN AUTO JA KONE, puh. 466. Hämeenlinna: TOIVON AUTO, puh. 23 745. Iisalmi: Autopojat Oy, puh. 1118. Imatra ja Lappeenranta: AUTO-OSIEN HANKINTA Oy, puh. 19 71. Joensuu: SALOMAA-SAROLA Oy, puh. 39 31. Jyväskylä: SISÄMAAN AUTO Oy, puh. 17 141. Kajaani: KAINUUN OSUUSLIIKE, puh. 30 01. Kemi: PERÄMEREN AUTO Oy, puh. 33 60. Kokkola: Oy AUTO-KAJAANI, puh. 29 98. Kotka: AUTOKARTANO Oy, puh. 12 115. Kouvola: KK-AUTO Oy, puh. 29 61. Kuopio ja HARO Ab, puh. 29 98. Maarianhamina: AUTO-IMPORT Co, puh. 11 302. Mikkeli: MIKKELIN AUTO OSUUSLIIKE KEKO, puh. 912-22 22. Oulu: OULUN NE-HA AUTO Oy, puh. 16 031. Pietarsaari: HALDIN & ROSE Oy. Pori: STEERNÄ AUTO Oy, puh. 12 155. Rovaniemi: POHJOISKAIRANAUTO Oy, puh. 41 31. Seinäjoki: POHJOISKAIRANAUTO Oy, puh. 20 671. Vaasa: Ab HALDIN Oy, puh. 13 41.

TERVETULOA KANSAINVALISEN AUTONÄYTTelyn OSASTOLLEMME A-MESSUHALLIIN 6—16. 5. 1960

JATKAKAA MATKAA



KAURIIN MERKEISSÄ