Mosse-uutiset

joulunumero 2014



Mosse -Uutiset on Suomen Moskvitsh-kerhon kerholehti, joka jaetaan maksutta kerhon jäsenille.
Toimittanut kerhon sihteeri Reijo Pinomäki, painopaikka Nokian Copy-Offset ky

Joulumietteitä Nokialla, joulukuun 1. päivänä 2014

"Terve taas, sä talvi raikas, tullut on sun hauska aikas...". Lunta ei oikein ole muualla, kuin tämän lehden takakannessa, jonka piti olla syysnumeron etukansi! Aikaa on vierähtänyt. Kaikki on vastaan, saha vaan puoltaa, sano vanhanajan metsuri. Kuten muistatte, kevätnumerosta tuli kesänumero. Nyt syysnumerosta tulee joulunumero. Laitanpa nyt siis takakanneksi syysnumeron kansikuvaksi aiotun talvisen kuvan. Auto on Sami Kajasrannan löytämä ihmeen hyvin säilynyt Elite-pakettiauto.
On sitä ihmettelemistä tämän ikäisellä. Siteeraanpa vielä toistakin laulua: " Samperi, kun marraskuukin meni risaseksi..." Olin nääs kolme viikkoa vaivaisena, kuumettakin kaksi viikkoa. No siitä oli se hyvä puoli, että leudon marraskuun lämmityslasku jäi pieneksi, kun itte säteilin lämpöä. Ja sitten asiaan, jota toivottavasti saan sekoitettua tähän joutojorinan sekaan.

Noista varaosa-asioista taas kerran. Monenlaista maailmalta löytyy. Ural-Hamburg, Mikomara, Osttimer, Sakasanmaalla. Aika hyvin on kaikenlaista. Voin olla apuna, jos tarvitaan. Pietarin Retrodetal on oikein hyvä paikka sekin. Eivät vain oikein ole halukkaita myymään ulkomaille tätä nykyä. Eipä ihme! Tätä kirjoittaessani uutiset juuri kertoiva ruplan tämän päivän kurssin; yli 60 ruplaa eurolla. Kun ajatellaan, että vuosi sitten kurssi oli 35 ruplaa eurolla, niin on siinä ihmettelemistä Vennäinmaalla, on on. Sitten vielä se, että EU:n ulkopuolelta tulevilta tavaroilta menee 24 prosenttia ALV:tä ja tullia yli 150 paketista viitisen prosenttia, niin...

Mitäpä tässä nyt sitten vielä alkusivulle. Jaa niin, tuosta ensi vuodesta: Jäsenmaksuksi päätettiin siis 15 euroa. Jos nyt on vielä uskoa, että homma toimii minun varassani, niin maksaa taas tarttis. Pitäisi kyllä alkaa käydä vakavasti ja tosimielellä keskustelua kerhosta ja sen tarpeellisuudesta. Ei tu kyllä mitään, että koko homma käytännöllisesti katsoen pyörii minun varassani! Eipä sillä, ettenkö muuteen, mutta kun on kakskytviis vuotta tätä lehdentekoa ja siinä ohessa vähän muutakin kerhon hommaa pyörittänyt, niin... Harmittaapi, kun tuntee hoitavansa hommaa heikonlaisesti, varsinkin tänä vuonna. Pahin vika meikäläisessä on tuo syntymävuosi, se kun on turhan kaukana. Voin sanoa, että kun minäpoika synnyin, siitä jatkosota alkoi.

TEHKÄÄ YLLÄOLEVASTA JOHTOPÄÄTÖKSENNE:
Jos uskotte, että ensi vuonnakin jotakin hyötyä ja vastinetta viidelletoista eurollenne saatte, niin tässäpä maksamistiedot:
Tili: FI 13 8000 1301 4832 86 (ilman välilyöntejä, vaikka tässä on selvyyden vuoksi välit)
Saaja: Suomen Moskvitsh-kerho
Summa: 15 eur.
15,-
Maksupäivä: 30.tammikuuta 2015
Merkitse viestiksi jäsennumerosi tai nimesi, jos maksetaan jonkun muun nimellä olevalta tililtä. Joka vuosi tulee muutama maksu, jonka lähettäjän nimi menee arvailuksi!

Kansikuvassa Mosse talvisella retkellään, palaamassa Jyväskylän Talviajoista vuonna 1991. Pakkasta oli ollut aamulla parikymmentä astetta. Hyvin Mosse starttasi, kuten aina. Ei muuten ollut vielä museokilvissä.

Mossekerho toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta


Tällaista tällä kertaa: Reijo "Mosse-Repin" Pinomäki. 0400 902 589, repino@elisanet.fi

Sieltä ja täältä


- Mossen kallistuksenvakaajatangon yhdysvarsi, "koiranluu". Lauri Lappi löysi Mosseensa viallisen koiranluun tilalle soveliaan varaosan: Opel Ascona ODE, c-malli, osa N:o 022-OP131.
- Austin A 40 käytää samaa kytkinlevyä, kuin 400...408 malliset Mosset.
- Jos satut löytämään Hillman tai Sunbeam Impin kytkimen painegrafiittilaakerin, se sopii 400...408 -mallisiin kytkimiin. Tosin 400 ja 401 mallia varten tappeihin on porattava kiinnitysjouselle 4 mm reikä.
- Saksasta nettikauppa Ural-Hamburgista tilasin Mosseeni virtalukon hintaan 15 eur + lähetyskulut saman verran. Kannattaa tilata samalla muutakin, Noilla lähetyskuluilla saa jo monenlaista mukaan. Sama lukko käy kaikkiin (on "radioasentokin"), joissa ei ole rattilukkoa.
- Jos ei 402 ja 407 -mallissa saa etupyörän pystykallistumaa jousituksen alapään epäkeskotapista kohdalleen, on mahdollista kääntää ylätukivarren akseli ylösalaisin. Kiinnitysreiät ovat juuri tätä varten hieman keskilinjasta poikkeavat. Katso kuvaa.
- Näiden mallien olkatuen alapäässä ei ole palloniveltä, vaan ristitappi, jonka yhteydessä on, kuten edellä on mainittu epäkeskoholkki olkatuen kulmien säätämiseksi. Suurta sokattua mutteria on aika ajoin kiristettävä, ettei holkki ala kiertyä olkatuen alatapin mukana. Liikaa älä kiristä, että saat pyörät kääntymään.Lisää toisaalla tässä lehdessä tästä ennenkin käsitellystä aiheesta.
- Ohjausniveliä on tehtaan ohjeen mukaan mahdollista kiristää avaamalla nivelen pohjan lukkorenkaan ja lisäämällä sopivan kokoisen aluslevyn. Rautakaupoissa on sopivankokoisia "korialuslevyjä ".
- Eräässä Mosse 407:n käyttäjän käsikirjassa Sanotaan näin: " Moskvitsh-auton nivelet voivat ajettessa hieman kolista, ne ovat silti aivan kunnossa"
- Uudempien Moskvitshien, alkaen mallista 403, etujousituksen alapallonivelistä taas vironkielinen ohjekirja sanoo, että "alapallonivelen pystyvälyksen tulee olla alle neljä mm, kun auton pyörä on tuettuna tukivarren alta. Välys ei tuota ongelmia, koska auton paino pitää kuormitettuna välyksen poissa."
- Venäläinen Mossen ajo-ohje:" Jokia ja muita matalia vesisialueita ylitettäessä vesi ei saa ulottua oven alareunaa ylemmäksi. Ennen ylitystä on tuulettimen hihna poistettava, moottorin ja vaihdelaatikon öljytikun ja takasillan tuuletusventtiilin tilalle pantava puutikku ja laturi suojattava öljytyllä kankaalla". Siitäpä vain sitten jokia ylittämään!
- Muistathan alustan voiteluhuollon yhteydessä kiertää pari kierrosta takapyörän jarrukilvessä olevaa rasvakuppia sekä virranjakajan rasvakuppia (jos sellaiset on).
- Jos autossa on nipalla voideltavat kardaaninristikot, niihin ei saa painaa alustarasvaa, vaan hypoidiöljyä tai ainakin on rasvan oltava vetonivelten voiteluun tarkoitettua erikoisainetta.
- Muistattehan vielä Kalevi Kuorelahden idean: Fordson Majorin polttoainepumpusta saa rakenneltua hyvän pumpun. Alaosa Mossesta, kalvo ja yläosa Fordsonista. Kalvon kanssa on vähän askartelua. Sen mäntä on otettava Mossen pumpusta. Käy malleihin 400...408. Pumppua saa ainakin IKH:sta, siis Isojoen konehallista. Koodi: 2575 V 551
- Ainakin Vammalan rengaspalvelu ja T:mi Sami Lassila myyvät mobiilien renkaita. Hintaa tosin kertyy aika lailla. Muistelen, että Janne Nyberg olisi asentanut 407 -autoonsa profiililtaan sopivat Sava- vyörenkaat. Olivatkohan kokoa 155-15. Kysykääpä Jannelta.
- Kaasutinexpertti Kurki-Suonio saatta olla kaasutinongelmissa avuksi.
- Nippelit.fi on pikkusälän aarreaitta. Monenlaista kiinnikettä yms.
- Tmi Turun Jarruosa on avulias firma kaikenlaisissa jarrupulmissa.
- Minullakin on jotakin nurkkiin kertynyttä jarruihin sopivaa. Niin, ja pari 1500 -kuutioisen vesipumppua ja jakopään ketju pyörineen, myös 1500 ccm std männänrenkaat. Kysäisepä

myös laakerinliuskoja ja stefoja. Joitakin katkaisimia ja releitäkin on.

- Pikku-Mossen 6-volttisia ajovalolamppuja 25/25 W löysin varastoani siivotessani. Sellaisia, joissa on 15 mm kanta ja kolmireikäinen laippa. Mittaristokin näkyi jostakin jääneen hyllyn perälle.
- Tutkikaapa Motonetin ja Bilteman sivuja. Motonetissa on nykyään myynnissä myös 6-volttisia polttimoita, mittareita akkuja yms. Mekaaninen lämpömittari ja mekaaninen öljynpainemittari olisivat käypäsiä vehkeitä Pikku-Mosseen. Niissä on kyllä pääasiallinen asteikko brittiläinen, mutta pienellä on taulussa lbs:n ohella myös kpm/neliösentti ja Fahrenheitin asteikon ohella myös Celsius-asteikko. Halpoja ajovaloumpioitakin on, Bosch-tyyppiä. Vaatii muistaakseni vähän askartelua saada sopimaan Mosseen, jossa on ollut maailman sivun Lucas-kiinnitys. Muuten koko on tuttu 7 tuumainen. Pakoputkiston ja jarruputkiston rakenteluun on niinikään osia saatavilla. Pitää olla tarkkana noiden jarruputkiosien suhteen. Mosseissa on vähintään kahta eri kokoista jarruputkistovarustusta.
- Pikku-Mossen etupyöränlaakereiksi kerrotaan käyvän samat laakerit kuin takavetoisen Opel Kadett A-mallin etupyöriin. Joku kertoi Englannista löytäneensä.
- 402 ja 407 takavalojen kuoren ja korin välissä on kuminen U-nauha. Tamperelainen Korjakumi oy myy moista nauhaa, tuotenumero 108 2107, hinta jotain 1,5 euron korvilla metriltä. Kun asun lähellä, voin käydä hakemassa, jos tarvitset. Ostan itselleni joka tapauksessa.



50 VUOTTA SITTEN




6.12.1964 Uusi Moskvitsh 408 on ulkonäöltään varsin nykyaikainen. Malli herätti jo syksyllä Lontoon autonäyttelyssä melkoista huomiota.

Aamulehti

"LIIKKEELLE, SANO KEKKONEN"
on Kangasalla Mobilia-museon tulevan näyttelykauden 2015 teemana. Näytteillä on mm. Sylvi Kekkoselle lahjoitettu ensimmäinen länsimaihin tuotu Mosse 408, tyylikäs musta. Seuraavilla sivuilla lehdessämme ennenkin nähty Konelan Uutisten autouutuutta käsittelevä artikkeli. Huomatkaa, että Suomen markkinoille tarkoitettu kauppanimi Elite ei tuolloin vielä ollut käytössä. Käykääpä katsomassa, kun kuljette!

OY TRUSTIVAPAA BENSIINI 30 VUOTIAS



Syyskuun 4. päivänä 1934 merkittiin Helsingissä kaupparekisteriin suomalainen öljyalan toiminimi Oy Trustivapaa Bensiini.

TB on perustettu ajankohtana, josta tien öljyn osuus energian tuotannossa on voimakkaasti kasvanut. Vuonna 1934 oli maassamme 32.000 autoa. Nyt niiden lukumäärä on 13-kertainen. Myös öljylämmitys on yleistynyt, samalla kun öljylle on tullut monia muita uusia käyttötarkoituksia. Tällä hetkellä öljyn vuotuinen kokonaiskulutus on yli 20-kertainen 30 vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattaessa.

Itsenäisenä öljytalona TB on kiinnittänyt erityistä huomiota tuotekehittelyyn ja henkilökunnan kouluttamiseen. Tämän hetken vaatimusten mukaisesti on aivan viime aikoina perustettu useita suuria huoltoasemia, jotka on varustettu uusilla teknillisillä laitteilla.

Yhdessä sisaryhtiönsä Suomen Petrooli Oy:n (SP) kanssa TB:llä on varastoja 19:llä eri paikkakunnalla. Varastojen yhteinen säiliötilavuus on 201.000 m³.

Vuonna 1963 rakennettiin oma öljynsekoittamo, jonka vuosituotanto tällä hetkellä on 8.000 tonnia voiteluöljyjä. Huoltoasemia on 240. Muita myyntipisteitä on 4.900. Yhtiön toimisto- ja varastohenkilökunnan suuruus koko maassa on 450. Neljä yhtiön työntekijää sai palveluksestaan keskuskauppakamarin 25-vuotisansiomitalin ja seitsemän 20-vuotismitalin. Yhtiön pääjohtajana on herra Boris Petuhov.

MOSKVITSH-408

TEKNILLISIÄ TIETOJA:

Henkilöluku	5
Auton paino ajokunnossa	990 kg
„ pituus	4090 mm
„ leveys	1550 mm
„ korkeus	1480 mm
Akseliväli	2400 mm
Pienin maavara (takasillassa)	178 mm
Kääntösäde	5 m
Huippunopeus	130 km/h
Polttoaineen kulutus	8 l/100 km
Käytettävä bensiini	87 okt.
MOOTTORI:	
Tyyppi	408
Sylinteriluku	4
Sylinterihalkaisija	76 mm
Iskunpituus	75 mm
Sylinteritilavuus	1,36 l
Puristussuhde	7,00
Teho 4750 r/min	50 DIN hv
Vääntömomentti 2750 r/min	9,3 kpm
VAIHTEISTO:	
1. vaihde välityssuhde	3,81
2. „ „	2,42
3. „ „	1,45
4. „ „	1,00
Peruutusvaihde	4,71
4, 3, 2 synkronisoitu	
Takasillan välitys	4,22
Rengaskoko	6,00 — 13 "
Polttonestesäiliön tilavuus	46 l

VOLGA M-21 M:N . . . (jatkoa)

Luokitusmerkki on lyöty männän pohjaan tai sylinteriputken ylätasoon.

Männän ja sylinteriputken välys on 0,012—0,024 mm. Paitsi mittaamalla voidaan välys todeta mittaliuskalla, jonka paksuus on 0,05 mm, leveys 13 mm, pituus 250 mm vetovoima 2,25—3,25 kp + 20°C lämpötilassa.

Mäntiä lämmitetään +80°C lämpöisessä öljyssä ennen männäntappien irroittamista ja asentamista.

Männäntappien väri ilmaisee niiden halkaisijan, suuremmasta pienempään valkoinen, vihreä, keltainen ja punainen.

PIENEN AUTOKILVAN RATKAISU

Konelan uutiset n:o 2:ssa ollut pikku kilpatehtävämme oli helpompi kuin toimitus oli otaksunut — melkein kaikki vastaukset olivat oikeita ratkaisuja. Vastaukset olivat: 1) lyhty kuului Tshaikaan, 2) ohjauspyörä oli Valgasta, 3) automerkki oli Volga ja 4) vilkku kuului Moskvitsh Skandinaviaan. Arpaonni suosi varkautelaista rva Pirkko Kuloa, joka pääsi hienon prismakiikarin omistajaksi. Kiitokset kilpailijoille — onnittelut voittajalle!



Myyvät kaikki KONELA-jälleenmyyjät



← Eräs Moskovan valokuvatuimmista turistikohteista — Bolshoi-teatteri.

→ Keveihin kuljetuksiin suunniteltu Moskvitsh-403 pakettiauto kiinnosti kovasti suomalaista moottoriväkeä.

→→ MZMA-tehtaan pääportti, jonka edustalle kurssilaiset kuljetettiin aamuisin "omalla" bussilla.

MOSKOVASSA UUTTA OPPIMASSA

Ammattitaitoisen henkilökunnan koulutus on saanut vuosi vuodelta yhä tärkeämmän sijan Oy Konela Ab:n toiminnassa. Muuttuvat tuotteet sekä yhä paremmat työkalut ja -koneet vaativat työn suorittajilta ehdotonta autojen rakenteen ja huollollisten seikkojen tuntemusta. Koulutustoiminnan merkeissä käväisi myös 17 Konelan ja sen jälleenmyyjäliikkeiden korjaamopäällikköä viime syyskuun alkupuoliskolla Moskovassa. Ryhmä osallistui V/O Avtoexportin kutsumana Moskvitsh-tehtaiden järjestämälle huoltokurssille. Matkan johtajana toimi Oy Konela Ab:n korjaamo- ja huolto-osaston johtaja Leo R. L a i n e, joka kertoi matkasta lehdellemme mm. seuraavaa:



← Uusi Moskvitsh-408 kurssin osanottajien innokkaan mielenkiinnon kohteena.

→ Moskvitsh-tehtaan huoltokoulun havaintovälinevalikoimaan kuului tämä taulu, jossa Moskvitsh-408:n sähkölaitteet ja niiden kytkennät esitettiin erittäin selvästi ja helppotajuisesti.

→ Harvinainen katukuva Moskovasta — kaikki ajoneuvot ovat eri merkkiä.






— Matkan päätarkoituksena oli Konelan ja sen jälleenmyyjäliikkeiden korjaamoiden päälliköiden tutustuttaminen entistäkin täydellisemmin Moskvitsh-tehtaan valmisteiden huoltoon. Samalla tutustuttiin varsin monipuolisesti tehtaaseen ja autojen valmistukseen. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan kahdeksan ja opetus tapahtui tehtaan omassa monipuolisin havaintovälinein varustetussa huoltokoulussa. Opetuksesta vastasivat eri alojen pääsuunnittelijat ja havainto-opetuksesta erikoisesti tähän tehtävään koulutetut henkilöt.


Kurssi oli mielestäni erittäin hyvin järjestetty. Sanoisin, etten ole koskaan aikaisemmin saanut niin perusteellista autoalan jatkokoulutusta kuin tällä Moskvitsh-tehtaan kurssilla. Saamamme koulutus oli myös omiaan erittäin suuressa määrin lähentämään toisiinsa autojen valmistajaa ja huoltajaa. Samaa päämäärää palveli myös ryhmämme tutustuttaminen tehtaaseen ja sen tuotanto-ohjelmaan. Totesimme tehtaan pitkälle automatisoiduksi, tuotannon tarkasti tutkituksi ja tehokkaaksi.

Eräänä matkamme päätarkoituksena oli myös tutustuminen uuteen Moskvitsh-408:aan, jotta huoltoverkostomme olisi heti alusta pitäen valmis vastaamaan uuden mallin kitkattomasta huollosta. Uuden mallin valmistus oli jo koesarja-asteella. Ensi vaikutelmamme Moskvitsh-408:sta oli erittäin myönteinen. Auton kori on puhdaslinjainen ja automuodin tarkoituksettomia oikkuja kaihtava. Etuna on pidettävä myös sitä, että korin puhtaanapito on erittäin helppoa eikä alusrakenteissa ole mitään ikäviä ruostetaskuja. Auton viimeistelytaso ja maalaus on erittäin korkealuokkainen. Tehokas ruostesuojaus sekä hyvä ääni- ja lämpöeristys täydentävät myös omalta osaltaan Moskvitsh-408:sta saamaamme myönteistä kokonaiskuvaa.

Käyntimme Moskvitsh-tehtailla oli osa V/O Avtoexportin ulkomaisille asiakkailleen järjestämästä jatkuvasti laajenevasta koulutustoiminnasta. Matkamme järjestely oli hoidettu erittäin hyvin ja sen aikana meillä oli mahdollisuus tutustua myös naapurimaamme pääkaupungin autokorjaamoihin, niiden erikoislaitteisiin, työkaluihin ja -menetelmiin. Ammatillisen ohjelman ohella tutustuimme luonnollisesti myös itse Moskovaan tekemällä kiertoajeluja ja tutustumiskäyntejä.

Alamme nopean kehityksen huomioonottaen on erittäin tärkeää, että valmistaja pitää ajoneuvojen huollosta vastuussa olevat kehityksen tasalla. Tätä päämäärää palveli myös meidän järjestelyltään ja sisällöltään miellyttävä matkamme.









UUTUUS JOTA ODOTETAAN: MOSKVITSH-408





Otsikon yläpuolella olevat lehtileikkeet kertovat asiasta, joka kiinnostanee useimpia suomalaisia moottorimiehiä (ja tietysti myös -naisia — uudesta Moskvitshista, tyyppinumero 408. Auto esiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti tämänsyksyisessä Lontoon autonäyttelyssä ja oli eräs näyttelyn eniten huomiota herättäneitä ajoneuvoja. Vaikka ko. auto (joka nähdään tämän numeromme kansikuvassa) saatiinkin Lontoosta suoraan Helsinkiin alan asiantuntijoille esiteltäväksi ole tästä kappaleesta vaan vinä Moskovan lähistöllä ot

Oheiset kuvat tyydyttä suurimman uteliaisuuden, m tely luonnollisestikaan tule lehtemme joulunumerossa c Moskvitsh-408:n yksityiskoht



↖← Moskvitsh-408:n sisustuksessa ja verhoilussa on erittäin viimeistelty kokonaisleima. Etuistuinten koverot selkänojat tukevat mukavasti myös jyrkissä kaarteissa.



↓ Moskvitsh-408:aa tullaan va eri tyyppinä. Tässä huokeam vimpänä ulkonaisena tome lyhytpari auton keula



eivät aukeamamme kuvat alkusyksyn aurinkoisina päivettuja.

vät ehkä arv. lukijoiden utta ei uuden "Mossen" esitjäämään näin vähiin. Jo n varattu useampi aukeama aisempaa tarkastelua varten.


mistamaan kahtena i malli, jonka selkkinä vain yksi

Näin saa vastauksen myös se lehtemme monikymmenpäinen ystäväjoukko, joka on kirjein ja puhelinsoitoin pyytänyt tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja uudesta Moskvitsh-408:sta. Olemme iloisia voidessamme jo tässä vaiheessa kertoa uuden "Mossen" näytekappaleiden olevan kaikkien Konela-myyjien liikkeissä aivan lähikuukausien aikana. Toimitukset asiakkaille aloitetaan kuitenkin aikaisintaan kevätkesällä 1965.

↓ Mittaristo käsittää polttoaine-, ampeeri-, öljynpaine- ja jäähdytysjärjestelmän lämpömittarin sekä yhdistetyn matka- ja nopeusmittarin. Kojelaudassa on myös savukkeensytytin.

TEKNILLINEN ERITTELY SIVULLA 13

↑↓ Uusi Moskvitsh kahdesta kulmasta. Korin suunnittelussa on miellyttävän ja aerodynaamisesti edullisen muodon ohella pyritty myös kestävyyteen: levyjen vahvuus on 0,8 — 0,9 mm ja palkkien 1,5 — 2,0 mm.






3/64

Teknikko Leo R. Laine

VOLGA M-21 M:n MOOTTORI



Volgan moottorin poikkileikkaus

Volgan moottori on osoittautunut käytössä erittäin taloudelliseksi. Auton painoon ja siihen liittyvään kuormitukseen nähden voidaan moottorin polttonesteen kulutusta pitää erittäin edullisena. Tehtaan moottorin kestävyyden ja käyttövarmuuden lisäämiseksi viime vuosina suorittamat toimenpiteet ovat aikaansaaneet erittäin lujan ja luotettavan moottorin.

Moottori on nelitahtinen, 4-sylinterinen, kansiventtiilein varustettu ja bensiinikäyttöinen. Rakenteellisesti moottori on hyvin selväpiirteinen, ja se tekee moottorin huollot ja kunnostukset yksinkertaisiksi.

Alumiiniseoksesta valmistettu sylinteriryhmä ja kansi tekevät moottorin kevyeksi sen painon ollessa 205 kg.

Sylinterin halkaisija on 92 mm, iskunpituus 92 mm, sylinteritilavuus 2,445 l.

Moottorin teho vaihtelee puristussuhteesta riippuen.

MOOTTORIN ERITTELY


N:o	Moottori merkintä	Syl. kannen korkeus A	Puristustilan korkeus B	Sylinterikannen numero	Puristussuhde E	Bensiinin oktaaniluku	Teho hv (DIN)
1	ilm. merk.	98,0 mm	19,2 mm	21—1003010	6,70	83	72
2	Д 1	96,7 mm	17,9 mm	21A—1003010-B	7,15	87	75
3	Д	95,4 mm	16,6 mm	21A—1003010	7,65	92	85

Sylinterikannen korkeus vaikuttaa venttiilinnostajan tangon pituuteen, sylinterikannessa, jonka korkeus on 98,0 mm, on tangon pituus 287 mm, se on merkitty vihreällä värillä ja sen varaosanumero on 21—1007 175—B. Muissa moottoreissa tangon pituus on 284,5 mm, ja se on merkitty keltaisella värillä n:o 21Д—1007 175.

Moottori, jonka puristussuhde on 6,7, tarvitsee sytytystulpat A 14 Y; 7,15 ja 7,65 puristussuhteen omaavat moottorit tulpat A 11 Y.

Д moottorin tehon lisäys ei aiheudu yksinomaan puristussuhteen muutoksesta, vaan lisäksi pakoventtiilin toiminta-jaksot ovat muuttuneet, avautuminen joka ennen oli 50° ennen alakuolokohtaa on nykyisin 58° e.a.kk. sulkeutuminen ennen 22° jälkeen yläkuolokohdan nykyisin 30° j.y.kk.

Sylinteriputket ovat "märät". Putket on tiivistetty sylinteriryhmään alaosastaan kumirenkaalla. Sylinteriholkki on valurautaa ja sen yläosassa on sisäpuolella erikoisvalurautainen 50 mm korkuinen holkki puristettuna kiinteästi paikoilleen. Holkki kestää suuria lämpötiloja, ja sen kuluminen on erittäin vähäistä. Holkki pidentää huomattavasti sylinteriputkien ikää ja koneistusväliä. Jotta kumitiivisteelle saataisi riittävä tiivistys on ennen asennusta putken yläpinnan oltava 0,05 mm ylempänä syl.lohkon tasoa. Putki on irroitettava erikoisulosvetäjällä.




Volgan moottorin halkileikkaus

11


Kuljetukset kannattaviksi

Tehostakaa palveluanne ja alentakaa samalla kuljetuskustannuksianne — hankkikaa kuljetustehtäviinne auto, joka on sekä taloudellinen että juuri meidän maamme olosuhteisiin tarkoituksenmukainen. Konelan maahantuomien paketti- ja farmariautojen valikoimasta löydätte oikean ratkaisun jokaiseen pienkuljetukseen.




UAZ 451 umpikorinen pakettiauto — kantavuus 1.100 kg, hinta 6.430:—

UAZ 4510 avolavainen pakettiauto — kantavuus 1.100 kg, hinta 6.200:—



Moskvitsh 432 pakettiauto — kantavuus 2 henkeä + 580 kg:n kuorma, hinta n. 4.200:— (ilman autoveroa)

Moskvitsh 424 farmari — kantavuus 2 henkeä + 250 kg:n kuorma, hinta 5.440:—



Volga M-22 M pakettiauto — kantavuus 3 henkeä + 810 kg:n kuorma, hinta n. 8.200:— (ilman autoveroa)

Volga M-22 M farmari — kantavuus 6 henkeä + 300 kg:n kuorma, hinta 9.980:—

Konela

Maahantuoja:

OY KONELA AB


Helsinki — Lauttasaari
Heikkiläntie 5, puh. 67 31 84

Joulun MOSKVITSH tarjous

Konela

4995:-

VAPAASTI HELSINGISSÄ



Edullisen joulutarjouksen ansiosta on Moskvitsh Skandinavian hankkiminen nyt entistä edullisempaa - saatte taloudellisen auton taloudellisilla ostoehdoilla: **käsiraha 1.500:- ja lopulle maksuaikaa 22 kk.**


Moskvitshin tunnettuihin etuihin - varmuus, kestävyys ja taloudellisuus - kuuluu myös takuu 12 kk/20.000 km.

Tervetuloa lähimmän jälleenmyyjämme luo koeajolle - he kertovat lisää Moskvitsh-eduista!

KonelanUutiset 3/1964

Tilastotietoa vuodelta 1960

Kyllä joulusiivous kannattaa! Löysin hyllystäni muiden kirjojen takaa kirjan nimeltä "Autokuvasto 1962-63". Uudella innolla alkoi henkilöautokauppa noihin aikoihin. Valuuttatilanne oli parantunut niin paljon, ettei ollut enää tarvetta rajoittaa henkilöautojenkaan tuontia. Kuorma- ja linja-autojen tuonti oli vapautunut jo 1950 -luvun loppupuolella. Oheinen tilasto kertoo vielä tuontisäännöstelyn ajasta 1960. Kirja on hieman patinoitunut, mutta tekstistä saanee hyvin selvän. Autokannassa näkyy vielä pula-ajan merkit. Aika erikoisiakin merkkejä on joukossa: Jawa ja Csepel sekä erikoisimpina 12 kpl omatekoisia autoja. Meidänkin kylässä Tampereen Ikurissa oli yksi Fordin osista tehty omavalmiste nimeltään Sontiainen.



HENKILÖAUTOJEN JAKAANTUMINEN MERKIN MUKAAN 31.12.1960


Moskvitsh	24416	Citroen	3137	Panhard	804
Skoda	21319	Volga	2674	Kaiser	679
Ford	17421	Morris	2670	Landrover	634
Volkswagen	16076	BMW (EMW)	2477	Saab	609
Pobeda	8279	AWZ	2247	Borgward	600
Opel	7623	Vauxhall	2243	Warszava	569
IFA	7074	Hillman	1871	De Soto	552
Renault	7048	Volvo	1840	Chrysler	551
Peugeot	6410	Rover	1813	BMW	529
Mercedes Benz	5321	Standard	1798	Lloyd	491
Fiat	5011	Willys	1239	Goggomobil	386
AWE	4775	Donau	1175	Goliath	171
Simca	4401	Dodge	1034	Bedford	108
Austin	4332	Trabant	956	Commer	97
Chevrolet	3833	Plymouth	824	Muut	5109


V. 1961 AIKANA REKISTERÖIDYT UUDET JA VANHAT HENKILÖAUTOT

Moskvitsh, Neuvostoliitto	29780	Studebaker, USA	411	Victoria	5
Skoda, Tshekkoslovakia	24789	Buick, USA	407	International, USA	4
Volkswagen, L.Saksa	19541	Zim, Neuvostoliitto	366	Terraplane	4
Ford, USA	19067	Humber, Iso Britannia	342	ZIS, N-liitto	3
Opel, L.Saksa	10302	Packard, USA	216	Ford, Ranska	3
Ford, Iso-Britannia	8481	Rambler, USA	215	Horch	3
Peugeot, Ranska	8270	Tatra, Tshekkoslovakia	194	Hotchkiss, Ranska	3
Renault, Ranska	7932	Hudson, USA	184	Morgan	3
Pobeda, Neuvostoliitto	7895	Steyer Puch, Itävalta	178	Maico, L.Saksa	3
IFA, L.Saksa	6879	Nash, USA	168	Ford Comète, Ranska	3
AWE, L.Saksa	6716	Jowett, Iso Britannia	166	Ferrari, Italia	3
Simca, Ranska	6446	Henry J., USA	161	Minor, Tshekkoslovakia	3
Fiat, Italia	5860	Pontiac, USA	158	Crossley, USA	2
Mercedes Benz, L.Saksa	5825	Oldsmobile, USA	148	Graham	2
Austin, Iso-Britannia	5522	Jaguar, Iso Britannia	141	Oakland	2
Ford, L.Saksa	4743	NSU, L.Saksa	129	Whippet	2
Chevrolet, USA	3610	Singer, Iso Britannia	115	Bentley, Iso Britannia	2
Citroen, Ranska	3512	Armstrong Siddeley, I. Brit.	92	Lanchester	2
Morris, Iso Britannia	3480	Tempo, L.Saksa	85	Aero, Tshekkoslovakia	2
Volga, Neuvostoliitto	3450	Checker, USA	72	Jawa	2
Vauxhall, Iso Britannia	2793	Bradford, Iso Britannia	71	Trojan, Iso Britannia	1
Volvo, Ruotsi	2661	Cadillac, USA	69	Horch Sachsenring, I.Saksa	1
BMW-EMW, L.Saksa	2315	Wolseley, Iso Britannia	65	UAZ, Neuvostoliitto	1
AWZ, I.Saksa	2279	Adler, L.Saksa	60	Csepel, Unkari	1
Hillman, Iso Britannia	2239	Alfa Romeo, Italia	56	Thornycraft	1
Vedette, Ranska	2019	Barkas, I.Saksa	56	Vidal	1
Rover, Iso Britannia	1931	GAZ, Neuvostoliitto	41	Electra, USA	1
Standard, Iso Britannia	1750	MG, Iso Britannia	39	Alvis, Iso Britannia	1
DKW, L.Saksa	1662	Hanomag	36	Aston Martin	1
Trabant, I.Saksa	1584	DAF, Alankomaat	24	Berkeley	1
Dodge, USA	1224	Porsche, L.Saksa	22	Fairthorpe	1
Willys, USA	1163	Gutbord, L.Saksa	18	Rolls Royce, Iso Britannia	1
Goggomobil, L.Saksa	1161	Nysa, Puola	17	Bleichert, L.Saksa	1
Saab, Ruotsi	1115	Fulda, L.Saksa	17	Faun	1
Borgward, L.Saksa	993	Sunbeam, Iso Britannia	13	FMR	1
Panhard, Ranska	983	Austin Healey, Iso Brit.	13	Zündapp	1
Commer, Iso Britannia	856	Lancia, Italia	12	Moretti, Italia	1
Plymouth, USA	827	Riley, Iso Britannia	12	Muita USA-sta	82
Lloyd, L.Saksa	819	Steyr, Itävalta	9	Muita Ranskosta	3
Goliath, L.Saksa	729	Daimler, Iso Britannia	9	Muita Englannista	2
Land Rover, Iso Britannia	673	Messerschmitt, L.Saksa	9	Muita L.Saksasta	3
Kaiser, USA	587	Tshaika, Neuvostoliitto	9	Justicialista, valm.maa	
BMW, L.Saksa	585	Reo, USA	8	tuntematon	1
Warzava, Puola	575	Allard, Iso Britannia	6	Monarck	1
De Soto, USA	564	Wanderer, L.Saksa	6	Omatekoiset	12
Chrysler, USA	516	Heinkel, L.Saksa	5	Muita	17
Triumph, Iso Britannia	501				

Ongelmallinen ristinivel

402 ja 407 –mallisen etujousituksen yhteydessä on alatukivarren ja olkatuen välisenä nivelenä oheisen kuvan mukainen rakenne. Sen yhteyteen on rakennettu epäkeskeinen holkki (5), jonka avulla säädetään pyörän pysty- ja takakallistuma. Holkin pitää oikeassa asennossa loiva hammastus(H). Rakenne pysyy koossa olkatapin alapäässä olevan sokatun mutterin (2) avulla. Auton paino on painelaakerina toimivan välilevyn päällä, joka vanhemmissa rakenteissa on fiiberiä ja sellaisena siis melko kuluva. Uudemmissa noin vuoden 1960 alusta välilevy on teräksinen. (levyä ei näy kuvassa, se on 4:n ja 5:n välissä). Kun välys kasvaa käytössä, on vaarana, että holkki alkaa pyörähtää pesässään etupyöriä käännettäessä ja näin etupyörien säädöt muuttuvat. Lisäksi loiva, kohtalaisen pehmeä hammastus kuluu, eivätkä säädöt pysy enää kohdallaan. Sokatun mutterin kireys on siis tarkastettava aina nivelten voitelun yhteydessä. Liikakireys tietenkin on pahasta, pyörien kääntäminen vaikeutuu. 402 –mallin käyttäjän käsikirja neuvoo säätämisen seuraavasti: "Pyörän pystykallistumaa säädettäessä on vapautettava sokasta ja löysättävä olkatuen lieriötapin mutteria ja kierrettävä epäkeskoholkkia oikeaan tai vasempaan, kunnes saadaan tarvittava pyörän asento. Että olkatuen pitkittäiskallistuma saataisiin suurimmaksi, on holkkia kierrettävä vain niin, että holkin särmäiseen laippaan tehty merkki on jäähdyttimeen päin." Tähän voi täydennykseksi sanoa, että nivel on vapautettava kuormituksesta alatukivarsien alta nostaen ennen holkin kiertämistä , ettei holkin hammastus vioitu. Laippaan tehtynä merkkinä(M) on aika huomaamaton kolo. Kokemus on osoittanut, että kun mainittu kolo osoittaa kohti jäähdyttimen alakiinnityspulttia, on säätö likimain kohdallaan. On huomattava, että holkin asennon muuttuminen muuttaa myös aurauskulmaa. Auraus vanteen reunasta mitattuna on 2...3 mm noin 18 cm korkeudelta mitattuna. Pystykallistuma on oikea, kun vanteesta mitattu B – A (katso kuvaa) on 0... 9 mm, eikä vasemman ja oikean pyörän kyseisen mitan ero ole yli 4 mm. Ellei alapään holkin säädöllä saada riittävää pystykallistumaa aikaan, mahdollista on lisätä pystykallistumaa irrottamalla ylätukivarren kiinnitysosan (31) kaksi mutteria ja kääntämällä akselikappaletta puoli kierrosta. Kyseinen akseli on tätä tarkoitusta varten hieman epäkeskeinen. MUISTATHAN TUKEA AUTON HYVIN, ÄLÄ LUOTA PELKKÄÄN TUNKKIIN, KUN AUTO EI OLE PYÖRIENSÄ VARASSA!





Syysmietteitä

lokakuun 30. päivänä 2014

Tervepä teille kaikille itärautojen harrastajille ja miksei vähän muillekin. Syksy on jo pitkällä. On siis aika koota jonkinlaisia terveisiä. Kaksikymmentä viisi vuotta on nyt näitä mossekerhon asioita tullut puuhailluksi. Pienestä sitä aloitettiin. Kokoonnuimme Tampereen Konela-autoon pitämään käynnistävää kokousta, ja siitä lähtien tämä kerho on pyörinyt, milloin vilkkaammin, milloin vähän hiljaisemmin. Kerho... niin, eihän tämä oikeastaan mikään kerho ole. Koko maan laajuinen pieni harrastajaryhmä vain N-liiton ja Suomen muinoin solmiman YYA-sopimuksen mallin mukaan: Jäsenten kesken vallitseva Ystävyys, Yhteistyö ja Avunananto ovat keskeiset toimintaperiaatteet. Olen joskus kokouksissa ja muutenkin pohtinut aktiivisempaa toimintamuotoa, mutta jäsenistöltä tulleen palautteen mukaan nykyinen toiminta on vallan riittävää. Melkeinpä toiminta on pyörinyt yhden ihmisen varassa melko pitkälle. Muistutan taas, että minulle on kertynyt koko joukko tietoa (vähän taitoakin) yhteyksiä ja kirjallista materiaalia, joiden perusteella olen voinut auttaa monissa Mosseen liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä. Kysykää edelleen mitä tahansa, lupaan vastata mitä tahansa!

Idän ihmeet kokoontuivat taas Ikaalisten Mansoniemessä. Pidimme vuosikokouksen ison koivun alla. Entiset jatkavat: Pj. Seppo Ylitalo, sihteeri Reijo Pinomäki. Jäsenmaksukin on entinen 15 euroa. Päätettiin pyrkiä saamaan aikaan Idän Ihmeiden lisäksi myös omat Mosse-ajot johonkin päin Suomea. Tässäpä nämä tärkeimmät sitten ovatkin. Lehden sisällöstä sen verran, että joitakin vanhoja asioita olen ottanut uudelleen esille, onhan kerhon jäsenkunta vuosien mittaan sen varran vaihtunut. Mosse-videon ovat useimmat saaneet. Jos et ole, soita niin lähetän. Jos levyssä on vikaa, ilmoita.

Tarkoituksena on lähettää vielä Mosse-uutisten joulunumero. Jos sinulla on lehteen jotakin juttua, ostat tai myyt jotakin, tai on jotakin juttuaihetoivomusta, niin ilmoitahan marraskuun loppuun mennessä puh 0400 902 589 tai sähköpostilla repino@elisanet.fi . Eipä sitten muuta enää, ettei tule suurta tenää, piste perään.

Kirjoitti Reijo "Mosse-Repin" Pinomäki

Entistämisprojekteistani on jäänyt varastoon kaikenlaista. Toistan taas, että kannattaa kysellä, myyn pois sopuhinnalla kaikenlaista. Jotakin saa vielä kiitoskaupallakin, koska en ole raskinnut hävittää oikeastaan mitään Kaikenlaista on jo mennytkin.

Nyt on jouten muun muassa yksi sarja jarrusylintereitä ja jarrukenkiä. Yhdet takaiskarit ja 1500-kuutioisen vesipumppu ja jakopään ketju hammaspyörineen. Laakeriliuskoja, männänrenkaita, pari 1500 -vesipumppua. Lämmityslaitteen uusi kenno. Kärkiä yms on jonkin verran. Takavalon laseja ja jotakin kromiosia, esim. Mosse 408 puskurin puolikas. 412-vilkkurele ja katkaisija. 6 voltin ajovalopolttimoita, myös 402 ja 407 symmetrisiä. Roiskeläppiä löysin pari paria pikkumosseen ja malliin 402...407. Venäjäntekstillä myös pari paria.

UAZ:in työvalo, sopii Mosseenkin. Joitakin nuppeja.

Tuossa se on, syysnummeron pääkirjoitussivu. Tulkoon nyt tähän, etten turhaan sitä tehnyt!

Kansikuva: Sami Kajasranta, Moskvitsh 433 juuri löydettynä (siis nyt takakantena)

Mosse-uutiset

(Syysnumero 2014)



Mosse -Uutiset on Suomen Moskvitsh-kerhon kerholehti, joka jaetaan maksutta kerhon jäsenille.
Toimittanut kerhon sihteeri Reijo Pinomäki, painopaikka Nokian Copy-Offset ky