



让 关 心 有 温 度 ， 只 送 给 最 爱 的 人 ！

Work Air 充氧宝产品稻城亚丁 使用情况分析

轻 盈 呼 吸
畅 享 优 氧

W o r k A i r O ₂ P a l I n t o r d u c t i o n

Work Air

充氧宝

产品简介

第六部分

测试情况

Test Result

Work Air

O2 Pal

Introduction




6-测试结果

与测试游客基本情况分析 > >


测试游客年龄结构图

■ 男 ■ 女



参与测试的11-30岁年轻游客人数占53.2%，说明当地年轻游客较多，**年轻人对新产品接受度较高。**

不同海拔游客到达高原的天数




91%的游客是一周之内的短期旅行。

6-测试结果

游客身高体重基本情况 > >

不同海拔游客身高平均值（单位：厘米）


■ 海拔3150米 ■ 海拔3750米 ■ 平均值



身高（单位：厘米）

不同海拔游客体重平均值（单位：千克）

■ 海拔3150米 ■ 海拔3750米 ■ 平均值



体重（单位：千克）


测试游客身高体重没有差异，说明实验随机选择的游客符合实验要求，游客基本身体健康情况近似，没有刻意挑选体格强健的游人进行实验，后续[实验结果真实可信](#)。

6-测试结果

参与测试游客使用情况分析 > >

使用产品前后血氧变化


■ 使用前 ■ 使用后



使用Work Air充氧宝产品后，血氧恢复了10%。

不同性别使用产品前后血氧变化值


■ 男性 ■ 女性



使用Work Air充氧宝产品后，血氧饱和度升高。
男性的血氧值高于女性。

参与测试游客使用情况分析 > >

不同性别使用产品前后血氧变化值




低海拔男性恢复值高于女性；高海拔则相反，女性变化值高于男性。

6-测试结果

参与测试游客使用情况分析 > >

使用产品前后心率变化（单位：次/分钟）


■ 使用前 ■ 使用后



使用Work Air充氧宝产品后，心率恢复了8%。
不同海拔的恢复效果相同，产品的生理效果良好。

不同性别使用产品前后心率变化值


■ 男性 ■ 女性



使用Work Air充氧宝产品后，不同性别游客心率降低。女性的心率高于男性。

参与测试游客使用情况分析 > >

不同性别使用产品前后心率变化值




男性的心率变化值低于女性。低海拔地区男女心率变化值一样；高海拔地区女性变化值高于男性。


6-测试结果

参与测试游客使用情况分析 >>

各年龄段使用后血氧恢复（升高）值




各年龄段使用后心率恢复（降低）值




使用Work Air充氧宝产品后，几乎所有年龄段血氧饱和度升高、心率降低，**生理效果良好**。不同海拔的血氧变化近似，海拔3150米处41-50岁游客变化值最小，在海拔3750米处60岁以上老年人心率降低值最小。

不同海拔各年龄段使用后血氧升高值




不同海拔各年龄段使用后心率降低值（单位：次/分钟）



6-测试结果

游客使用时长分析 >>

男性不同年龄在各海拔的使用时长（单位：秒） 女性不同年龄在各海拔的使用时长（单位：秒） 不同年龄在各海拔的平均使用时长（单位：秒）




50岁以上的人群使用时间明显增加，而且女性使用时间普遍比男性长。在高海拔地区（海拔3750米）更加需要健康支持，向游客提供供氧产品非常重要。

6-测试结果

游客使用后的主观体验感受和消费倾向分析 > >


游客使用后缓解原反应的主观体验感觉



88%游客使用后主观体验感较好

试用后游客的消费倾向

■ 愿意 ■ 不愿意



相比于与氧气罐和氧气枕等大体积的制氧产品，88.7%的高原游客愿意选择便携式Work Air充氧宝产品。80.8%的游客有租用意愿，66.2%的游客有购买意愿。大部分人倾向于临时租用该产品。



每一眼景色
都是一幅记忆深处的画；
每一次使用
我们都会全方位地守护！