学习通自由指南

使用说明书

自动看视频 · 自动做章节测验 · 自动跳过已完成内容

项目	内容
适用版本	学习通自由指南（2026-11-04 构建）
运行环境	Windows 10 / 11 + Microsoft Edge
需要自备	DeepSeek API Key（在 platform.deepseek.com 创建）
安装包	11 个文件，都在同一个文件夹里

一、这是什么

这是一套在你自己电脑上运行的小工具，配合学习通网页使用。它把一门课里反复重复的三件事自动化：

- 播放视频：自动开始播放、静音、被暂停时自动恢复，播完自动进入下一个任务点。
- 做章节测验：自动读出题目和选项，调用 DeepSeek 给出答案，自动选择、提交，并等成绩出来再走。
- 跳过已完成内容：平台已经记完成的任务点直接跳过，不重复播。

它由两部分组成，必须同时开着才工作：

部分	是什么	在哪
本地服务	一个黑色命令行窗口，负责跟 DeepSeek 通信	双击 start-local-service.cmd
网页脚本	粘贴到学习通课程页控制台里运行的一行命令	双击 复制网页脚本.cmd 后粘贴

> 简单说：黑窗口是“发动机”，课程页里那一行命令是“方向盘”。两个都开着，它才会自己走。

二、第一次使用

2.1 解压

把收到的 ZIP 完整解压到一个文件夹，例如 D:\学习通自由指南。不要在压缩包里面直接双击运行，否则会提示缺少文件。

解压后应该是 11 个文件，直接摊在同一个文件夹里，不要再套一层“学习通自由指南\学习通自由指南”。

2.2 安装 Node.js（只需一次）

打开 https://nodejs.org/ ，下载 LTS 版本，一路“下一步”装完即可。已经装过 Node.js 24 的可以跳过。

不需要安装油猴（Tampermonkey），也不需要安装任何浏览器扩展。

2.3 准备 DeepSeek API Key

到 https://platform.deepseek.com/ 注册并创建一个 API Key（以 sk- 开头）。

注意：DeepSeek 网页版聊天会员不等于接口额度，这里需要的是开放平台的余额。用量按题目数量计费，一门课通常几分钱到几毛钱。

三、每次使用：四步启动

第 1 步　双击 start-local-service.cmd

会弹出一个“输入 DeepSeek 密钥”的小窗口，粘贴你的 Key，点“确认”。

窗口会显示“已收到 xx 个字符”，然后黑色窗口出现：

```
密钥验证通过，账户有可用额度。
本地服务已启动：http://127.0.0.1:37841
```

保持这个黑色窗口开着，关掉它服务就停了。

第 2 步　双击 复制网页脚本.cmd

窗口会显示“已复制一行加载命令，共 197 个字符”。

它只复制一行命令（不是几千行），非常短，粘贴不会出错。

第 3 步　在课程页打开控制台并粘贴

在 Edge 里打开学习通课程播放页，按 F12，点 Console（控制台），左上角下拉框务必选 top，然后粘贴、回车。

如果浏览器提示 allow pasting（防止粘贴代码的保护），就在控制台里手敲 allow pasting 再回车，然后重新粘贴。

第 4 步　看到启动提示后关掉开发者工具

控制台出现“整页跳转辅助窗口已启动；请保持它打开”，就按 F12 关掉开发者工具。

之后进度看页面右下角那块半透明面板。允许它打开的那个小辅助窗口（标题“学习通自动任务辅助窗口”）也要留着，整页跳转靠它恢复。

为什么建议关掉 F12：学习通页面带反调试，开发者工具开着时页面可能被 debugger 冻住，整页不动。关掉就不会。

四、怎么知道它在正常工作

页面右下角有一块最多 8 行的进度面板（不挡鼠标点击）。出现下面这些行，说明一切正常：

面板上看到	含义
DeepSeek 本地服务已连接	已连上黑窗口里的服务
=== 学习通视频与章节测验助手 V4 启动 ===	脚本开始工作
视频开始播放，保持页面默认播放速度	正在播，且已静音
本小节还有“2 章节测验”，先进入该任务点	同一节的视频看完了，自动去做测验
识别到 3 道题，正在调用 DeepSeek	读到了题目，正在请求答案
章节测验提交已确认，点击“下一节”	这一节做完了，往下一节走
检测到视频弹题，共 1 道	视频中途弹出的题，也在自动作答

出现下面这些行，代表它停下来了，需要你处理：

面板上看到	怎么办
DeepSeek 本地服务不可用	黑窗口关了或还没启动，重新双击 start-local-service.cmd
这道弹题没答上，已停止自动恢复播放	页面上那道弹题手动点一下答案，视频会自己继续
点击“下一节”后等待 120 秒，新学习步骤仍未加载完成	网络慢或页面结构变了，刷新课程页重新粘那一行
页面显示 N 道题，脚本只识别 M 道	题目结构异常，把面板截图发给提供者

五、它怎么走完一门课

一个小节在平台上可能有多个“任务点”（学习目标、视频、章节测验、课后习题），它们只是顶部的几个页签，目录里仍然是一行。脚本的处理顺序是：

- 如果当前页停在“学习目标”，自动点“视频”页签。

- 视频已经完成 → 直接跳到测验；没完成 → 播放，播完再跳测验。
- 测验页 → 读题 → 请 DeepSeek 出答案 → 选择 → 提交 → 等成绩出现。
- 这一节所有任务点都做完 → 点页面下方“下一节”，进入下一小节。
- 整门课走完 → 面板显示切换失败或停在最后一节，此时可以关掉窗口。

它严格按页面实际结构判断，遇到看不懂的页面会停下并打印原因，不会乱点。这比“点错把任务点跳过”安全。

六、停止、重启、换课程

想做什么	怎么做
临时停下	在课程页刷新（F5），脚本就停了；小辅助窗口可以留着
彻底停止	刷新课程页 + 关掉小辅助窗口 + 关掉黑色服务窗口
只换一门课	课程页刷新后，重新粘贴那一行命令即可，服务不用重启
重启了电脑	从“四步启动”的第 1 步重新来一遍
换了 DeepSeek Key	关掉黑窗口，重新双击 start-local-service.cmd 输入新 Key

> 服务重启后不需要重新复制脚本：页面会自己向服务要新的连接令牌。这是这一版专门改掉的老毛病。

七、常见问题

现象	原因与处理
没看到“输入密钥”窗口	这台电脑禁止运行 PowerShell 脚本。程序会自动改成在黑色窗口里直接输入：看到“密钥输入窗口不可用：……”后，在黑窗口粘贴 Key 并回车，输入时不显示字符。

现象	原因与处理
粘贴后什么都没发生	① 控制台左上角是不是 top？选成 frame_content 之类就不会生效。② 黑窗口是否还在（服务已关）。③ 是否提示“本地服务不可用”。
提示 allow pasting	浏览器防止粘贴代码的保护。在控制台手敲 allow pasting 回车，再粘贴。
顶部出现黄色“已在调试程序中暂停”	学习通自带反调试会执行 debugger。按 F8 继续，然后按 F12 关掉开发者工具；或在开发者工具里取消勾选“在输出未捕获的异常时暂停”。
控制台报 Invalid or unexpected token	你粘贴的是整份脚本且中途被破坏。改用 复制网页脚本.cmd 的那一行命令（197 字符），不要整份粘贴。
提示本地端口被占用	之前启动的服务还开着。关掉旧的黑色窗口，再启动一次。
提示 403 本地令牌不匹配	服务在运行途中重启过。脚本会自动重新取令牌；如果仍然报错，刷新课程页重新粘贴那一行。
视频不动，面板反复刷“检测到视频暂停”	画面上多半有弹题没答上。手动点一下答案；若没有弹题，刷新页面重来。
测验答完却一直在等成绩	平台出分慢时它会一直等（最长不设上限）。若超过 10 分钟，刷新页面重新粘贴。

八、安全与注意事项

这一节请如实了解工具的能力和风险，不要把它当成“万无一失”。

问题	说明
会产生费用	每次请求答案都会消耗你 DeepSeek 账户的额度。一门课通常几分钱到几毛钱，取决于题目数量。
答案可能错	DeepSeek 会答错，尤其是概念易混、材料理解类题目。重要测验建议自己再核对一遍。

问题	说明
题目图片不会上传	脚本只发送文字题干和选项，题目里的图片、图表、卡片外的材料不会发给模型，这类题大概率出错。
密钥安全	Key 只在本次运行的内存里使用，不写入任何文件。压缩包里不带 Key，也不带连接令牌。
账号风险	自动播放、自动答题属于代替完成学习任务的行为，平台可能检测，学校也可能有相关规定。是否使用、如何使用，请自行判断并承担后果。
不要转卖或公开	工具本身无授权保证；把压缩包连同自己的 Key 发出去会泄露额度。

九、文件清单

文件	作用	要不要动
start-local-service.cmd	启动本地服务（第一步）	双击
复制网页脚本.cmd	复制那一行加载命令（第二步）	双击
copy-console-script.ps1	复制逻辑，被上面的 cmd 调用	不要动
read-deepseek-key.ps1	弹出密钥输入窗口	不要动
deepseek-key-input.mjs	调用上面的窗口并把密钥交给服务	不要动
deepseek-auth.mjs	启动前校验密钥和余额	不要动
deepseek-local.mjs	本地服务主体（端口 37841）	不要动
deepseek-request.mjs	向 DeepSeek 请求答案、分批与重试	不要动
xuexitong-console.js	网页脚本本体，由本地服务提供给页面	不要动
先看这里-安装说明.txt	安装说明与每轮修复记录	可读
文件校验.json	各文件哈希值，用于校验完整性	可读

如果提示缺少某个文件，说明没有完整解压，或把压缩包里的文件单独拖了出来。请重新解压整个 ZIP。

十、版本说明

本版（2026-11-04 构建）相对早期版本的改动：

改动	解决什么问题
密钥窗口自动降级	电脑禁止 PowerShell 脚本时，改在黑窗口输入 Key
令牌自动握手	服务重启后不用重新复制脚本，也不再出现 403
一节多任务点	“视频 + 章节测验”的小节不再漏做测验
测验分批答题	题多时 DeepSeek 输出不再被截断，且会逐级重试
视频弹题	视频中途弹题自动作答（含“A、对”这种合并写法）
一行加载命令	不再整份粘贴 1600 多行，避免粘贴损坏
右下角进度面板	可以关掉开发者工具，避开页面反调试

如果你遇到本说明书没写的情况，请提供三样东西，方便快速定位：

- 右下角面板最后 5 行（或控制台最后 5 行）
- 当时的页面截图（例如停在视频、测验题、学习目标）
- 黑色服务窗口最后 5 行

免责声明：本工具用于个人学习辅助与前端自动化研究。使用产生的 API 费用、成绩结果、账号与合规风险，均由使用者自行承担。