

Travel Memory 全页面移动端设计说明

本次输出依据当前仓库路由、页面组件和已实现功能整理。设计图 PDF 内只有页面 UI；本说明单独解释页面目标、信息结构和设计原因。

补充视觉基准

设计图 / 目录中的 10 张独立 PNG 已确认为后续移动端优化的主要视觉基准。文件命名、页面对应关系和业务边界统一记录在 **设计图 / README.md** 中。

真实业务、当前代码、数据安全和权限边界优先于视觉图；在不冲突的前提下，对应页面应优先靠近这 10 张图的布局、层级、留白与移动端交互。

全局原则

- 保留项目现有米白背景、深棕文字和陶土橙强调色。
- Travel Memory 是私人旅行记忆产品，不增加社交、分享、攻略、发现或 AI 改写。
- 旅行内六个一级页面继续复用 TripViewNav，移动端使用横向滚动。
- 自然日统一使用“第 N 天”，按旅行开始日期计算，允许跳号。
- 所有点击目标至少 44px，固定操作区处理底部安全区。
- 页面截图为 390px 宽移动端完整滚动页面；实际实现需同时回归 360、375、412、768 和桌面尺寸。

当前共享实现

- **UserMenu.vue**：统一桌面顶栏与移动端页面的账号入口，包含头像、管理员入口、修改密码和退出登录；保存草稿等明确页面操作仍保留文字按钮。
- **TripContextCard.vue**：统一 Journey、地图、旅行回顾与同行者页面的旅行封面、标题、目的地和日期上下文。
- **TripViewNav.vue**：统一旅行内部六个真实页面入口，移动端保持单行横向滚动，不因屏幕变窄换行。
- **MobilePageHeader.vue**：统一独立页面返回、标题与右侧操作；创建旅行使用文字“保存草稿”，Memory 表单沿用同一语义。
- **mobile-reference.css**：只负责移动端视觉基准覆盖，不改变桌面业务布局和接口行为。

页面对齐时保留每个页面自己的职责：Timeline 是记录浏览，Journey 是沉浸阅读，Map 是空间画布，Recap 是真实统计，Companions 是同行称呼管理。共享导航不意味着把这些页面做成相同结构。

01 登录

对应： `/login`

保留项目现有的用户名、密码、登录和可选注册入口。移动端将桌面的左右双栏改为“旅行封面式品牌区 + 单列登录卡”，首屏即可完成输入和提交；品牌情绪存在，但不会抢占表单。

02 注册

对应： `/register`

完全按照现有字段设计：用户名、显示名称、密码、确认密码、注册码。使用单列连续表单，密码规则和首个管理员提示放在提交按钮附近；不增加手机号、短信验证码或邮箱等后端不存在的字段。

03 修改密码

对应： `/change-password`

突出“首次登录必须修改密码”的阻断性质。顶部说明原因，下面只保留当前密码、新密码、确认新密码三个字段，主按钮唯一，减少用户把它误解为普通设置页的可能。

04 账号管理

对应： `/admin/users`

将桌面双栏表单和列表重排为移动端摘要、创建入口和账号卡片。每个账号显示名称、用户名、角色、启用状态和改密状态；重置密码与启用/禁用保持为次级操作，避免横向表格。

05 我的旅行记忆

对应： `/trips`

首页只承担旅行入口。顶部保留 Travel Memory 与用户菜单，正文首屏突出“我的旅行记忆”和“新建一次旅行”；旅行卡片聚焦封面、标题、国家与城市、日期、真实统计和四类浏览入口，编辑、删除、新增记忆收进更多菜单。列表末尾保留“下一段旅程，正在路上”的轻量续写入口；页面使用克制的纸张纹理和邮戳装饰，不加入虚构旅行数据。

06 创建旅行

对应： `/trips/new`

移动端按照“封面、旅行标题、目的城市、日期、描述、笔记”的顺序组织。封面独立于白纸表单卡片，字段集中在一个圆角容器中；底部只保留全宽“保存旅行”，返回按钮承担取消。目的城市使用单行输入与下拉候选，选择候选后保存解析出的国家、标准城市名称和 WGS84 城市中心坐标；旅行表单不提供地图选点，搜索不可用时仍允许只填写城市名称。页面保留现有旅行草稿和受保护封面上传，不要求一次填写完整。

07 编辑旅行

对应: `/trips/:id/edit`

编辑页与创建页复用同一封面和基础字段组件，不显示“01/02”等管理式编号。目的城市继续使用同一输入和下拉候选；手动改写城市名称会清除旧国家和坐标。新封面先上传为待保存预览，只有点击“保存修改”才更新 Trip；恢复自动封面同样延迟到保存，取消或返回不会改变原封面。移动端底部只保留保存主操作，同行者管理移到表单外的次级入口。

08 时间线

对应: `/trips/:id`

旅行封面用于建立上下文，TripViewNav 采用横向滚动；搜索和新增记忆紧邻内容区。Memory 按旅行自然日分组，保留原话、时间、地点、照片和收藏，卡片点击进入详情，管理操作不干扰阅读。

09 收藏筛选

对应: `/trips/:id/favorites`

收藏回看已收口为 Timeline 的收藏筛选状态，不再维护第二套列表页面。用户可在搜索框旁切换“收藏”，只展示当前 Trip 已收藏的 Memory；取消收藏后立即从筛选结果移除。旧 `/trips/:id/favorites` 地址继续兼容并重定向到 Timeline 的收藏筛选，设计图作为该状态的信息层级参考。

10 旅程回放

对应: `/trips/:id/journey`

Journey 被设计为阅读模式而不是管理列表。顶部自然日标签使用 `Day N + MM.DD` 并支持横向滑动；每个 Memory 独立成为一站，左侧依次显示站点、地点、时间和用户原话，右侧展示该 Memory 的全部照片预览。“下一站”使用图标与两侧虚线分隔；不生成标题、不改写文字、不常驻编辑删除按钮。

11 地图

对应: `/trips/:id/map`

地图占据主要画布，编号图钉、自然日标签和 Memory 卡片由同一个 `selectedMemoryId` 驱动。图钉按 Memory 时间顺序编号，虚线只表达记忆先后，不代表真实导航路线。浮层按设计图展示序号、地点、首张照片、时间、国家/城市/地点和用户原话，不显示收藏、更多操作、坐标或重复记录时间。

地图下方使用与 Journey 同类的横向滑动日期标签，不保留日期选择框。点击图钉或切换日期时不改变地图缩放级别，也不把网页滚回顶部；地图直接把目标图钉一次平移到浮层外的安全位置，平移完成后才显示卡片。地图只保留“恢复完整路线”一个自定义控件，手势继续负责拖动和缩放；高德 Logo、版权与审图信息必须保留。

没有带坐标的 Memory 时，如果 Trip 已选择目的城市，地图以该城市中心作为温和的默认视野，但不伪造 Memory 点或路线。

12 旅行回顾

对应： `/trips/:id/recap`

只使用真实统计生成回顾：记忆数、照片数、收藏数、地点数、每日代表 Memory 和高频地点。移动端以摘要卡和横向每日卡片组织信息，不生成 AI 故事、情绪评价或虚假天气。

13 同行的人

对应： `/trips/:id/companions`

同行者是旅行内的称呼标签，不是账号。移动端先放同行者管理和添加入口，再按自然日展示带同行者的 Memory；停用和改名属于管理操作，历史 Memory 中的关联仍然保留。

14 新增记忆

对应： `/trips/:id/memories/new`

沿用当前照片上传、最多 6 张、主图、EXIF 时间与 GPS、草稿、地点选择和同行者逻辑。页面按照照片、原话、时间地点、同行者的自然顺序排列，底部主按钮固定但不遮挡内容。

15 编辑记忆

对应： `/trips/:tripId/memories/:memoryId/edit`

与新增页面共享视觉结构，但明确展示已有照片、排序和主图状态。继续保留“所有照片草稿在最终保存时统一生效”、草稿恢复和离开提醒，保存成功返回记忆详情。

16 记忆详情

对应： `/trips/:tripId/memories/:memoryId`

详情页以照片和用户原话为核心，随后展示旅行自然日、时间、地点、同行者和所属旅行。收藏、编辑与更多操作集中在顶栏或底部；上一段和下一段让用户连续阅读。

17 地点选择器

对应： `LocationPicker` 全屏组件

虽然不是独立路由，但在移动端表现为完整工作页面。Memory 使用地点模式，支持 POI 搜索、地图选点和自定义地点描述；Trip 使用城市输入与行政区下拉候选，不提供地图选点。两种模式都只在用户确认候选或选

点后回写表单，取消不会改变原数据。

18 全屏图库

对应： `MemoryPhotoGallery` 全屏状态

采用深色背景、当前序号、主图和缩略图。图库只负责查看和切换照片，不混入删除、排序、同行者等编辑能力；移动端支持滑动，桌面保留方向键和 `Escape`。