

LOCAL

FULL-TEXT

SEARCH

本地多格式全文搜索工具

图文使用说明

适用于 2026-07-29 自适应 OCR 版本

最快上手

添加搜索范围 → 更新全部 → 完整索引完成 → 输入关键词 → 查看黄显上下文并打开文件

多格式 PDF、Office、文本、图片、ZIP	本地 OCR 原图区域识别，低质量自动分块
完整性优先 全部可解析文件完成后才开放搜索	本地处理 文件内容和搜索记录不上传

重要说明

视频文件不参与解析，也不计入完整索引数量。请保留整个程序目录，不要只复制 EXE，否则离线 OCR 模型和运行库会缺失。

1. 首次建立完整索引

进入“索引管理”添加搜索范围。程序会扫描受支持文件，并持续显示当前文件、处理阶段、进度和预计剩余时间。




图 1：索引管理页面及关键操作

- 1 添加搜索范围**
选择一个或多个本地文件夹。可以后续继续添加。
- 2 等待解析完成**
首轮必须完成全部可解析文件，搜索功能才会开放。
- 3 查看范围状态**
每个范围会显示文件数量、更新时间和当前状态。
- 4 更新已有范围**
文件新增、修改或软件升级后，点击“更新”或“更新全部”。

为什么索引未完成时不能搜索？

这是完整性设计：程序不会为了更快开放搜索而静默跳过慢文件。如果有失败项，请在“未成功索引”中处理后重新更新。

2. 搜索、黄显和右侧预览

完整索引就绪后，在搜索框输入关键词。中文搜索会自动兼容空格差异，例如“拔掉 3 个传感器”可以命中“拔掉3个传感器”。



图 2：搜索结果、黄显和文件预览

- 1** 输入关键词
右侧“清空”按钮与输入区域分开，不会遮挡搜索内容。
- 2** 设置筛选条件
可以选择搜索模式、文件格式、搜索范围和高级条件。
- 3** 查看完整结果卡片
关键词黄显，并显示上下文、路径、日期和命中次数。
- 4** 查看右侧全部命中
预览区同步黄显所有命中段落，并提供打开文件、打开文件夹和复制路径。

3. 搜索模式与筛选

默认使用“完全包含”。如果查询词较多且顺序不确定，可切换为“全部关键词”；只有在确实需要模式匹配时才使用正则表达式。

搜索模式	适合场景	匹配方式
完全包含	术语、型号、完整操作语句	整段查询作为连续内容匹配；中文自动兼容空格差异
完整短语	固定短语、带引号内容	保持词语顺序进行匹配
全部关键词	记得多个要点但不确定顺序	所有关键词都必须出现在同一候选内容中
任意关键词	同义词、多个可能型号	任意一个关键词出现即可
正则表达式	编号、日期、结构化模式	按正则表达式匹配；表达式无效时会提示错误

高级筛选

- 1

搜索来源
可分别控制文件名、路径、正文和 OCR 内容。
- 2

文件格式
快速限制为 PDF、Word、Excel、PowerPoint、图片、文本或压缩包。
- 3

搜索范围
只搜索某一个已添加目录，减少无关结果。
- 4

OCR 疑似命中
默认隐藏低置信度 OCR；需要扩大召回时再开启。
- 5

大小写敏感
型号或英文代码需要区分大小写时启用。

结果展示规则

同一文件的多处命中会合并为一张卡片。中间列表最多先显示部分命中段落，可点击“展开全部”；右侧预览会显示并黄显全部命中上下文。

4. 支持格式与图片 OCR

格式	扩展名	解析方式
PDF	.pdf	优先提取原生文字；疑似扫描页执行 OCR
Word	.docx / .doc	DOCX 直接解析；DOC 通过本机 Office、WPS 或 LibreOffice 转换
Excel	.xlsx / .xlsm / .xls	新版格式直接解析；XLS 通过本机转换器
PowerPoint	.pptx / .ppt	PPTX 直接解析；PPT 通过本机转换器
文本	.txt / .log / .csv / .md / .json / .xml / .ini	按文本编码检测后分段索引
图片	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .tif / .tiff	执行自适应 OCR
ZIP	.zip	安全限制内递归解析内部受支持文件
视频	常见视频格式	完全排除，不解析，也不计入完整索引数量

自适应 OCR 流程

- 1

960 像素首轮检测
控制整图检测耗时，先定位可能的文字区域。
- 2

回到原图识别
检测框映射回原图，使用原始像素裁剪文字，减少小字精度损失。
- 3

低质量自动分块
置信度或文本产出不足时，使用 1280 像素重叠分块复核。
- 4

合并与去重
把首轮和分块结果映射回原图坐标，去除重叠文字后写入索引。

耗时与超时

程序不设置单文件总耗时上限，只检测“长期没有有效进展”。检测、文字批次和分块每完成一步都会更新进展，因此正常慢任务不会因总耗时较长而被终止。

OCR 模型位于程序目录中

请始终整体解压并保留 _internal 目录。只复制 EXE 会导致 OCR 模型和依赖缺失。

5. 未成功索引与故障处理

如果顶部未显示“完整索引”，搜索入口会保持不可用。进入“未成功索引”查看文件、处理阶段、错误代码和说明；处理完成后执行“更新全部”。

提示或状态	常见原因	处理方式
OCR 不可用 / 模型缺失	只复制了 EXE，或程序目录不完整	重新完整解压 ZIP，保留 _internal 目录
老版 Office 转换失败	没有可用的 Office、WPS 或 LibreOffice	安装其中一种转换器后重新更新
文件损坏或加密	源文件无法正常打开，或需要密码	用原软件修复文件或解除密码保护
ZIP 内部文件失败	压缩包损坏、加密或超过安全限制	修复或重新制作压缩包后更新
无进展超时	某个解析阶段长期没有输出有效进展	记录阶段和文件名，重新更新并查看日志

未成功文件不会被静默忽略

文件必须处于完整成功状态，才能计入可搜索索引。失败、部分成功、转换器缺失、OCR 不可用等状态都会阻止完整索引发布，直到问题处理完成。

建议排查顺序

- 1** 确认源文件
先使用原软件打开，确认文件没有损坏或密码。
- 2** 确认完整程序目录
OCR 依赖必须与 EXE 一起保留。
- 3** 确认转换器
DOC、XLS、PPT 需要本机 Office、WPS 或 LibreOffice。
- 4** 重新更新
处理后在索引管理中点击“更新全部”。
- 5** 查看日志
仍失败时查看本机日志目录，定位具体处理阶段。

6. 设置、升级与本地数据

推荐设置

- 1

OCR 首轮检测边长

保持默认 960。提高数值可能显著增加复杂图片耗时。
- 2

OCR 工作线程数

通常保持 1；并发过高会增加 CPU 和内存压力。
- 3

搜索历史

可以在设置中关闭，也可以通过搜索框“历史”菜单清空。
- 4

文件变化

文件新增或修改后，进入索引管理执行“更新全部”。

软件升级后

解析策略或解析器版本更新后，建议执行一次“更新全部”。程序会按照新的解析版本重新处理需要更新的文件；完整索引完成后开始搜索。

隐私与数据位置

工具只在本机读取、解析和索引文件，不上传文件内容或搜索记录。索引数据库中会保存提取文本和文件元数据。

%LOCALAPPDATA%\LocalFullTextSearch

该目录包含数据库、设置、日志、OCR 缓存和临时文件。删除该目录会清空本机索引与缓存，但不会删除任何原始文档。

日常使用速查

新增文件 索引管理 → 更新全部	找不到结果 检查模式、范围和 OCR 疑似命中
搜索不可用 处理“未成功索引”后重新更新	打开原文件 双击结果或使用右侧按钮

完成

现在可以从“索引管理”添加搜索范围。请先等待完整索引完成，再开始全文搜索。