

## ASSIGNMENT NUMBER :- 6

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM ORDERS WHERE ODATE >='1990-10-03'  
AND ODATE <= '1990-10-04';
```

ONUM	AMT	ODATE	CNUM	SNUM
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1007
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM ORDERS WHERE ODATE BETWEEN '1990-  
10-03' AND '1990-10-04';
```

ONUM	AMT	ODATE	CNUM	SNUM
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1007
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE SNUM IN(1001,1004);
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2006	Clemens	London	100	1001
2007	Pereira	Rome	100	1004

3 rows in set (0.00 sec)

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CNAME LIKE 'C%';
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	SAN JOSE	300	1007

2 rows in set (0.00 sec)

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CNAME < 'H%';
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2004	Grass	Berlin	300	1002
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	SAN JOSE	300	1007

4 rows in set (0.00 sec)

```
KD2-87239-Vinay@>SELECT * FROM ORDERS WHERE AMT IS NOT NULL;
```

ONUM	AMT	ODATE	CNUM	SNUM
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1007
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002
3008	4723.00	1990-10-05	2006	1001
3010	1309.95	1990-10-06	2004	1002
3011	9891.88	1990-10-06	2006	1001

```
10 rows in set (0.00 sec)
```