

RUAHTONE

Especificación Funcional del MVP

Requisitos, reglas de negocio, estados y flujos obligatorios

PROPÓSITO

Fuente profesional para diseñar, construir y validar el MVP frontend local de RUAHTONE.

RHT-FUNC-001 • Versión 1.0

12 de agosto de 2026

Estado: Documento oficial del MVP

CONTROL DE FUENTE

Este documento reorganiza exclusivamente la Instrucción Principal RUAHTONE — Master Product & Development Prompt. No agrega funcionalidades al alcance oficial.

1. Regla de oro

Antes de implementar una función debe responderse qué problema operativo real de una iglesia resuelve. Si la respuesta no es clara, la función no debe inventarse.

2. Servicios

- Crear, editar, duplicar, eliminar, publicar y archivar.
- Registrar nombre, tipo, fecha, hora de inicio, hora de término, lugar y descripción.
- Concentrar ministerios, personas, canciones, recursos, checklist y actividad.
- Estados: Planificación, Organizando, Confirmando, Listo, Completado y Archivado.
- Tipos: Culto, Ensayo, Conferencia, Jóvenes, Reunión y Evento especial.
- Un ensayo puede relacionarse con el servicio o ministerio que prepara.
- Duplicar conserva estructura seleccionada y reinicia confirmaciones.

3. Personas, roles y ministerios

Una persona posee una identidad única y puede servir en varios ministerios. Rol y ministerio nunca son equivalentes.

Concepto	Definición oficial	Ejemplo
Persona	Identidad única dentro de la iglesia	Benjamín
Rol	Responsabilidad general	Servidor / Líder
Ministerio	Área donde la persona sirve	Adoración, Sonido
Asignación	Participación contextual en un servicio	Primera guitarra

4. Asignaciones y asistencia

- La asignación relaciona servicio, persona, ministerio y función específica.
- Funciones posibles incluyen instrumentos, voces, sala, monitores, multimedia y ujieres.
- El servidor confirma su propia asistencia; líder y administrador observan el estado.
- Estados: Pendiente, Confirmado, No asistiré y Llegaré tarde.
- Ausencia y atraso producen alertas visibles.
- Una doble función incompatible en el mismo horario produce advertencia, sin bloqueo obligatorio en el MVP.

5. Canciones y tonalidad contextual

La canción conserva su tonalidad original. Cada uso dentro de un servicio posee configuración propia; cambiarla no modifica la biblioteca.

Entidad	Datos relevantes
Song	Nombre, autor, tonalidad original, BPM, duración, compás, etiquetas, recursos e historial de uso
ServiceSong	Servicio, canción, orden, tonalidad del servicio, BPM opcional, versión, notas y estado

- El líder puede reordenar mediante drag and drop y botones arriba/abajo como alternativa.
- El detalle de canción muestra información general, recursos, historial y servicios donde fue utilizada.
- Los contadores y valores visibles deben derivarse de datos reales y consistentes.

6. Recursos

Los recursos no son una carpeta aislada: deben asociarse a una canción, servicio o ministerio.

- Tipos: PDF, Partitura, Chord Chart, Secuencia, Multitrack, Audio, Video, Imagen, Documento y Otro.
- Cada recurso debe ofrecer una acción visual coherente.
- Los archivos simulados deben presentarse explícitamente como parte del MVP local.

7. Checklists, actividad y notificaciones

- Los checklists son contextuales; un servicio normal y uno especial pueden requerir estructuras distintas.
- Cada ministerio puede tener su checklist y cada servidor tareas personales.
- Completar tareas actualiza el estado visible.
- Cambios relevantes generan actividad estructurada con actor y momento.
- La actividad no incluye likes, reacciones, grupos ni conversaciones.
- Las notificaciones deben ser relevantes y no generar spam.

8. Centro del Servicio

Es la pantalla más importante del MVP y el destino común desde Inicio, Calendario, Servicios, notificaciones y búsqueda.

- Fecha, horario, lugar y estado.
- Ministerios y contadores de confirmación.
- Personas, funciones y asistencia.
- Canciones y tonalidades del servicio.
- Recursos, checklist, actividad y observaciones.
- Acción principal: Gestionar servicio.

9. Experiencias por contexto

Contexto	Prioridad de inicio	Capacidad principal
Músico	Próximo servicio, confirmación, canciones, cambios, ensayo	Responder asistencia y preparar repertorio
Líder	Servicio, confirmaciones, pendientes, canciones, tareas	Gestionar su ministerio en el servicio
Administrador	Servicios, ministerios, personas, estado general	Administrar estructura y operación
Pastor	Servicios, preparación, ministerios, alertas	Ver estado sin configuración técnica
Sonido	Servicio, checklist, configuración, P16 y patch	Preparar operación técnica

10. Sonido

- Separar sala, monitoreo y extensión conceptual para streaming.
- Representar integrantes, instrumentos, canales, sistemas de monitoreo y observaciones.
- Permitir configuraciones P16 diferentes por servicio.
- Registrar patch con canal, fuente, micrófono, instrumento, entrada, salida y observación.
- Asociar una escena a un servicio.
- Registrar prueba con o sin secuencia y estado Pendiente, En progreso o Completada.
- Mostrar cambios respecto del servicio anterior.

11. Navegación y configuración

- Rutas: Inicio, Servicios, Centro del Servicio, Calendario, Canciones, Personas, Recursos, Ministerios y Configuración.
- Búsqueda global mediante Cmd + K o Ctrl + K para servicios, canciones, personas, recursos y ministerios.
- Sidebar expandible y colapsable; navegación compacta en móvil.
- Configuración: tema, información de iglesia, demo, preferencias y restablecimiento confirmado.
- El cambio de contexto modifica navegación, dashboard, información y acciones.

12. Flujos obligatorios de demostración

1. Flujo principal: próximo servicio, Centro, asignaciones, confirmación, contexto líder, cambio de tono contextual, recurso, actividad, checklist, calendario y duplicación con confirmaciones pendientes.
2. Sonido: servicio, checklist, músicos, P16, cambios, patch y preparación completada.
3. Líder de adoración: confirmaciones, agregar y ordenar canción, cambiar tono, nota, PDF y actividad.
4. Pastor: estado general, ministerios, alertas y Centro del Servicio sin configuración técnica.

13. Criterios de aceptación global

- Todas las rutas funcionan y la aplicación compila sin errores TypeScript.
- LocalStorage persiste creación, edición, eliminación, duplicación y cambios.
- Confirmaciones, tonalidades, recursos, checklist y actividad actualizan solo las entidades correspondientes.
- Búsqueda, tema, responsive y estados vacíos funcionan.
- Los datos demo son realistas y sus estadísticas coinciden.
- Las acciones principales son reales o se simulan de forma coherente y explícita.