



陈宇航 按时通关

学号：U202315752

分班：23本硕博

截止前完成关卡：2/2

最新完成关卡：2/2

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

| 通关时间             | 计时规则 ? | 实训总耗时 ? | 评测次数 | 查重扣分 | 补交扣分 | 最终成绩    | 总评 |
|------------------|--------|---------|------|------|------|---------|----|
| 2025-04-30 09:20 | 页面停留时长 | 17分 54秒 | 5    | --   | --   | 4.0/4.0 | 优秀 |


阶段成绩

| 关卡 | 任务名称                 | 开启时间             | 代码修改行数 | 评测次数 | 完成时间             | 实训耗时    | 是否查看答案 | 经验值       | 关卡得分   | 调分   |
|----|----------------------|------------------|--------|------|------------------|---------|--------|-----------|--------|------|
| 1  | 备份与恢复                | 2025-04-29 17:09 | 2      | 2    | 2025-04-30 09:16 | 13分 58秒 | 否      | 600/600   | 2.00/2 | 2.00 |
| 2  | 备份+日志：介质故障的发生与数据库的恢复 | 2025-04-30 09:16 | 3      | 3    | 2025-04-30 09:20 | 3分 56秒  | 否      | 1000/1000 | 2.00/2 | 2.00 |

图形统计

学习效率


学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



|      |            |
|------|------------|
| 姓名   | 陈宇航        |
| 学号   | U202315752 |
| 学习效率 | 4.5        |
| 当前排名 | 108        |

1个小圆点代表1个学生的学习效率  
红色水滴表示当前学生的学习效率值

红色水滴表示当前学生的学习效率值  
小圆点越高，学习效率越高  
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值




## 能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

|    |            |
|----|------------|
| 姓名 | 陈宇航        |
| 学号 | U202315752 |
| 能力 | 320        |



1个小圆点代表1个学生的能力值  
红色水滴表示当前学生的能力值  
小圆圈越大，评测次数越少



实训详情

学员代码 

代码修改行数 2

src/test1/test1\_1.sh

▼

```
1 # 你写的命令将在linux的命令行运行
2 # 对数据库residents作海量备份,备份至文件residents_bak.sql:
3
4
5 mysqldump -h127.0.0.1 -uroot --databases residents > residents_bak.sql
```

 复制代码

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配 | 1.24    | 972.97   | 2025-04-30 09:15 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 评测通过                 | 1.23    | 977.28   | 2025-04-30 09:16 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 3

src/test2/test2\_1.sh

```
1 # 这是shell脚本，将在linux命令行上执行
2 # 命令行上可省略密码的指定
3 # 请写出对数据库train作逻辑备份并新开日志文件的命令，备份文件你可以自己命名(如train_bak.sql):
4
5 mysqldump -h127.0.0.1 -uroot --databases train > train_bak.sql
6
7
8
```

复制代码

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配 | 2.59    | 1250.82  | 2025-04-30 09:18 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配 | 8.41    | 1266.22  | 2025-04-30 09:19 | <a href="#">查看代码</a> |
| 3    | 评测通过                 | 37.37   | 1299.44  | 2025-04-30 09:20 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~