

总体评价



刘光悦 按时通关

学号：U202414665

分班：24级大数据01班

分组：未分组

截止前完成关卡：1/1

最新完成关卡：1/1

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则?	实训总耗时?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-03 16:01	页面停留时长	40秒	1	--	--	3.0/3.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	创建函数并在语句中使用它	2026-06-03 16:00	15	必做	1	2026-06-03 16:01	40秒	否	700/700	3.00/3	3.00

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名刘光悦


学号U202414665

学习效率6.96

当前排名55

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课

堂学生表现的平均值





能力值

能力值（实训获得经验值/实训评测次数）

姓名	刘光悦
学号	U202414665
能力	700

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少





实训详情



学员代码

代码修改行数 15

src/test.sql



复制代码

```
1 use finance1;
2 set global log_bin_trust_function_creators=1;
3 drop function IF EXISTS get_deposit;
4 /*
5  用create function语句创建符合以下要求的函数：
6  依据客户编号计算该客户所有储蓄卡的存款总额。
7  函数名为：get_Records。函数的参数名可以自己命名：*/
8
9 delimiter $$
10 create function get_deposit(client_id int)
11 returns numeric(10,2)
12 begin
13     return (
14         select sum(b_balance)
15         from bank_card
16         where b_type = "储蓄卡"
17         group by b_c_id
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.53	17.72	2026-06-03 16:01	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

