







ГР/М.735224.004СБ



- * Размеры для справок.
- Надпись "GIT" выполнить по файлу - Logo.ers
- Литейные радиусы 15 мм. Литейные уклоны 1.2°.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
- Шероховатость наружных поверхностей не более Ra 1.6. Шероховатость внутренних поверхностей не более 3.2.
- Остальные технические требования ОСТ4 ГО.070.015.
- Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.

Файл		ГР/М.735224.004СБ.pdf			
Контрольный счет					
О	Ноб				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	
Разраб	Василевко				
Проб					
Т. контр					
Н. контр					
Этб					

ГР/М.735224.004СБ

Крышка


Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	1.28	1:1
Лист	Листов 7	


ООО «Группа
индустриальных
технологий»
Формат А1

Копировал


Б (2 : 1)(1)




Щ-Щ (2 : 1)




Ш (2 : 1)(1)




Ц (2 : 1)(1)




У (2 : 1)(1)




Ф-Ф (5 : 1)



В (5 : 1)(1)




З-З (10 : 1)




Файл		ГР/М.735224.004СБ.pdf			
Контрольная сумма					
0	Нов				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	

Изд № подл	Подпн и дата	Взам инб №	Инд № дубл	Подпн и дата


Е (2 : 1) (1)




Ж-Ж (2 : 1)



И (5 : 1)



Ю-Ю (2 : 1)






Файл	ГР/М.735224.004С6.pdf			
Контрольная сумма				
О	Нов.			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ГР/М.735224.004.С6

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Подп. и дата

ГР/М.735224.004СБ



Файл		ГР/М.735224.004СБ.pdf			
Контрольная сумма					
О	Ноф				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГР/М.735224.004СБ

Копировал




Формат А2

Лист

4

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Подп. и дата

ГР/М.735224.004СБ



Файл		ГР/М.735224.004СБ.pdf			
Контрольная сумма					
0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГР/М.735224.004СБ

Копировал


Формат А2

Г (2 : 1) (1)

3 места

91

85,6



72

66,6

R2,3
4 радиуса

R5
4 радиуса


Н (2 : 1) (1)

6 мест

11,7

Ø3,4

9,5



М3*

7

П-П (2 : 1)

Ø3,5


16,1

15

22,5

0,5x45°

90°





Файл		ГР/М.735224.004СБ		
Контрольная сумма				
0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГР/М.735224.004СБ

Лист

6



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Файл		ГР/М.735224.004СБ		
Контрольная сумма				
0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата