ООО «Группа индустриальных технологий»
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор
К.Н. Мигун «» 2021 г.
УЗЕЛ ПЕЧАТНЫЙ ИЗ
Паспорт
ГРЛМ.469235.002ПС
2021
2021

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.	1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  1.1 Основные сведения об изделии  Наименование изделия: узел печатный ИЗ. Обозначение изделия: ГРЛМ.469235.002.							E			
Справ. №				Изготови осква, пр. Б Заводско 1.2 Назн Узел печ	тель: Вернадс й номер ачение атный І	ООС кого, э: изде	—————————————————————————————————————	c: +′	7 (495) 2 я́ видеок	223-07-2	серии
				ных/выход	ных сиі	гнало е хар	в тревоги и дополнительного и				
Подп. и дата			Mad	сса, не боле			Леханические характеристики ота × ширина × глубина)			кг	
Инв. № дубл.			Тип	ормацион	ного шл	ейфа	подключения внутреннего кабеля		3398-06′		
Взам. инв. №				ормацион	ного каб		подключения внешнего внешнего внешнего кабеля питания		H250R-0	prise»	
Файл ГРЛМ.469235.002ПС.pdf Контрольная сумма  0 Нов. ГРЛМ.469235.002ПС											
Инв. № подл.		Изм J Разра Пров Н.кон Утв.	аб.	№ докум.	Подп.	Дата	Узел печатный ИЗ. Паспорт		Лит. О <sub>г</sub>	Лист 2 Группа инду технолог	Листов 16 стриальных ий»

Электрические характеристики				
Рабочее напряжение	12 B			
Потребляемый ток	макс. 0,02 А			
Условия эксплуатации				
Диапазон рабочих температур	0+50 °C			

#### 1.4 Комплектность

В комплект поставки изделия входят:

- узел печатный ИЗ ГРЛМ.469235.002;
- паспорт ГРЛМ.469235.002ПС;
- руководство по эксплуатации ГРЛМ.469235.002РЭ.

## 1.5 Органы индикации


На печатной плате изделия установлен светодиод, который обеспечивает индикацию включения дополнительного источника питания 12 В постоянного тока.

#### 1.6 Указания по подключению

Тип (наименование) разъема	Обозначение разъема	Функциональное назначение
053398-0671 «Molex»	X1	Разъем для подключения внутреннего информационного шлейфа
ECH250R-06P «Dinkle Enterprise»	X2	Разъем для подключения внешних кабелей микрофона, динамиков, входных/выходных сигналов тревоги
053398-0271 «Molex»	X3	Разъем для подключения внутреннего кабеля питания
ECH250R-02P «Dinkle Enterprise»	X4	Разъем для подключения внешнего кабеля питания

					l
0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

инв. №



### 2 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие узла печатного ИЗ требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 календарных месяцев со дня поставки узла печатного ИЗ потребителю и подписания товарнотранспортной накладной (гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет все неисправности узла печатного ИЗ, при условии соблюдения потребителем правил и условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации или производит замену изделия при условии возврата в упаковке. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока узел печатный ИЗ вышел из строя по вине потребителя вследствие неправильного хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации, то восстановление производится за счет потребителя.

Адрес сервисной службы:

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7 (495) 223-07-25 E-mail: tsc@git-holding.ru;

Internet: www.git-holding.ru

Подп. и даг	
лнв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

#### 3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

#### 3.1 Транспортирование

Изделие должно транспортироваться в упакованном виде. Изделие рассчитано на транспортирование одним или несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 70 °C.

Изделия должны быть закреплены в транспортных средствах, защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

Размещение и крепление в транспортных средствах изделий должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать изделия следует в соответствии с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

#### 3.2 Хранение

Изделие должно храниться в упакованном виде. Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Допускается длительное хранение изделий в транспортной таре, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

Упакованное изделие должно храниться в закрытых и сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и агрессивных примесей, с температурой от  $0^{\circ}$ C до  $+50^{\circ}$ C и относительной влажностью воздуха без конденсации влаги — не более 65%.

инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дат

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## 4 КОНСЕРВАЦИЯ

		Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия, подпись
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Подп. ц					

Инв. № подп.

 О
 Нов.

 Изм.
 Лист
 № докум.
 Подп.
 Дата

ГРЛМ.469235.002ПС

Лист

7

# 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ					
Узел печатный ИЗ	ГРЛМ.469235.002 №	2			
наименование изделия	обозначение	заводской номер			
Упакован(а)		риальных технологий» и код изготовителя			
согласно требованиям, и документации.	предусмотренным в дей	ствующей технической			
должность	личная подпись	расшифровка подписи			
год, месяц, число					

Подп. и дата	
лнв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
7.	

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	СВИД	ĮЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	Узел печатный ИЗ наименование изделия	<u>ГРЛМ.469235.002</u> № заводской номер
	государственных (национа	в соответствии с обязательными требованиями альных) стандартов, действующей технической () годным (ой) для эксплуатации.
		Начальник ОТК
	М.П.	личная подпись расшифровка подписи
	год, месяц, число	
Подп. и дата	лин Руководитель предприятия	ия отреза при поставке на экспорт
	М.П.	обозначение документа, по которому производится поставка
Инв. № дубл.	личная подпись	расшифровка подписи
Взам. ине. №	год, месяц, число	
Подп. и дата		
Инв. № подл.	О Нов. Изм. Лист № докум. Подп. Дата	<i>ГРЛМ.</i> 469235.002ПС 9

# 7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Где установлено		Нараб	отка		Подпись лица
	Дата снятия	с начала эксплуатации	после последнего ремонта	Причина снятия	проводившего установку (снятие)
			Где Дата установлено снятия с начала	установлено снятия с начала последнего	Где дата сначала после снятия с начала последнего снятия

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

#### 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

После окончания срока службы изделие относится к группе однородных отходов с кодом 4 81 000 00 00 0 «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» Федерального классификационного каталога отходов (далее - отходы электронного оборудования).

Предприятия, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы электронного оборудования, не имеющие лицензии на обработке, деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны передать юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, И основаниях осуществляющим на законных деятельность ПО сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, отнесенных к группе «Отходы электронного оборудования», в течение 11 месяцев со дня образования отходов электронного оборудования.

Утилизация изделия регламентируется Приказом № 399 от 11.06.2021 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и другими действующими нормами законодательства Российской Федерации.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

### 9 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Узел печатный

Марка, артикул, типоразмер

И3

Обозначение

ГРЛМ.469235.002

Заводской номер изделия

Количество

Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Группа индустриальных технологий» 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI Тел./факс: +7 (495) 223-07-25

Предприятие-изготовитель:

ООО «Группа индустриальных технологий» 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI Тел./факс: +7 (495) 223-07-25

Штамп или печать торгующей организации

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ\_\_\_\_\_(подпись)

0 Нов. Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГРЛМ.469235.002ПС

Лист

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки изделия Заказчику (если иное не предусмотрено Договором)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7 (495) 223-07-25

E-mail: tsc@git-holding.ru; Internet: www.git-holding.ru

При предъявлении претензий по качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- 1 Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
  - название организации и ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;
  - краткое описание дефекта.
- 2 Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- 3 Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата	Подпись
<b>A</b>	110,111102

Инв. № дубл.

Взам. инв.

			10	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.	Нов. Пист № дон	кум. Подп. Д	ļama	ГРЛМ.469235.002ПС	<i>Лист</i>

	•										
											<u> </u>
ıa											
Подп. и дата											
Подп											
убл.											
Инв. № дубл.											
Z											
18. N <u>e</u>											
Взам. инв. №											<u> </u>
B											
ıa											
Подп. и дата											
Подп											
дл.											
1нв. № подл.		0	Нов.					<i>-</i> РЛМ.469	9235.00	 2ПС	Лист
1118			Пист	No gorvin	Подп	Пата	•			•	15

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

			Номера листов (страниц)			Всего листов	№	Входящий № сопроводи			
	Изм	Изм.	изменен ных	заменен ных	новых	аннулиро ванных	(страниц) в документе	докум.	тельного докум. и дата	Подпись	Дата
oama											
нооп. и оата											
oyon.											
инв. № оуол.											
+											
БЗАМ. ИНВ. №											
B3al											
ja j											
нооп. и оата											
10011											
ПООЛ.						1					Лист
ине. № поол.		0 Ho Изм. Лис	_	кум. П	одп. Дата		ГРЛІ	M.469235	.002ΠC		16