	Лнв. Л	l₀ uog⁄ı:	1.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					(inpaß. №					Пер	в. примен.
E	П			05		1.1			Кол.	на ис	полнен	ние ГР	ЛМ.46!	5311.0	76-	•			
Формат	Зона	Поз.		Обознач	ение	HC HC	именование		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примечание
							<u>Документация</u>												
A2			ГΡ	/ЛМ.465311.076СБ		Сборочный	чертеж		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Α3			ГΡ	/IM.465311.07634		Схема элен	ктрическая		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
						соединени	<u>.</u>												
Α4			ГΡ.	ЛМ.465311.076ПЭ4		Перечень :	элементов		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Α4		T926.30.11-049-76481545-2023			545-2023	Техническі	ле йсчовпа		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
								Лит.			├								
								,											
								Код											
						Файл	ГР/ІМ.465.	311.076.p	- odf										
						Конт	рольная сумма			4									
				0	Нов.						Γ	Р/ΙΙ	M.4	653	311.1	076)		
	Исполнения 10 11 – см. листы 7 11.				Лист № докум.	Подп	. Даг										Ť		
		Исполнения IV II — см. листы / II.				Разро Пров.	ιδ. Василенков			74	lcmpc						<u> </u>	1um.	Лист Листов 1 11
						Т. кон	нтр.				ჩ3	рыво	эзαц	ищё	HHO	2		1 .	000 «Группа
						Н. ког Утв.	нтр.		+	\dashv			R D					l	индустриальных технологий»

Ин	В. №	подл	. Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
E							Кол.	HQ UCI	полнен	ние ГР	УЛМ.46	5311.0	76-				
Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение	Ha Ha	именование	-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примечание
Ш	1				<u> </u>	рочные единицы											
Ш	1				_												
A4		1	ΓΡ/IM.301122.005		Заглушка		2	2	1	1			2	2	1	1	
A4		2	ГР/IM.301189.002		Корпус унс	іфицированный для	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					переговорн	ных устройств серий											
					R DA M u f	R DX M											
A4 3 ГР/IМ.301561.027 Уголок 1 <td>1</td> <td></td>							1										
Α4		4	ГР/IM.304312.003-01		Блок рычах	кный R 2 HDX 05 M	1	1	2	2	3	3			1	1	
A4		5	ГР/1М.305424.003		Крышка в	сборе	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Α4		6	ГР/1М.468332.031		Узел печаг	пный R 6 DSX 04 M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A4		7	ГР/1М.468332.036		Модуль ког	нтроллера для	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
П					R 6 DSX 0	4 M											
A4		8	ГРЛМ.468354.003		Блок взрыв	озащищенный		1		1		1		1		1	
A4		9	-01		Блок взрыв	озащищенны <u>п</u>	1		1		1		1		1		
Α4		10	ГР/IM.685621.019		Жгут зазе	мления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Файл ГР/ЛМ.465311.076.pdf Контрольная сумма													n				
					<u>О</u> Изм.	Нов. Лист № докум. По	Эn. Да	na		DUDORA.	ГР	ЛМ	.46	531	1.0	76	<u>Лист</u> 2

И	нв. N	o no∂⁄ı.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
							Liz				(1) (1) (2)	F244 0'	77			1	
Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение	На	именование		ı	полнен	_	T T			07	00	00	Примечание
0							 -	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
						Лотаки											
						<u>Детали</u>	+										
A3		11	ГР/IM.711335.001		Клемма за:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A4			ГР/IM.741124.025		Пластина		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Α4			ΓΡ/ΙΜ.745423.001		Рейка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					<u>Cma</u>	ндартные изделия											
		14			Винт со ск	кругленной головкой	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
					ГОСТ Р ИСС) 7045 - M3x8											
		15			Винт со ск	кругленной головкой	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
					гост Р исс	7045 - M3x22											
		16			Винт с цил	линдрической	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					головкой и	і тесшпѕьанням											
					углублени:	ем под ключ											
Ш					ГОСТ Р ИСС) 4762-M5x8											
					Файл		76.pdf										
					0	рольная сумма Нов. Лист № докум. По	одп. Дап	na			ГР	ЛM	.46	531	1.0	76	Лист 3

Ин	ß. №	лодл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
<u> </u>		1					1										_
Формаш	Зона	Поз.	Обознач	РНПР	l Ha	именование	Кол.	T	no/iHeF		r	1		T		Ι	Примечание
ð	(1)	_					 -	01	02	03	04	05	06	07	08	09	,
Ш																	
Ш		17				кругленной головкой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					ГОСТ Р ИСС) 7045 - M6x8											
		18			Γαύκα Μ6 Ι	ГОСТ 5927-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		19			Кольцо рез	виновое	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					022-025-1	9 ГОСТ 9833-73											
		20			Шαūδα 3 ΓC	OCT 6402-70	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		21			<u></u>	OCT 6402-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		22			Шайба 2.6.	БрКМц3-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					ГОСТ 10463	3-81											
		23			Шайба А.З	ГОСТ 11371-78	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		24			Шайба А.5	ГОСТ 11371-78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						рочие изделия											
\prod	\top					•											
H	1	25			Кабельный	ввод 20АК «Atelex»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
\prod	-	26				ввод 25AK «Atelex»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
\Box		<u> </u>			<u></u>	-	<u> </u>	<u> </u>									
					Фа <u>и</u> л Конт	ГР/IМ.465311.076 рольная сумма	6.pdf	\exists									
					KUHIII			士				ЛЬ 4	1 /		4 0'	7/	Лист
					<u>0</u> Изм.	Hoв.	ідп. Даг	na			11	/IM	.46	531	1.U	16	4

Поз.	Обознач	01110													
Поз.	Обознач	01110												Т	
	0003114 1	PHIIP	l Ha	именование	Кол.	1	10/1Нен		T	I	1	1	1		Примечание
		CHUC	110	diferioodilae	-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	.,,
27			Кожух 20В	KM-AK «Atelex»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
28			Кожух 25В	KM-AK «Atelex»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29			Кольцо заз	вемления 20Y SS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			«Atelex»												
30			Кольцо заз	земления 25Y SS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			«Atelex»												
31			Кольцо упл	потнительное 20ҮК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			«Atelex»												
32			Кольцо цп/	 потнительное 25YK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			«Atelex»												
33			Концевой с		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				•											
34				-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
35					 	<u> </u>		•			1	1	1	1	
				•								<u> </u>	<u> </u>		
			IN IZ BITW	10 William Office											
			ļ											<u> </u>	
			Файл		pdf										
			Контр	оольная сумма	T										/lucm
			0	Нов.					ГР	ЛM	46	531	1.0	76	5
	28 29 30 31 32 33	28	28 29 30 31 32 33	Restaura Restaura	Koжyx 25BKM-AK «Atelex»	Koжyx 25BKM-AK «Atelex» 1	Кожух 25ВКМ-АК «Atelex» 1 1 1 Кольцо заземления 20Y SS 2 2 2 «Atelex» 1 1 1 «Atelex» 1 1 1 «Аtelex» 1 1 1 1 «Аtelex» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Кожух 25ВКМ-АК «Atelex» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Koжyx 25BKM-AK «Atelex»	Кожух 25ВКМ-АК «Atelex» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Кожух 25ВКМ-АК «Atelex» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Кожух 25ВКМ-АК «Atelex» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Koжyx 25BKM-AK «Afelex»	1	1

Ин	в. N ^o	noð⁄ı.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
<u> </u>	1	<u> </u>			1		T _{1/}				ПМ	E 244 O'	7/				
Формаш	Зона	Поз.	Обознач	ение	На	именование		T T	полнен	1			1	07	00	09	Примечание
0	-	+					-	01	02	03	04	05	06	07	08	U9	
\mathbb{H}		36			Проходиой	зажим СВС.2(Ex)і «DKC»	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Н		37			Торцевой и		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Н)				эзоляттор РТ(Ex)i «DKC»											
H	\dashv	-			CDC.Z-10/ F	I (LA)I «DI\C»											
H	\dashv	-															
H	+	+															
H		+															
Н		+															
H		1															
H		+															
H		+															
H																	
H																	
	\dagger	\dashv															
$ \uparrow $	1	\top															
	1	\top															
H								<u> </u>									
					Файл Конт	ГР/IM.465311.076 оольная сумма	.pdf	\dashv									
											ΓD	ЛІЛ	1 /		 1 ∩'	77	Лист
					<u>0</u> Изм.	Нов.	In. Даг	na			١٢	/ *	.40	531	I.U	10	<u>бормат 4/</u>

Ин	в. Nº	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата								
							Vos			ГОЛМ / С	F 241 077			
Формаш	Зона	Поз.	Обознач	ение	Ho	именование	10	Hα uci	10/1нение	1 P/II*I.46	5311.076-	·		Примечание
+	+						IU				\vdash	+		
H						Локимонтанна								
H					*	<u>Документация</u>								
A2			ГР/1М.465311.076СБ		Сборочный	чертеж	X	Х						
A3			 ГР/IM.465311.076Э4			' ктрическая	X	Χ						
	\dagger				соединени	· ·								
Α4			ГР/ІМ.465311.076ПЭ4		Перечень :	элементов	Х	Χ						
A4			TY26.30.11-049-76481	1545-2023	Техническ	ле йсчовпа	Х	Χ						
					<u>Cδ</u> α	рочные единицы								
П														
Α4		2	ГР/IM.301189.002		Корпус уні	ифицированный для	1	1						
					переговорі	ных устройств серий								
					R DA M u f	R DX M								
Α4		3	ГР/IM.301561.027		Уголок		1	1						
Α4		4	ГР/IM.304312.003-01		Блок рыча:	жный R 2 HDX 05 M	2	2						
Α4		5	ГР/IM.305424.003		Крышка в	сборе	1	1						
					Файл	ГРЛМ.465311.07	6.pdf							
					Конт	рольная сумма		+						n
					О Изм.	Нов. № докум. Па	ідп. Даі	ma		ГР	/ЛМ.4	653	11.076	/lucm 7

И	нв. №	nod⁄ı.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
<u> </u>							1										
Формат	Зона	Поз.	Обознач	енпе	На	именование	_		толнен	iue (P	1M.465	311.076	<u></u>		ı		Примечание
Ф	3			Cride	110	dicioodilac	10	11									
Ш																	
Α4		6	ГР/IM.468332.031		Узел печаг	пный R 6 DSX 04 M	1	1									
Α4		7	ГР/IM.468332.036		Модуль ког	нтроллера для	1	1									
					R 6 DSX 0	4 M											
Α4		8	ГР/IM.468354.003		Блок взрыв	озащищенный		1									
Α4		9	-01		Блок взрыв	озащищенный	1										
Α4		10	ГР/IM.685621.019		Жгут зазе	мления	1	1									
						<u>Детали</u>											
А3		11	ГР/IM.711335.001		Клемма заз	вемления	1	1									
Α4		12	ГР/IM.741124.025		Пластина		1	1									
Α4		13	ГР/IM.745423.001		Рейка		1	1									
													\neg	\neg †			
\prod													$\neg \dagger$	\neg			
Г						•			•	•	· · · · ·	<u> </u>				•	
					Файл Конта	ГРЛМ.465311.07 рольная сумма	76.pdf										
											LD.	ЛМ	/ <i>(</i>	711			/lucm
					<u>0</u> Изм.	Нов.	одп. Даг	na			۱۲ <i>/</i>	1.076)	8			

Ин	ჩ. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
	-	<u> </u>			<u> </u>		1/2-			FD/	1N4 / 7 F	⊃44 ∩ 77	<u> </u>			- 1	
Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение	На	именование	10	на исі 11	10/1HEH	iue FP/	11465	311.076	o- 				Примечание
+	+						10	''									
H	1				Cmai	ндартные изделия											
H																	
П		14			Винт со сн	кругленной головкой	12	12									
						0 7045 - M3x8											
		15			Винт со сн	кругленной головкой	12	12									
					ГОСТ Р ИСС	0 7045 - M3x22											
Ш		16			Винт с цил	линдрической	1	1									
					головкой и	и тесшпѕъанням											
Ш	_					ем под ключ											
Ш					ГОСТ Р ИСС	0 4762-M5x8											
Ш		17				кругленной головкой	1	1									
	_					0 7045 - M6x8											
Ш	_	18				ГОСТ 5927-70	1	1			_						
Н	4	19			Кольцо рез		1	1			\dashv						
\square	4				022-025-1	9 FOCT 9833-73											
\vdash																	
					Файл Конт	ГР/ІМ.465311.07	6.pdf										
					О Изм.	Нов	дп. Даг				ГР/	<u></u> ЛМ. 4	46	531	1.076	6	/1исп

И	Ю. N	⁰ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата									
	<u> </u>						Кол	וום ווכו	20 / 110 111	<u>-</u> ГР/IМ.4	4 E 2 11 N T	76			1
Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение	На	именование	10	11	10/1НЕНЦЕ	1 17/11/1.4	ט.ווככט	70-			Примечание
		-					10	<u>''</u>					H		†
		20			<u></u>	DCT 6402-70	12	12							1
		21			<u></u>	OCT 6402-70	1	1							
		22			Шайба 2.6.	БрКМц3-1	2	2							
					ГОСТ 10463	3-81									
		23			Шайба А.З	ΓΟCT 11371-78	24	24							
		24			Шайба А.5	ΓΟCT 11371-78	1	1							
Ш													1		
						рочие изделия					_				1
Ш							_								
\square		25				ввод 20АК «Atelex»	2	2							1
Н	_	26				660d 25AK «Atelex»	1	1							1
\mathbb{H}	-	27				KM-AK «Atelex»	2	2			1				<u> </u>
H	-	28				KM-AK «Atelex» емления 25Y SS «Atelex»	<u> </u>	1					$\vdash \vdash$		
		30				емления 20Y SS «Afelex»		2	' 						
H		50			Тольцо заз	ENNERGY ZOT 33 WATEREX/									_
\vdash	ļ	ļ					<u> </u>	<u> </u>			ļ				1
					Файл Конт	ГР/ІМ.465311.076.р	df	\exists							
								1			ЭЛΝ	1 ([] 11		Nucm
					<u>0</u> Изм.	Hoв.	Даг	na	Vanua		^/ * .	40	ונכ	1.076	10

И	нв. N ^o	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата									
E		$\overline{\Box}$			<u> </u>		Кол.	HQ UCI	полнени	Je FP/IN	1.465311.	076-			
Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение	Ha	именование	10	11							Примечание
							_								
Ш		31			Кольцо упл	ютнительное 25ҮК	1	1							
Ш					«Atelex»										
		32			Кольцо упл	ютнительное 20ҮК	2	2							
					«Atelex»										
		33			Концевой с	rmonop	4	4							
					E-PC-01P-1	1-00A(H) «Degson»									
		34			Наклейка 5	56-0010-01 «REXANT»	1	1							
		35			Номеронаб	иратель	1	1							
					R 12 DMW	10 «Industronic»									
		36			Проходной	зажим CBC.2(Ex)i «DKC»	10	10							
		37			Торцевой и	золятор	2	2							
					CBC.2-10/F	PT(Ex)i «DKC»									
	ĺ														
П															
		•			Файл Конті	ГР/ІМ.465311.076.; рольная сумма	pdf	7	•	·	•	-	,	•	
					0	Нов.	n. Даг	na		ſ	Р/ΙΝ	1.46	531	1.076	. /lucm