Verdeutlichung ON-Optionen bei Fremdschlüssel in SQL

KUNDE

KDID	NAME	VORNAME	...
17	...	...	
18	...	...	

PRIMÄRSCHLÜSSEL

FREMDSCHLÜSSEL

BESTELLUNG

BESTNR	KDID	BESTDATUM	...
~~1001~~	~~17~~	~~...~~	
2047	17	...	
2048	18	...	

OPERATION:

LÖSCHUNG DER BESTELLUNG 1001 (ODER ÄNDERUNG DER BESTNR 1001)

BESTELLPOSITION

BESTNR	POSNR	ARTNR	ANZAHL	...
1001	10	...	...	
1001	20	...	...	
2047	10	...	...	
2048	10	...	...	

OPTIONEN FÜR FREMDSCHLÜSSEL: (HIER FÜR FREMDSCHLÜSSEL IN BESTELLPOSITION)

ON DELETE/ ON UPDATE ...

a) NO ACTION

b) CASCADE

c) SET DEFAULT

d) SET NULL

Verdeutlichung ON-Optionen bei Fremdschlüssel in SQL

PRIMÄRSCHLÜSSEL

FREMDSCHLÜSSEL

KUNDE

KDID	NAME	VORNAME	...
17	...	...	
18	...	...	

BESTELLUNG

BESTNR	KDID	BESTDATUM	...
1001	17	...	
2047	17	...	
2048	18	...	

OPERATION:

LÖSCHUNG DER BESTELLUNG 1001 (ODER ÄNDERUNG DER BESTNR 1001)

BESTELLPOSITION

BESTNR	POSNR	ARTNR	ANZAHL	...
1001	10	...	...	
1001	20	...	...	
2047	10	...	...	
2048	10	...	...	

OPTIONEN FÜR FREMDSCHLÜSSEL: (HIER FÜR FREMDSCHLÜSSEL IN BESTELLPOSITION)

a)

ON DELETE/ ON UPDATE ...

a) NO ACTION → LÖSCHUNG/ÄNDERUNG IN BESTELLUNG WIRD ABGEWIESEN, DA ABHÄNGIGE ZEILEN EXISTIEREN

b) CASCADE

c) SET DEFAULT

d) SET NULL

Verdeutlichung ON-Optionen bei Fremdschlüssel in SQL

KUNDE

KDID	NAME	VORNAME	...
17	...	...	
18	...	...	

PRIMÄRSCHLÜSSEL

FREMDSCHLÜSSEL

BESTELLUNG

BESTNR	KDID	BESTDATUM	...
1001	17	...	
2047	17	...	
2048	18	...	

OPERATION:

LÖSCHUNG DER BESTELLUNG 1001 (ODER ÄNDERUNG DER BESTNR 1001)

b)

BESTELLPOSITION

BESTNR	POSNR	ARTNR	ANZAHL	...
~~1001~~	~~10~~	...	...	
~~1001~~	~~20~~	...	...	
2047	10	...	...	
2048	10	...	...	

b)

(BZW. BEI ÄNDERUNG 1001: ÄNDERUNG WIRD ÜBERNOMMEN

OPTIONEN FÜR FREMDSCHLÜSSEL: (HIER FÜR FREMDSCHLÜSSEL IN BESTELLPOSITION)

ON DELETE/ ON UPDATE ...

a) NO ACTION

b) CASCADE

c) SET DEFAULT

d) SET NULL

(c) J.Rasch, Vorlesung Datenbanksysteme

Verdeutlichung ON-Optionen bei Fremdschlüssel in SQL

PRIMÄRSCHLÜSSEL

FREMDSCHLÜSSEL

KUNDE

KDID	NAME	VORNAME	...
17	...	...	
18	...	...	

BESTELLUNG

BESTNR	KDID	BESTDATUM	...
1001	17	...	
2047	17	...	
2048	18	...	

OPERATION:

LÖSCHUNG DER BESTELLUNG 1001 (ODER ÄNDERUNG DER BESTNR 1001)

c)

BESTELLPOSITION

ANNAHME: DEFAULTWERT 99 (SOFERN ANDERE BEDINGUNGEN DIES ZULASSEN)

c)

BESTNR	POSNR	ARTNR	ANZAHL	...
~~1001~~ 99	10	...	...	
~~1001~~ 99	20	...	...	
2047	10	...	...	
2048	10	...	...	

OPTIONEN FÜR FREMDSCHLÜSSEL: (HIER FÜR FREMDSCHLÜSSEL IN BESTELLPOSITION)

ON DELETE / ON UPDATE ...

a) NO ACTION

b) CASCADE

c) SET DEFAULT

d) SET NULL

Verdeutlichung ON-Optionen bei Fremdschlüssel in SQL

PRIMÄRSCHLÜSSEL

FREMDSCHLÜSSEL

KUNDE

KDID	NAME	VORNAME	...
17	...	...	
18	...	...	

BESTELLUNG

BESTNR	KDID	BESTDATUM	...
1001	17	...	
2047	17	...	
2048	18	...	

OPERATION:

LÖSCHUNG DER BESTELLUNG 1001 (ODER ÄNDERUNG DER BESTNR 1001)

BESTELLPOSITION

BESTNR	POSNR	ARTNR	ANZAHL	...
~~1001~~ NULL	10	...	...	
~~1001~~ NULL	20	...	...	
2047	10	...	...	
2048	10	...	...	

d) (SOFERN ANDERE BEDINGUNGEN DIES ZULASSEN)

d)

OPTIONEN FÜR FREMDSCHLÜSSEL: (HIER FÜR FREMDSCHLÜSSEL IN BESTELLPOSITION)

ON DELETE / ON UPDATE ...

a) NO ACTION

b) CASCADE

c) SET DEFAULT

d) SET NULL

(c) J.Rasch, Vorlesung Datenbanksysteme