

Incontinencia urinaria de esfuerzo

Guía de cuidados y ejercicios · Información para la paciente

Los escapes al esfuerzo mejoran entrenando el suelo pélvico y aprendiendo a protegerlo en el momento justo. La constancia es la clave.

¿Qué es?

La incontinencia de esfuerzo es el **escape de orina al aumentar la presión en el abdomen**: al toser, reír, estornudar, saltar o cargar peso. Ocurre porque el suelo pélvico no cierra bien la salida de la vejiga en esos momentos.

Buena noticia: los ejercicios del suelo pélvico son el tratamiento de primera línea y, con constancia, mejoran o resuelven los escapes en la mayoría de los casos.

Ejercicios del suelo pélvico (Kegel)

Una vez localizada la musculatura, empieza **tumbada boca arriba, con las rodillas flexionadas** y los pies apoyados. Más adelante podrás hacerlos sentada o de pie. La contracción es **hacia dentro y en sentido ascendente**, como para **aguantar la orina y un gas a la vez**.

Ejercicio 1 · lento

Contrae 5 s soltando el aire por la boca y **descansa 10 s**. El descanso es tan importante como la contracción.
10 repeticiones

Ejercicio 2 · rápido

Contrae 1 s y descansa 1 s, con un ritmo claro de "activar y soltar".
10 repeticiones

Frecuencia y progresión

Ambos ejercicios 2-3 veces/día. Con soltura, alarga la contracción del lento y sube las repeticiones del rápido.
2-3 veces/día

Claves para hacerlos bien

- **Suelta el aire al contraer** y nunca contengas la respiración.
- **Respetar el descanso** tras cada contracción: si no, puedes sobrecargar la musculatura y empeorar los síntomas.
- **No aprietes** la barriga, las piernas ni los glúteos.
- Cuando los domines, intégralos en el día a día: en el transporte, en una cola o viendo el móvil o la tele.

Truco protector ("the knack"): contrae el suelo pélvico **justo antes** de toser, estornudar, reír o levantar peso. Da soporte extra y reduce los escapes.

La clave: protege con la contracción anticipada

El gesto más útil en tu caso es el **"the knack"**: aprender a **contraer el suelo pélvico justo antes** de cualquier esfuerzo (tosar, estornudar, reír, agacharte o levantar peso). Prácticalo hasta que te salga de forma automática: es tu mejor defensa frente a los escapes.

Medidas generales: hábitos que cuidan tu suelo pélvico

- **Controla tu peso:** dieta rica en fruta, verdura, cereales y legumbres. El sobrepeso añade presión sobre el suelo pélvico.
- **Reduce los irritantes de la vejiga:** café, té, alcohol, chocolate, comidas picantes o grasas.
- **Bebe con moderación:** entre 1,5 y 2 litros al día, repartidos; reduce la ingesta 3-4 horas antes de acostarte.
- **Combate el estreñimiento** con dieta equilibrada y abundante fibra.
- **No fumes:** el humo irrita la vejiga y la tos crónica debilita el suelo pélvico.
- **Ejercicio de bajo impacto** (natación, elíptica, bici de paseo, hipopresivos, o un paseo diario de media hora); evita los deportes de impacto (correr, crossfit, spinning). El Pilates, solo dirigido por un experto.
- **Postura correcta al defecar:** rodillas por encima del nivel de las caderas, codos sobre las rodillas, y exhala lentamente por la boca sin apretar en apnea.
- **Higiene íntima:** lávate solo con agua separando bien los labios, y de delante hacia atrás para evitar infecciones.
- **Evita la ropa que oprima el abdomen** y no abusar del tacón.
- **Revisa tu medicación** con tu médico (antihipertensivos, diuréticos, tranquilizantes) por si conviene ajustar dosis u horarios.



Cuándo consultar

- ! Los escapes no mejoran tras varias semanas de ejercicios bien realizados.
- ! Dudas sobre si activas correctamente la musculatura (valora fisioterapia de suelo pélvico).
- ! Escapes que afectan mucho a tu vida diaria.

Recupera el control y la confianza: el primer paso lo das tú.

Elaborado a partir de guías de práctica clínica (NICE NG123, ICS, EAU) y material de la Unidad de Suelo Pélvico. Ejercicios estándar de fisioterapia del suelo pélvico. Pendiente de revisión clínica.