
«Client»
BankBranch
-String branchName
+BankBranch(String branchName)
+openClientPackage(String clientName, BankProductFactory factory) : void
uses
uses
uses
uses
«Abstract Factory»
BankProductFactory
+createCard() : BankCard
+createAccount() : Account
+createTariff() : TariffPlan
«Abstract Product»
BankCard
+getCardDetails() : String
«Abstract Product»
Account
+getAccountDetails() : String
«Abstract Product»
TariffPlan
+getTariffDetails() : String
«Concrete Factory»
RetailProductFactory
+createCard() : BankCard
+createAccount() : Account
+createTariff() : TariffPlan
«Concrete Factory»
PremiumProductFactory
+createCard() : BankCard
+createAccount() : Account
+createTariff() : TariffPlan
«Concrete Factory»
BusinessProductFactory
+createCard() : BankCard
+createAccount() : Account
+createTariff() : TariffPlan
«Concrete Factory»
StudentProductFactory
+createCard() : BankCard
+createAccount() : Account
+createTariff() : TariffPlan
«Concrete Product»
RetailCard
+getCardDetails() : String
«Concrete Product»
PremiumCard
+getCardDetails() : String
«Concrete Product»
BusinessCard
+getCardDetails() : String
«Concrete Product»
StudentCard
+getCardDetails() : String
«Concrete Product»
RetailAccount
+getAccountDetails() : String
«Concrete Product»
PremiumAccount
+getAccountDetails() : String
«Concrete Product»
BusinessAccount
+getAccountDetails() : String
«Concrete Product»
StudentAccount
+getAccountDetails() : String
«Concrete Product»
RetailTariff
+getTariffDetails() : String
«Concrete Product»
PremiumTariff
+getTariffDetails() : String
«Concrete Product»
BusinessTariff
+getTariffDetails() : String
«Concrete Product»
StudentTariff
+getTariffDetails() : String