

NineDeo — Notice d'utilisation

Version 1.0.0

NineDeo télécharge les vidéos des sites que vous consultez. L'outil se compose de deux éléments à installer une seule fois :

- **l'extension** : l'icône NineDeo dans la barre du navigateur ;
- **le moteur** : un petit programme qui effectue les téléchargements sur votre ordinateur.

---

1. Configuration requise

Système	Windows 10 ou 11 (également Linux et macOS)
Navigateur	Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi ou Firefox 128+
Logiciels	Python 3.9 ou plus récent (sauf version « exécutable », voir §2.3)
Espace disque	~250 Mo pour le moteur et ffmpeg, plus vos vidéos
Connexion	Nécessaire pendant l'installation (téléchargement de yt-dlp et ffmpeg)

2. Installation

2.1 Installer le moteur (Windows)

> **Archive téléchargée depuis GitHub (Releases) ?** Le moteur y est déjà compilé : Python n'est **pas** nécessaire, passez directement à l'étape 2.

1. Si Python n'est pas installé : téléchargez-le sur https://www.python.org/downloads/ et **cochez « Add python.exe to PATH »** pendant l'installation. L'installeur NineDeo peut aussi l'installer pour vous avec `winget`.
2. Ouvrez le dossier `NineDeo\installer\windows`.
3. Double-cliquez sur **`install.bat`**. Aucun droit administrateur n'est demandé.
4. Une fenêtre affiche les étapes : Python, environnement, yt-dlp, ffmpeg (environ 130 Mo à télécharger la première fois), déclaration auprès des navigateurs, auto-test.
5. L'installation est réussie quand « **Installation terminée.** » s'affiche. Appuyez sur une touche pour fermer.

> Si Windows SmartScreen affiche un avertissement, cliquez sur *Informations complémentaires* puis *Exécuter quand même* : le script n'est pas signé.

2.2 Ajouter l'extension

Chrome, Edge, Brave, Opera, Vivaldi

1. Ouvrez la page des extensions : `chrome://extensions` (Edge : `edge://extensions`).
2. Activez le **Mode développeur** (interrupteur en haut à droite, ou à gauche dans Edge).
3. Cliquez sur **Charger l'extension non empaquetée** et choisissez le dossier `NineDeo\extension`.
4. Épinglez l'icône NineDeo : bouton « puzzle » de la barre d'outils, puis la punaise à côté de NineDeo.


Firefox

1. Ouvrez `about:debugging#/runtime/this-firefox`.
2. Cliquez sur **Charger un module complémentaire temporaire…** et choisissez `NineDeo\extension\manifest.json`.
3. Ouvrez `about:addons` → NineDeo → *Permissions* et vérifiez que l'accès à tous les sites est accordé.

> Un module temporaire disparaît à la fermeture de Firefox. Pour une installation durable, l'extension doit être signée par Mozilla (voir la documentation technique, §10.3).

2.3 Vérifier la connexion

À l'installation, la page **Paramètres de NineDeo** s'ouvre. Dans la section *Moteur de téléchargement*, cliquez sur **Tester la connexion**. Un voyant vert et « **Moteur connecté** » doivent apparaître, avec les versions de yt-dlp et de ffmpeg.



Capture réalisée dans l'environnement de test : sous Windows, les chemins affichés seront du type `C:\Users\…\Downloads\NineDeo`.

Version sans Python (démonstration sur un autre poste). Sur un poste disposant de Python, exécutez `installer\windows\build_exe.ps1 -WithFfmpeg` (clic droit → *Exécuter avec PowerShell*). Copiez ensuite tout le dossier NineDeo sur l'autre poste et lancez `install.bat` : l'exécutable est détecté et utilisé automatiquement.

2.4 Linux / macOS

```
bash installer/unix/install.sh        # installe le moteur et le déclare aux navigateurs
sudo apt install ffmpeg               # ou : brew install ffmpeg
```


Chargez ensuite l'extension comme décrit au §2.2.

---

3. Utilisation

3.1 Télécharger la vidéo d'une page

1. Ouvrez la page de la vidéo et **lancez la lecture**. Beaucoup de lecteurs ne chargent le flux qu'au démarrage de la lecture.
2. Le **nombre de vidéos détectées** apparaît sur l'icône NineDeo. Cliquez dessus.
3. Deux possibilités dans la popup :
   - **Carte « Cette page »** : choisissez la qualité puis cliquez sur **Télécharger**. NineDeo transmet la page au moteur, qui reconnaît plus de 1 800 sites (titre et qualités exacts). En cas d'échec, il essaie automatiquement les flux détectés.
   - **Liste « Flux détectés »** : chaque fichier ou flux réellement chargé par le lecteur, avec son type (MP4, HLS, DASH), sa qualité maximale, sa durée ou sa taille. Choisissez la qualité puis cliquez sur **Télécharger**.
4. L'onglet **Téléchargements** s'ouvre et affiche la progression.

Fichier MP4 détecté	Flux HLS à plusieurs qualités
	

Astuce : le lien *Analyser la page pour voir les qualités exactes* interroge le moteur sans rien télécharger. La liste des qualités se complète alors avec les **formats exacts** (résolution, codec, taille), utiles pour un choix précis. Si l'analyse échoue (« utilisez les flux détectés »), le site n'est pas reconnu : passez par la liste des flux.

3.2 Les qualités proposées

Choix	Résultat
Meilleure qualité	Meilleures pistes vidéo et audio, fusionnées en MP4
4K, 1440p, 1080p, 720p, 480p, 360p	Meilleure qualité **ne dépassant pas** cette hauteur
Audio seul — MP3 / M4A	Piste audio uniquement, convertie
Formats exacts (avancé)	Un format précis issu de l'analyse ; l'audio est ajouté si besoin

3.3 Le bouton sur la vidéo

Au survol d'une vidéo, un bouton **Télécharger** apparaît en haut à gauche du lecteur. Un clic lance le téléchargement dans la *qualité par défaut* définie dans les paramètres. Le bouton affiche « Ajouté ✓ » en cas de succès.




Ce bouton se désactive dans *Paramètres → Interface*.

3.4 Menu contextuel et raccourcis

- **Clic droit sur une vidéo** → *Télécharger cette vidéo avec NineDeo*.
- **Clic droit sur un lien** (vers une page vidéo ou un fichier) → *Télécharger le lien avec NineDeo*.
- **Clic droit sur la page** → *Télécharger la vidéo de cette page*.
- **Alt + Maj + N** : ouvrir NineDeo. **Alt + Maj + D** : télécharger la vidéo de la page en qualité par défaut. Ces raccourcis se modifient dans `chrome://extensions/shortcuts`.

3.5 Suivre et gérer les téléchargements



Bouton	Action
⏸ Pause	Suspend le téléchargement ; la partie déjà téléchargée est conservée
▶ Reprendre	Reprend là où il s'était arrêté, y compris après un redémarrage du navigateur (état « Interrompu »)
■ Annuler	Arrête le téléchargement et supprime les fichiers partiels
↻ Réessayer	Relance un téléchargement en erreur
↗ Ouvrir	Lit le fichier avec le lecteur par défaut
📁 Dossier	Affiche le fichier dans l'Explorateur
✕ Retirer	Retire la ligne de la liste, sans supprimer le fichier

En haut de l'onglet : **Ouvrir le dossier** et **Effacer les terminés**. Une notification Windows signale chaque fin de téléchargement : cliquez dessus pour ouvrir la vidéo.

Les fichiers sont enregistrés par défaut dans **Téléchargements\NineDeo**.

3.6 Vidéos réservées aux membres connectés


Si une vidéo n'est visible qu'une fois connecté, **connectez-vous au site dans le navigateur**, puis téléchargez normalement : NineDeo transmet automatiquement vos cookies de session au moteur local, sans les enregistrer. Option : *Paramètres → Avancé → Utiliser les cookies du navigateur*.

3.7 Contenus protégés (DRM)

Les plateformes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video chiffrent leurs vidéos (DRM). NineDeo **ne télécharge pas** ces contenus :

- un bandeau jaune indique que la page lit un contenu protégé ;
- les flux concernés portent un badge rouge **DRM** et un cadenas à la place du bouton.

Les autres vidéos non protégées de la même page restent téléchargeables.



4. Paramètres

Accès : icône ⚙ de la popup, ou clic droit sur l'icône NineDeo → *Options*. Les modifications sont enregistrées immédiatement (« Enregistré ✓ »).

Section	Réglage	Par défaut
Moteur	Tester la connexion, **Mettre à jour yt-dlp** (à faire si un site cesse de fonctionner)	—
Téléchargements	Dossier de destination (bouton *Parcourir…*)	`Téléchargements\NineDeo`
	Modèle de nom de fichier (syntaxe yt-dlp)	`%(title).180B.%(ext)s`
	Télécharger les playlists entières	Non
Qualité & formats	Qualité par défaut (bouton sur vidéo, menu, raccourci)	Meilleure
	Conteneur MP4 / MKV	MP4
	Format et débit audio	MP3, 192 kb/s
	Préférer H.264 + AAC (compatibilité maximale)	Oui
	Métadonnées / miniature / sous-titres (langues)	Oui / Non / Non (fr,en)
Performances	Téléchargements simultanés	3
	Segments en parallèle (HLS/DASH)	4
	Limite de débit (Kio/s)	0 = illimité
Avancé	Cookies du navigateur ; imitation de la signature d'un navigateur	Oui ; Oui
Interface	Bouton sur les vidéos ; notifications ; taille minimale des fichiers détectés ; taille de l'historique	Oui ; Oui ; 300 Kio ; 200

Exemples de modèles de nom :

- `%(title)s.%(ext)s` → `Ma vidéo.mp4`
- `%(uploader)s - %(title)s.%(ext)s` → `Chaîne - Ma vidéo.mp4`
- `%(upload_date>%Y-%m-%d)s %(title)s.%(ext)s` → `2026-10-17 Ma vidéo.mp4`

---

5. Dépannage

Symptôme	Solution
Popup : « **Moteur NineDeo introuvable** »	Lancez `installer\windows\install.bat`, puis rechargez l'extension (`chrome://extensions` → ↻) et cliquez sur *Réessayer*. Les fichiers MP4 directs restent téléchargeables par le navigateur en attendant.
« Moteur en erreur » juste après l'installation	Fermez **toutes** les fenêtres du navigateur puis rouvrez-le. Vérifiez l'auto-test (documentation technique, §13.3).
Aucun flux détecté	Lancez la lecture de la vidéo, attendez quelques secondes, rouvrez la popup. Rechargez la page si l'extension a été installée après son ouverture.
« Analyse impossible »	Le site n'est pas reconnu par le moteur : utilisez la liste « Flux détectés ».
« Accès refusé par le serveur (403) »	Le lien a expiré : rechargez la page, relancez la lecture puis le téléchargement.
« Le site demande une connexion »	Connectez-vous au site dans le navigateur, vérifiez que l'option *Utiliser les cookies du navigateur* est cochée, puis réessayez.
Un site qui fonctionnait ne fonctionne plus	*Paramètres → Moteur → Mettre à jour yt-dlp*.
Vidéo sans son, ou audio et vidéo séparés	ffmpeg est absent : relancez l'installeur, ou `winget install Gyan.FFmpeg`. La page Paramètres indique « ffmpeg introuvable » dans ce cas.
La vidéo ne se lit pas dans le lecteur Windows	Cochez *Préférer H.264 + AAC*, ou utilisez VLC.
Plusieurs vidéos portent le même titre	NineDeo numérote automatiquement : « Titre (2).mp4 ».
Bouton absent sur une vidéo	Il n'apparaît pas sur les vidéos de petite taille ni en plein écran. Utilisez la popup ou le clic droit.

Journal du moteur : `%LOCALAPPDATA%\NineDeo\logs\host.log` (chemin affiché dans les Paramètres). Joignez-le à tout signalement de problème.

---

6. Désinstallation

1. Moteur : double-cliquez sur `installer\windows\uninstall.bat`. Cela supprime les déclarations dans le registre et le dossier `%LOCALAPPDATA%\NineDeo`. Vos vidéos ne sont pas touchées.
2. Extension : `chrome://extensions` → NineDeo → **Supprimer**.

Sous Linux/macOS : `bash installer/unix/install.sh --uninstall`.

7. Bon usage

NineDeo est un outil pédagogique. Téléchargez uniquement des vidéos que vous avez le droit de copier : contenus sous licence libre, vos propres vidéos, ou copie privée lorsqu'elle est autorisée. Respectez les conditions d'utilisation des sites. Les contenus protégés par DRM ne sont pas pris en charge.