

TEORÍA (8 puntos)**Apellidos y nombre:****Pregunta 1. Explica en qué consiste una prueba de cobertura de condiciones y decisiones****Pregunta 2. Enumera tres técnicas de depuración de errores****Pregunta 3. ¿En qué consiste el «Análisis estático de código»?****Pregunta 4. ¿Qué se puede automatizar cuando se realizan pruebas de accesibilidad? Nombra alguna herramienta que conozcas.****Pregunta 5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas acerca de la tarea "Determinar la estrategia de pruebas" dentro de la fase de planificación en la gestión global del proceso de pruebas?**

Afirmación	¿Correcta?
En esta tarea se decide si se va a aplicar TDD.	
Para esta tarea se utiliza como entrada el resultado del Análisis de Riesgos del Producto.	
Dentro de esta tarea se determinan los niveles de pruebas.	
En esta tarea se decide qué componentes se van a probar de forma explícita, de forma implícita o de forma estática.	
Dentro de esta tarea se decide la clase de riesgo de cada componente.	
Dentro de esta tarea se elige la técnica de diseño de pruebas más apropiada para cada componente y nivel de pruebas.	
Dentro de esta tarea se determina el nivel de detalle con el que se va a probar cada característica (y sus componentes).	

Pregunta 6. Si un informe de una herramienta de analítica Web (por ejemplo, Google Analytics) nos dice que los usuarios dedican poco tiempo a interactuar con nuestra Web, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo podríamos aumentar el tráfico de referencia?

Pregunta 7. ¿Para qué tipo de pruebas está pensada la herramienta *Cucumber*? Describe brevemente la funcionalidad proporcionada por esta herramienta.

Pregunta 8. Enumera tres métricas que permitan informar de forma específica de la eficiencia del equipo de pruebas

Pregunta 9. ¿Qué es una organización permanente de pruebas y qué ventajas proporciona dentro de una empresa de desarrollo de software?

Pregunta 10. ¿Qué es la «integración continua»?

EJERCICIO (2 puntos)

Diseñad pruebas para el siguiente código utilizando la técnica de pruebas de caminos con nivel de profundidad igual a 3:

1. Obtened primero el grafo de flujo asociado, de acuerdo con la correspondencia entre instrucciones/condiciones y nodos que se indica en el propio código (0,25 puntos).
2. Aplicad la técnica de pruebas de caminos con profundidad 3 para obtener el conjunto de caminos completos correspondiente. ~~No consideréis como situaciones de prueba los pares de aristas de ejecución consecutiva imposible identificados en el punto anterior (0,75 puntos).~~
3. Estableced casos de prueba para los caminos obtenidos, incluyendo entradas y salidas del método (1 punto).

```
/**
 * Busca un dato determinado en un vector de enteros.
 *
 * @param v
 *         - el vector no nulo en el que se busca el entero.
 * @param datoBuscado
 *         - el dato que se quiere buscar en el vector «v».
 *
 * @return Si en el vector «v» hay un dato igual a «datoBuscado»,
 *         devuelve el índice de la componente en la que se encuentra.
 *         En caso contrario devuelve -1;
 */
public static int buscar(int[] v, int datoBuscado) {
    A int i = 0;

    B while (i < v.length) {
        C if (v[i] == datoBuscado) {
            D return i;
        }
        E i++;
    }

    F return -1;
} G
```